

PROCESO 002 DE 2020

CONVOCATORIA PUBLICA PARA EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, FERRETERIA Y ELECTRICOS REQUERIDOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED DE LA E.S.E. METROSALUD MEDIANTE EL MECANISMO DE SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA.

INFORME DE EVALUACION PRELIMINAR DE PROPUESTAS

Conforme a lo establecido en los términos de referencia de este proceso, presentamos el siguiente resultado de la evaluación preliminar de las propuestas presentadas por los proponentes.

Proceso respaldado en el certificado de disponibilidad presupuestal PDIG 200083 por valor estimado de \$402.000.000

Este proceso se realiza a través de convocatoria pública, ordenada por el Gerente, mediante Resolución 4398 de Enero 20 de 2020.

El proceso fue publicado en la página web de la empresa en el menú de contrataciones, para el conocimiento de todos los interesados, el día 20 de Enero de 2020 con las condiciones, especificaciones técnicas y anexos respectivos.

El día 23 de Enero de 2020 a las 2:00 p.m. en el auditorio del sexto piso del edificio el Sacatín, carrera 50 N° 44 - 27, se realizó la audiencia de aclaraciones con el objeto de precisar el contenido y aclarar las inquietudes presentadas a los términos de referencia, registrarse como proponente y asignar la cita de capacitación para el ingreso de la pre oferta. A esta audiencia se presentaron y registraron 10 proponentes interesados en participar en el proceso de subasta.

De la audiencia se levantó un acta, que fue publicada en la página web de la E.S.E Metrosalud, que contiene todas las inquietudes y preguntas manifestadas por los proponentes, a las cuales se les dio la respuesta respectiva.

Como resultado de la audiencia fue necesario realizar la adenda número 1 para modificar de los términos de referencia el numeral 5 cronograma (literal 7) y el numeral 41 causales de eliminación, la cual fue publicada en la página web el día 24 de Enero de 2020 para conocimiento de todos los interesados.

Center Group entidad encargada del desarrollo de todo el proceso de subasta, realizo las capacitaciones para el ingreso en preoferta a los siguientes 9 proponentes: CASA FERRETERA, COMERCIALIZADORA CMF S.A, CORE IPS S.A.S, FERRETERIA ACTUAL S.A.S, FERRETERIA SALDARRIAGA SANCHEZ S.A.S, FERRETERIA TECNICA S.A, FERRETERIA TORNILLOS ABRASIVOS S.A.S, FORTIC S.A.S, INTERNACIONAL FERRETERA S.A.S, como consta en los certificados de capacitación adjuntos al proceso.

El proponente CONSORCIO INTERNACIONAL DE SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S a pesar que se presentó a la audiencia, y se le asigno la cita, no realizo la evaluación de la capacitación para el ingreso de la oferta.

Center Group envía informe de las propuestas comerciales cargados en la plataforma dentro del tiempo establecido en el cronograma de los términos de referencia, por parte de los

proponentes FERRETERIA TECNICA S.A. , CORE IP S.A.S, COMERCIALIZADORA CMF S.A, INTERNACIONAL FERRETERA S.A.S, FERRETERIA Y TORNILLOS ABRASIVOS S.A.S, FERRETERIA ACTUAL, CASA FERRETERA, FERRETERIA SALDARRIAGA SANCHEZ S.A.S, FORTIC S.A.S , el proponente CONSORCIO INTERNACIONAL DE SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S, no ingreso ninguna preoferta a la plataforma.

El día 5 de febrero de 2020, a las 4:15 p.m., en la oficina de contratación 4º piso del Edificio Sacatín, se realizó la apertura a las propuestas radicadas dentro del proceso, Una vez se cumplió el plazo fijado para la entrega de ofertas, se informa que no se contó con la presencia interesados de participar en la audiencia y se procede a la apertura de las siguientes propuestas radicadas en el Archivo Central, tal como se detalla a continuación:

OFERENTE	RADICADO	FECHA	HORA ENTREGA	FOLIOS	OBSERVACIÓN
FERRETERIA TECNICA S.A.	R-862	04/02/2020	15:03	82	ORIGINAL Y USB
FERRETERIA Y TORNILLOS ABRASIVOS S.A.S.	R-904	05/02/2020	13:35	98	ORIGINAL, COPIA, USB Y CARPETA DE FICHAS TECNICAS
COMERCIALIZADORA CMF S.A.	R-906	05/02/2020	14:07	304	ORIGINAL Y PROPUESTA ECONOMICA
CORE IP S.A.S.	R-913	05/02/2020	15:01	68	ORIGIAL Y COPIA
FORTIC S.A.S.	R-914	05/02/2020	14:59	69	ORIGINAL Y PROPUESTA ECONOMICA
FERRETERIA SALDARRIAGA SANCHEZ S.A.S.	R-917	05/02/2020	15:29	28	ORIGINAL
CASA FERRETERA S.A.	R-916	05/02/2020	15:35	39	ORIGINAL
INTERNACIONAL FERRETERA S.A.S.	R-918	05/02/2020	15:50	34	ORIGINAL Y COPIA

Una vez verificados los proponentes que registraron la pre oferta en la plataforma electrónica con los documentos de la oferta entregados y radicados en el Archivo Central de Metrosalud en el segundo momento, se encontró que el proponente FERRETERIA ACTUAL S.A.S no entrego ni radico la oferta física con los documentos habilitantes requeridos, por lo tanto la propuesta es inhabilitada y no continúa en el proceso.

Teniendo en cuenta lo dispuesto en los términos de referencia, se realiza el análisis de las propuestas presentadas y radicadas, en los aspectos Jurídicos y Financieros y técnicos, como se describe a continuación:

Los proponentes deberán tener en cuenta en este informe , que todos los requisitos habilitantes, jurídicos, financieros y técnicos, requieren su total cumplimiento, tal como está establecido en los términos y según este informe preliminar, el oferente deberá revisar, cuáles pueden ser

subsanaados y cuales son insubsanaables, lo cual dará lugar a inhabilitar toda la oferta o un ítem específico.

A. EVALUACIÓN JURÍDICA

Los requisitos legales de las propuestas recibidas, fueron evaluados por las Profesionales Universitarias Abogadas de la Dirección Administrativa y por la Profesional Especializada de la Oficina Asesora Planeación y Desarrollo Organizacional para el Sarlaft, según informes anexos de evaluación, que hacen parte del expediente, encontrando lo siguiente:

1. Propuestas que cumplen con todos los requisitos jurídicos y/o del SARLAFT

FERRETERIA TECNICA S.A.

2. Propuestas que debe subsanar requisitos jurídicos y/o del SARLAFT para poder continuar en el proceso:

FORTIC S.A.S.
FERRETERIA SALDARRIAGA SANCHEZ S.A.S.
CASA FERRETERA S.A.
CORE IP S.A.S.
FERRETERIA Y TORNILLOS ABRASIVOS S.A.S.
COMERCIALIZADORA CMF S.A.S
INTERNACIONAL FERRETERA S.A.S.

Los proponentes deberán subsanar la siguiente información jurídica y / o del SARLAFT:

FORTIC S.A.S:

En el formato del SARLAFT aportado, el nombre del representante legal consignado, no coincide con el que firma la propuesta presentada. La información del formato del SARLAFT debe ser del representante legal que firma la propuesta, La fecha de expedición de la cédula no coincide con la del documento de identidad aportado en la propuesta, por lo tanto el proponente **debe diligenciar y entregar** de nuevo en forma correcta y completamente todos los campos del formato, sin espacios en blanco y en **original**.

FERRETERIA SALDARRIAGA SANCHEZ S.A.S

Debe aportar el registro único de proponentes vigente (RUP), expedido por la autoridad competente, dentro de los 30 días anteriores a la fecha fijada para la presentación de la propuesta, toda vez que no se encontró consignado en los documentos de la oferta presentada.

CASA FERRETERA S.A

La carta de presentación de la propuesta (Anexo 01) NO se encuentra suscrita por el Representante Legal, es firmada por persona no identificada, por lo que se **debe presentar** de nuevo el anexo, indicando el nombre de quien suscribe, en caso de ser apoderado debe anexar el respectivo poder y copia de la cedula de Ciudadanía. De igual manera **debe diligenciar** y enviar de nuevo el anexo 02 de reporte de multas y sanciones y el anexo 03 compromiso anticorrupción, debidamente firmado por el representante legal.

CORE IP S.A.S.

Se presenta a folio 14 Garantía Única número 100110187 expedida por Compañía Mundial de Seguros S.A. del 5 de febrero de 2.020, con un valor asegurado de \$40.200.000. Conforme a lo indicado en los términos de referencia el valor asegurado debe corresponder al 10% del valor total de la oferta, por lo tanto **debe modificar y enviar** el valor asegurado por un total de \$50.634.196.

FERRETERIA, TORNILLOS Y ABRASIVOS S.A.S.

Se Presenta certificado de Registro Único de Proponentes de la Cámara de Aburra Sur del 02/07/2019, **superando los 3 meses de expedición que se solicita en los términos de referencia**, con fecha de última renovación 02/07/2019, donde se encuentra inscrito en diferentes clasificaciones relacionadas con la convocatoria, por tal razón **debe enviar** de nuevo el certificado de Registro Único de Proponentes RUP, dentro del término establecido.

COMERCIALIZADORA CMF S.A.S.

Anexa la carta de presentación de la propuesta firmada por DIEGO ALEJANDRO GIL BUSTAMENTE representante legal, **pero propone una forma de pago de 45 días, inferior a la establecida en los términos de referencia de 60 días, debe anexar** de nuevo la carta de presentación de la oferta, en la forma de pago mínimo en días calendario, establecida por Metrosalud en los términos de referencia.

Se presenta certificado de paz y salvo de aportes parafiscales y seguridad social, firmado por Revisor Fiscal LUZ MARIELA MONSALVE CARDONA, **pero no tiene fecha el certificado.**, **debe aportar** el certificado con fecha.

INTERNACIONAL FERRETERA S.A.S.

Se Presenta certificado de Registro Único de Proponentes de la Cámara de Aburra Sur del 17/08/2019, **superando los 3 meses de expedición que se solicita en los términos de referencia**, donde se encuentra inscrito en diferentes clasificaciones relacionadas con la convocatoria, por tal razón **debe enviar** de nuevo el certificado de Registro Único de Proponentes RUP, dentro del término establecido.

B. EVALUACION FINANCIERA

Los requisitos financieros de las propuestas recibidas, fueron evaluados por la Profesional Universitaria de Costos, quien verifica la documentación y los indicadores de orden financiero, solicitados por la entidad en los términos y aportados por los proponentes, según informe anexo que hace parte del expediente del proceso, dando como resultado lo siguiente:

1. Propuestas que cumplen con todos los requisitos financieros y pueden continuar en el proceso

FERRETERIA TECNICA S.A.
COMERCIALIZADORA CMF S.A.
CORE IP S.A.S.

2. Propuestas que debe subsanar requisitos financieros para poder continuar en el proceso:

INTERNACIONAL FERRETERA S.A.S.
FERRETERIA Y TORNILLOS ABRASIVOS S.A.S.
FERRETERIA SILDARRIAGA SANCHEZ S.A.S.
CASA FERRETERA S.A.

FORTIC S.A.S.

Los proponentes deberán subsanar la siguiente información financiera:

INTERNACIONAL FERRETERA S.A.S.

No apporto la fotocopia de la tarjeta profesional de contador, como está señalado en el numeral 25.2 de los términos de referencia. Por tal razón **debe aportar** la tarjeta profesional del contador, a color por ambos lados y ampliada al 100%.

Debe enviar nuevamente el anexo 6 formato de información financiera, donde debe corregir el dato del indicador de capital de trabajo según la fórmula indicada en los términos de referencia, activos corrientes menos pasivos corrientes.

FERRETERIA TORNILLOS Y ABRASIVOS S.A.S.

No apporto la fotocopia de la tarjeta profesional de contador, como está señalado en el numeral 25.2 de los términos de referencia. Por tal razón **debe aportar** la tarjeta profesional del contador, a color por ambos lados y ampliada al 100%.

FERRETERIA SALDARRIAGA SANCHEZ S.A.S.

No apporto la fotocopia de la tarjeta profesional de contador, como está señalado en el numeral 25.2 de los términos de referencia. Por tal razón **debe aportar** la tarjeta profesional del contador, a color por ambos lados y ampliada al 100%.

Debe **aportar** nuevamente el registro único tributario RUT expedido por la DIAN, el cual debe ser **generado e impreso** con fecha no inferior a un mes de la fecha de entrega de la oferta.

CASA FERRETERA S.A

No apporto la fotocopia de la tarjeta profesional de contador, como está señalado en el numeral 25.2 de los términos de referencia. Por tal razón **debe aportar** la tarjeta profesional del contador, a color por ambos lados y ampliada al 100%.

Debe aportar nuevamente el registro único tributario RUT expedido por la DIAN, el cual **debe ser generado e impreso** con fecha no inferior a un mes de la fecha de entrega de la oferta.

Debe anexar el Balance General a Diciembre 31 de 2018, el cual deberá revelar por separado los activos corrientes y los pasivos corrientes, **Debe anexar** el estado de resultados a diciembre 31 de 2018, tal como está establecido en los términos de referencia, y **debe enviar** el anexo 6 que corresponda con la información de los estados financieros a diciembre 31 de 2018.

FORTIC S.A.S.

No apporto la fotocopia de la tarjeta profesional de contador, como está señalado en el numeral 25.2 de los términos de referencia. Por tal razón **debe aportar** la tarjeta profesional del contador, a color por ambos lados y ampliada al 100%.

Debe aportar nuevamente el registro único tributario RUT expedido por la DIAN, el cual debe ser **generado e impreso** con fecha no inferior a un mes de la fecha de entrega de la oferta.

Debe anexar el Balance General a Diciembre 31 de 2018, el cual deberá revelar por separado los activos corrientes y los pasivos corrientes, **debe anexar** el estado de resultados a diciembre

31 de 2018, tal como está establecido en los términos de referencia, y **debe enviar** el anexo 6 que corresponda con la información de los estados financieros a diciembre 31 de 2018.

C. EVALUACIÓN CRITERIOS TECNICOS

Se hace requerimiento a los proponentes para aclarar las descripciones, las marcas y referencias ofertadas, la cual se publicó en la página web para conocimiento de todos los interesados.

Una vez realizada la evaluación jurídica y financiera y conforme a lo establecido en los términos de referencia, se verifica el cumplimiento de las condiciones, características técnicas, descripción del producto ofertado y la marca ofertada, según evaluación presentada y evidenciada en los cuadros de análisis que hacen parte integrante de este proceso, donde se especifica cuáles elementos ofertados no cumplen con alguna de las condiciones técnicas exigidas por Metrosalud, como se detalla a continuación:

1. Ítems de las propuestas que no cumplen con todos los requisitos técnicos, que son inhabilitadas para continuar en el proceso, por las siguientes razones:

ITEM	RAZON SOCIAL COTIZANTE	CODIGO	DESCRIPCIÓN DEL INSUMO REQUERIDO	MARCA OFERTADA	CUMPLE	OBSERVACIONES
1	CASA FERRETERA	702020300	ACEITE LUBRICANTE EN SPRAY PARA INSTRUMENTAL ROTATORIO (PIEZA DE MANO) * 8 ONZAS	TEKBOND	NO	marca obligatoria no corresponde con lo solicitado
2	CASA FERRETERA	801070100	TOMA CORRIENTE POLO A TIERRA (TOMA DOBLE) - (TOMA DOBLE P/TIERRA	CREMA ABITARE	NO	marca obligatoria no corresponde con lo solicitado
3	CASA FERRETERA	801071100	TOMA INTERRUPTOR (TOMA SUICHE) - (INTERRUPTOR SLLO TOMA P.TIERRA	CREMA ABITARE	NO	marca obligatoria no corresponde con lo solicitado
4	CASA FERRETERA	801071300	TOMA DE SEGURIDAD	GFCI BCO ABITARE	NO	marca obligatoria no corresponde con lo solicitado
5	CASA FERRETERA	801071500	TOMA CON CONEXION PLUF (TOMA TELEFONO PLUF PARA CAJA) REF:REF.906-TA/36176	CREMA ABITARE	NO	marca obligatoria no corresponde con lo solicitado
6	CASA FERRETERA	801075100	INTERRUPTOR (SUICHE) SENCILLO - CREMA ABITARE REF.901/31014	CREMA ABITARE	NO	marca obligatoria no corresponde con lo solicitado
7	CASA FERRETERA	801075200	INTERRUPTOR (SUICHE) DOBLE ESCALA (SUICHE CONMUTABLE)	CREMA ABITARE	NO	marca obligatoria no corresponde con lo solicitado
8	CASA FERRETERA	801094112	PANEL LED 12W CUADRADO SOBREPONER	PRO-LIDE	NO	marca obligatoria no corresponde con lo solicitado
9	CASA FERRETERA	801094118	PANEL LED 18W CUADRADO SOBREPONER	ILUMAX	NO	marca obligatoria no corresponde con lo solicitado
10	CASA FERRETERA	801094212	PANEL LED 12W CUADRADO INCRUSTAR	ILUMAX	NO	marca obligatoria no corresponde con lo solicitado

11	CASA FERRETERA	801094218	PANEL LED 18W CUADRADO INCRUSTAR	ILUMAX	NO	marca obligatoria no corresponde con lo solicitado
12	CASA FERRETERA	801094225	PANEL LED 25W CUADRADO INCRUSTAR	ILUMAX	NO	marca obligatoria no corresponde con lo solicitado
13	CASA FERRETERA	801305100	CINTA ANTIDESLIZANTE 2"	NORTON	NO	marca obligatoria no corresponde con lo solicitado
14	CASA FERRETERA	801305150	CINTA ANTIDESLIZANTE 2" ZONAS HUMEDAS * 20 MTS	NORTON	NO	marca obligatoria no corresponde con lo solicitado
15	CASA FERRETERA	802010400	TUBO PRESION EN PVC DE 1/2" X 500 LIBRAS X 6 MTS.	GERFOR	NO	marca obligatoria no corresponde con lo solicitado
16	CASA FERRETERA	802010500	TUBO VENTILACION DE 3" * 6 MT	GERFOR	NO	marca obligatoria no corresponde con lo solicitado
17	CASA FERRETERA	802011400	TUBO PVC SANITARIA DE 2" * 6 MT	GERFOR	NO	marca obligatoria no corresponde con lo solicitado
18	CASA FERRETERA	802012110	TUBO PVC SANITARIA DE 1 1/2" * 6 MT	GERFOR	NO	marca obligatoria no corresponde con lo solicitado
19	CASA FERRETERA	802012200	TUBO PVC SANITARIA DE 3" * 6 MT	GERFOR	NO	marca obligatoria no corresponde con lo solicitado
20	CASA FERRETERA	802030100	CODO EN PVC DE 1 1/2"	GERFOR	NO	marca obligatoria no corresponde con lo solicitado
21	CASA FERRETERA	802030200	CODO EN PVC DE 1/2"	GERFOR	NO	marca obligatoria no corresponde con lo solicitado
22	CASA FERRETERA	802030300	CODO EN PVC DE 3/4"	GERFOR	NO	marca obligatoria no corresponde con lo solicitado
23	CASA FERRETERA	802030500	CODO SANITARIO EN PVC DE 2"	GERFOR	NO	marca obligatoria no corresponde con lo solicitado
24	CASA FERRETERA	802030600	CODO SANITARIO EN PVC DE 3"	GERFOR	NO	marca obligatoria no corresponde con lo solicitado
25	CASA FERRETERA	802030800	CODO SANITARIO EN PVC DE 1 1/2"	GERFOR	NO	marca obligatoria no corresponde con lo solicitado
26	CASA FERRETERA	802060100	REJILLA SIFON ALUMINIO DE 3"	PRONAL REJILLA	NO	marca obligatoria no corresponde con lo solicitado
27	CASA FERRETERA	802060200	REJILLA ALUMINIO DE 2" (3*2)	PRONAL REJILLA	NO	marca obligatoria no corresponde con lo solicitado
28	CASA FERRETERA	802060300	REJILLA ALUMINIO DE 4" (4*3)	PRONAL REJILLA	NO	marca obligatoria no corresponde con lo solicitado
29	CASA FERRETERA	802060400	REJILLA SIFON ALUMINIO DE 2"	PRONAL REJILLA	NO	marca obligatoria no corresponde con lo solicitado
30	CASA FERRETERA	802060500	REJILLA CUADRADA DE 2"	PRONAL REJILLA	NO	marca obligatoria no corresponde con lo solicitado

31	CASA FERRETERA	802060600	REJILLA ALUMINIO DE 3"	PRONAL REJILLA	NO	marca obligatoria no corresponde con lo solicitado
32	CASA FERRETERA	802070500	REDUCCION (BUJE) SANITARIA EN PVC DE 2" A 1 1/2"	GERFOR	NO	marca obligatoria no corresponde con lo solicitado
33	CASA FERRETERA	802100400	TEE PRESION EN PVC 1/2"	GERFOR	NO	marca obligatoria no corresponde con lo solicitado
34	CASA FERRETERA	802100600	TEE SANITARIA PVC DE 2"	GERFOR	NO	marca obligatoria no corresponde con lo solicitado
35	CASA FERRETERA	802100700	TEE SANITARIA PVC DE 3"	GERFOR	NO	marca obligatoria no corresponde con lo solicitado
36	CASA FERRETERA	802110100	UNION PRESION EN PVC DE 1/2"	GERFOR	NO	marca obligatoria no corresponde con lo solicitado
37	CASA FERRETERA	802110200	UNION SANITARIA EN PVC DE 3"	GERFOR	NO	marca obligatoria no corresponde con lo solicitado
38	CASA FERRETERA	802110300	UNION SANITARIA EN PVC DE 4"	GERFOR	NO	marca obligatoria no corresponde con lo solicitado
39	CASA FERRETERA	802110400	UNION SANITARIA EN PVC DE 2"	GERFOR	NO	marca obligatoria no corresponde con lo solicitado
40	CASA FERRETERA	802111400	UNION DE EXPANSION DE 3" (JUNTA DE EXPANSION)	GERFOR	NO	marca obligatoria no corresponde con lo solicitado
41	CASA FERRETERA	802111510	UNION DE PRESION EN PVC DE 1"	GERFOR	NO	marca obligatoria no corresponde con lo solicitado
42	CASA FERRETERA	802130100	YEE SANITARIA EN PVC DE 2"	GERFOR	NO	marca obligatoria no corresponde con lo solicitado
43	CASA FERRETERA	802130200	YEE SANITARIA EN PVC DE 3"	GERFOR	NO	marca obligatoria no corresponde con lo solicitado
44	CASA FERRETERA	802130400	YEE SANITARIA EN PVC DE 4"	GERFOR	NO	marca obligatoria no corresponde con lo solicitado
45	CASA FERRETERA	802140100	ADAPTADOR MACHO PRESION EN PVC DE 1/2"	GERFOR	NO	marca obligatoria no corresponde con lo solicitado
46	CASA FERRETERA	802140200	ADAPTADOR HEMBRA PRESION EN PVC DE 1/2"	GERFOR	NO	marca obligatoria no corresponde con lo solicitado
47	CASA FERRETERA	802270100	PEGANTE PVC * 1/4	XL	NO	marca obligatoria no corresponde con lo solicitado
48	CASA FERRETERA	802273100	LIMPIADOR PVC * UN CUARTO	GERFOR	NO	marca obligatoria no corresponde con lo solicitado
49	CASA FERRETERA	804020300	CHAPA SEGURIDAD DOBLE MACHO	GATO	NO	marca obligatoria no corresponde con lo solicitado
50	CASA FERRETERA	804022900	CHAPA CISA DE INCRUSTAR	CISA	NO	marca obligatoria no corresponde con lo solicitado

51	CASA FERRETERA	804040500	LIJA No 150	NORTON	NO	marca obligatoria no corresponde con lo solicitado
52	CASA FERRETERA	804040600	LIJA No 180	NORTON	NO	marca obligatoria no corresponde con lo solicitado
53	CASA FERRETERA	804040700	LIJA No 220	NORTON	NO	marca obligatoria no corresponde con lo solicitado
54	CASA FERRETERA	804040950	LIJA No 100	NORTON	NO	marca obligatoria no corresponde con lo solicitado
55	CASA FERRETERA	804080200	SANITARIO COMPLETO (TASA, TANQUE Y GRIFERIA)	GRIVAL	NO	marca obligatoria no corresponde con lo solicitado
56	CASA FERRETERA	804080300	ORINAL COMPLETO (TASA Y GRIFERIA)	GRIVAL	NO	marca obligatoria no corresponde con lo solicitado
57	CASA FERRETERA	804080400	LAVAMANOS COMPLETO (CON GRIFERIA)	GRIVAL	NO	marca obligatoria no corresponde con lo solicitado
58	CASA FERRETERA	807005250	MALLA ESLABONADA CALIBRE DE 2 MT * 10 MTS, OJO DE 5 CALIBRE 12 -13	MALLAS ANTIOQUIA	NO	no cumple con las características solicitadas, calibre diferente
59	Comercializadora cmf s.a	702120500	GRASA		NO	no apporto marca del elemento, por lo tanto no se evidencian las características de este
60	CORE IP S.A.S	804021400	CHAPA PARA BAÑO	DURALOCK	NO	el precio no corresponde a la marca requerida y ofertada
61	FERRETERIA SILDARRIAGA SANCHEZ SAS	804010150	PINTURA BASE AGUA TIPO 1	PINTUCO	NO	el precio no corresponde a la marca requerida y ofertada
62	FERRETERIA TORNILLOS Y ABRASIVOS S.A.S	505065500	CARTON CORRUGADO	N/A	NO	no apporto marca del elemento, por lo tanto no se evidencian las características de este
63	FERRETERIA TORNILLOS Y ABRASIVOS S.A.S	702230310	REMACHE POP 3/16" X 1/4"	C.A MEJIA	NO	la descripción aportada no corresponde con lo solicitado
64	FERRETERIA TORNILLOS Y ABRASIVOS S.A.S	702230315	REMACHE POP 1/8" X 1/4"	C.A MEJIA	NO	la descripción aportada no corresponde con lo solicitado
65	FERRETERIA TORNILLOS Y ABRASIVOS S.A.S	801001700	CADENA PARA COLGAR LAMPARA COBRIZADO	N/A	NO	no apporto marca del elemento, por lo tanto no se evidencian las características de este
66	FERRETERIA TORNILLOS Y ABRASIVOS S.A.S	801010100	ALAMBRE DUPLEX DE 2*12. 300V NEGRO	CENTELSA	NO	la descripción aportada no corresponde con lo solicitado
67	FERRETERIA TORNILLOS Y ABRASIVOS S.A.S	801010400	ALAMBRE DUPLEX DE 2*16. 300V NEGRO	CENTELSA	NO	la descripción aportada no corresponde con lo solicitado

68	FERRETERIA TORNILLOS Y ABRASIVOS S.A.S	801010600	ALAMBRE DUPLEX DE 2*18. 300V NEGRO	CENTELSA	NO	la descripción aportada no corresponde con lo solicitado
69	FERRETERIA TORNILLOS Y ABRASIVOS S.A.S	801012205	ALAMBRE TELEFONO 2*22 PARALELO (CABLE EKAT PARA TELEFONO 2*2*0.5)	EKAT	NO	marca obligatoria no corresponde con lo solicitado
70	FERRETERIA TORNILLOS Y ABRASIVOS S.A.S	801030100	BREAKER DE 20 AMPERIOS (TACO MONOPOLAR ENCHUFABLE 20A)	SCHNEIDE R	NO	no cumple con las características solicitadas, no es monopolar
71	FERRETERIA TORNILLOS Y ABRASIVOS S.A.S	801030200	BREAKER DE 30 AMPERIOS (TACO MONOPOLAR ENCHUFABLE 30A)	SCHNEIDE R	NO	no cumple con las características solicitadas, no es monopolar
72	FERRETERIA TORNILLOS Y ABRASIVOS S.A.S	801040200	ENCHUFE MACHO BLINDADO (METALICO)	HEMAR	NO	la descripción aportada no corresponde con lo solicitado
73	FERRETERIA TORNILLOS Y ABRASIVOS S.A.S	801040300	ENCHUFE PATA TRABADA (MACHO 2*20A)	CODELCA	NO	la descripción aportada no corresponde con lo solicitado
74	FERRETERIA TORNILLOS Y ABRASIVOS S.A.S	801040600	ENCHUFE DE CAUCHO DE TRES ENTRADAS (TRIFILAR) - (MACHO INDUSTRIAL CAUCHO P.TIERRA 15A ABRAZADERA)	CODELCA	NO	la descripción aportada no corresponde con lo solicitado
75	FERRETERIA TORNILLOS Y ABRASIVOS S.A.S	801040800	ENCHUFE DE CAUCHO DE DOS ENTRADAS - (MACHO INDUSTRIAL CAUCHO 15AMP)	CODELCA	NO	la descripción aportada no corresponde con lo solicitado
76	FERRETERIA TORNILLOS Y ABRASIVOS S.A.S	801070100	TOMA CORRIENTE POLO A TIERRA (TOMA DOBLE) - (TOMA DOBLE P/TIERRA	LEVINTON	NO	la descripción aportada no corresponde con lo solicitado
77	FERRETERIA TORNILLOS Y ABRASIVOS S.A.S	801071100	TOMA INTERRRUPTOR (TOMA SUICHE) - (INTERRUPTOR SLLO TOMA P.TIERRA	LEVINTON	NO	la descripción aportada no corresponde con lo solicitado
78	FERRETERIA TORNILLOS Y ABRASIVOS S.A.S	801094250	REFLECTOR lampara led 50w para exteriores	MULTIMAR CA	NO	la descripción aportada no corresponde con lo solicitado
79	FERRETERIA TORNILLOS Y ABRASIVOS S.A.S	801110200	REJILLA 2' REDONDA PVC	MULTIMAR CA	NO	la descripción aportada no corresponde con lo solicitado
80	FERRETERIA TORNILLOS Y ABRASIVOS S.A.S	801150200	ABRAZADERA SIN FIN EN ACERO INOXIDABLE DE 1/2"	RDV	NO	la descripción aportada no corresponde con lo solicitado
81	FERRETERIA TORNILLOS Y ABRASIVOS S.A.S	801211500	CAJA PLASTICA (PVC) DE 2 * 4	MULTIMAR CA	NO	la descripción aportada no corresponde con lo solicitado
82	FERRETERIA TORNILLOS Y ABRASIVOS S.A.S	802013500	TUBO GALVANIZADO 2" * MTR	GALV	NO	la descripción aportada no corresponde con lo solicitado

83	FERRETERIA TORNILLOS Y ABRASIVOS S.A.S	802030400	CODO GALVANIZADO DE 1/2"	GALV	NO	marca obligatoria no corresponde con lo solicitado
84	FERRETERIA TORNILLOS Y ABRASIVOS S.A.S	802040700	LLAVE TERMINAL DE MEDIA REF: 1305	GRIVAL	NO	la descripción aportada no corresponde con lo solicitado
85	FERRETERIA TORNILLOS Y ABRASIVOS S.A.S	802050100	NIPLE GALVANIZADO DE 1/2" X 5 CM	MULTI	NO	marca obligatoria no corresponde con lo solicitado
86	FERRETERIA TORNILLOS Y ABRASIVOS S.A.S	802050200	NIPLE GALVANIZADO DE 1/2" X 10 CM	MULTI	NO	marca obligatoria no corresponde con lo solicitado
87	FERRETERIA TORNILLOS Y ABRASIVOS S.A.S	802060100	REJILLA SIFON ALUMINIO DE 3"	COLREJILL AS	NO	la descripción aportada no corresponde con lo solicitado
88	FERRETERIA TORNILLOS Y ABRASIVOS S.A.S	802060400	REJILLA SIFON ALUMINIO DE 2"	COLREJILL AS	NO	la descripción aportada no corresponde con lo solicitado
89	FERRETERIA TORNILLOS Y ABRASIVOS S.A.S	802060500	REJILLA CUADRADA DE 2"	COLREJILL AS	NO	la descripción aportada no corresponde con lo solicitado
90	FERRETERIA TORNILLOS Y ABRASIVOS S.A.S	802060600	REJILLA ALUMINIO DE 3"	COLREJILL AS	NO	la descripción aportada no corresponde con lo solicitado
91	FERRETERIA TORNILLOS Y ABRASIVOS S.A.S	802080300	SIFON SANITARIO EN PVC DE 2"	PAVCO	NO	marca obligatoria no corresponde con lo solicitado
92	FERRETERIA TORNILLOS Y ABRASIVOS S.A.S	802101400	TEE COBRE 1/2	N/A	NO	no aporito marca del elemento, por lo tanto no se evidencian las características de este
93	FERRETERIA TORNILLOS Y ABRASIVOS S.A.S	802111000	UNION RACOR 3/8	N/A	NO	no aporito marca del elemento, por lo tanto no se evidencian las características de este
94	FERRETERIA TORNILLOS Y ABRASIVOS S.A.S	802111515	UNION EN COBRE 1/2	N/A	NO	no aporito marca del elemento, por lo tanto no se evidencian las características de este
95	FERRETERIA TORNILLOS Y ABRASIVOS S.A.S	802140200	ADAPTADOR HEMBRA PRESION EN PVC DE 1/2"	PAVCO	NO	no cumple con las características solicitadas, es solicitado hembra y lo cotiza macho
96	FERRETERIA TORNILLOS Y ABRASIVOS S.A.S	802140300	ADAPTADOR PARA SIFON	SIPLAST	NO	marca obligatoria no corresponde con lo solicitado
97	FERRETERIA TORNILLOS Y ABRASIVOS S.A.S	803010500	TEJA TERMOACUSTICA DE 11,8 X 0,94 mts	AJOVER	NO	no cumple con las características solicitadas, es solicitado de 94 cms de

						ancho y lo cotiza de 113 cms
98	FERRETERIA TORNILLOS Y ABRASIVOS S.A.S	804021400	CHAPA PARA BAÑO	DURALOCK	NO	la descripción aportada no corresponde con lo solicitado
99	FERRETERIA TORNILLOS Y ABRASIVOS S.A.S	804031800	CARNAZA * 2 KILOS	MULTIMARCA	NO	no cumple con las características solicitadas, es por 1 kilo y se solicita de 2 kilos
100	FERRETERIA TORNILLOS Y ABRASIVOS S.A.S	804033700	CINTA PERFORADA DRYWALL DE 75	GYLPAC	NO	no cumple con las características solicitadas, es por 90 y se solicita de 75
101	FERRETERIA TORNILLOS Y ABRASIVOS S.A.S	804033800	PLACA DE ROCA DE FIBROCEMENTO - SUPERBOARD DE 1/2"	GYLPAC	NO	no cumple con las características solicitadas, es por 10 mm y se solicita de 12 mm
102	FERRETERIA TORNILLOS Y ABRASIVOS S.A.S	806030605	CHAZO PLASTICO DE 5/16" x 1"	N/A	NO	no apporto marca del elemento, por lo tanto no se evidencian las características de este la descripción aportada no corresponde con lo solicitado
103	FERRETERIA TORNILLOS Y ABRASIVOS S.A.S	806030610	CHAZO PLASTICO DE 3/4" x 1"	N/A	NO	no apporto marca del elemento, por lo tanto no se evidencian las características de este la descripción aportada no corresponde con lo solicitado
104	FERRETERIA TORNILLOS Y ABRASIVOS S.A.S	807000200	ESTOPA LIMPIA	N/A	NO	no apporto marca del elemento, por lo tanto no se evidencian las características de este
105	FERRETERIA TORNILLOS Y ABRASIVOS S.A.S	807010915	BANDEJA O CUBETA PARA PINTAR	N/A	NO	no apporto marca del elemento, por lo tanto no se evidencian las características de este
106	FERRETERIA TORNILLOS Y ABRASIVOS S.A.S	807060500	IMPERMEABILIZANTE ACRILICO Y ELASTICO * 3,785 lt	PINTUCOFIL	NO	marca obligatoria no corresponde con lo solicitado
107	FERRETERIA TORNILLOS Y ABRASIVOS S.A.S	807060510	IMPERMEABILIZANTE ACRILICO Y ELASTICO * 5 galones	PINTUCOFIL	NO	marca obligatoria no corresponde con lo solicitado
108	FERRETERIA TORNILLOS Y ABRASIVOS S.A.S	807085600	CONCERTINA POR 10 MTS	CODIMA	NO	no cumple con las características solicitadas, es por 8 mt y se solicita de por 10 mt
109	FORTIC SAS	802170352	CARTUCHO PUSH O BOTON PUHS	GRIVAL CORANA	NO	el precio no corresponde a la marca requerida y ofertada

110	FORTIC SAS	804020300	CHAPA SEGURIDAD DOBLE MACHO	YALE	NO	el precio no corresponde a la marca requerida y ofertada
111	FORTIC SAS	804020700	CHAPA DE BOLA MACHO POMO EN ALUMINIO	DURALOK	NO	el precio no corresponde a la marca requerida y ofertada
112	INTERNACIONAL FERRETERA SAS	801083100	TUBO LED DE 9 W LUZ BLANCA	SILVANIA	NO	el precio no corresponde a la marca requerida y ofertada
113	INTERNACIONAL FERRETERA SAS	801083150	TUBO LED DE 18 W T8 LUZ BLANCA	SILVANIA	NO	el precio no corresponde a la marca requerida y ofertada
114	INTERNACIONAL FERRETERA SAS	802141500	ADAPTADOR HEMBRA EN COBRE DE 1/2"		NO	no apporto marca del elemento, por lo tanto no se evidencian las características de este
115	INTERNACIONAL FERRETERA SAS	802141600	ADAPTADOR MACHO EN COBRE DE 1/2"		NO	no apporto marca del elemento, por lo tanto no se evidencian las características de este
116	INTERNACIONAL FERRETERA SAS	802170350	GRIFERIA SANITARIA PUSH SISTEMA ACOMETIDA	GRIVAL CORONA	NO	el precio no corresponde a la marca requerida y ofertada

2. Los demás ítems de las ofertas presentadas por cada proponente, que no están relacionados en el numeral anterior, cumplen con las condiciones técnicas requeridas por lo tanto son habilitadas técnicamente.

Como lo señala el cronograma de invitación de esta convocatoria, presentamos el resultado de la evaluación preliminar, la cual se pone a disposición de los proponentes a fin de que presenten las observaciones que consideren pertinentes y para que **puedan subsanar** la información respectiva que se indica en este informe, sin que con ello se otorgue la posibilidad de mejorar sus propuestas, para lo cual tendrán plazo **hasta el día 20 de Febrero de 2020 en el horario de 7 a 12 del día y de 13 a 17:00 p.m.**, para que realicen las observaciones y subsanen la información de los requisitos, con oficio remitido dirigido a la Dirección Administrativa de la ESE Metrosalud, radicándolo en el Centro de Administración Documental del edificio Sacatín, ubicado en la carrera 50 No.44 – 27, primer piso.

La información que no se subsane en las condiciones solicitadas, eliminará la oferta o el ítem, dependiendo del caso.


OLGA CECILIA MEJIA JARAMILLO
 Directora Administrativa

Elaboro: Carlos Alberto Díaz Gutiérrez. Líder de Programa de Contratación
 Reviso: Vanessa Jimenez Zapata. Profesional universitario Abogada 