

CONVOCATORIA PÚBLICA PARA CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION FERRETERIA Y ELECTRICOS REQUERIDOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED DE LA E.S.E. METROSALUD.

PROCESO 002 DE 2020

Febrero 24 de 2020

INFORME DE EVALUACION FINAL DE PROPUESTAS

Conforme a lo establecido en los términos de referencia de este proceso, presentamos el siguiente resultado de la evaluación final de propuestas.

1. TRASLADO DE EVALUACIÓN PRELIMINAR

El informe de evaluación preliminar fue publicado por la empresa en la página web, el día 18 de febrero de 2020, para el conocimiento, observaciones y subsanación de los requisitos de los interesados.

2. OBSERVACIONES PRESENTADAS

Dentro del término señalado, fueron radicados en el archivo central de la empresa los siguientes memorandos, con la subsanación de requisitos, tal como se relaciona a continuación:

PROPONENTE	NUMERO DE RADICADO	FECHA DE RADICACION
COMERCIALIZADORA CMF S.A	R-1402	Febrero 20 de 2020
CORE IPS S.A.S.	R-1449	Febrero 20 de 2020
FORTIC S.A.S.	R-1462	Febrero 20 de 2020
FERRETERIA SALDARRIAGA SANCHEZ S.A.S.	R-1450	Febrero 20 de 2020
CASA FERRETERA S.A.	R-1445	Febrero 20 de 2020
FERRETERIA Y TORNILLOS ABRASIVOS S.A.S.	R-1381	Febrero 19 de 2020
INTERNACIONAL FERRETERA S.A.S.	R-1452	Febrero 20 de 2020

3. VERIFICACIÓN DEFINITIVA DE LAS CONDICIONES

Luego del culminado el periodo de traslado del informe preliminar para subsanar los requisitos habilitantes y recibidas las observaciones y la información aportada, se presenta a continuación el informe definitivo:

SUBSANACIÓN DE REQUISITOS

A. REQUISITOS HABILITANTES JURIDICOS

Proponente que debía subsanar	Criterio que subsana
FORTIC S.A.S.	Subsana requerimiento, Presenta el certificado de SARLAFT en debida forma

Proponente que debía subsanar	Criterio que subsana
FERRETERIA SALDARRIAGA SANCHEZ S.A.S	No subsana el requerimiento. No apporto el Registro Único de Proponentes, de conformidad con lo descrito en el literal H numeral 25.1, de los términos de referencia, por lo tanto se inhabilita toda la propuesta presentada y no puede continuar en el proceso de la subasta.
CASA FERRETERA S.A	Subsana requerimiento, presenta anexos 01, 02 y 03 debidamente firmado por el representante legal.
CORE IP S.A.S.	Subsana requerimiento, presenta garantía única número 100110187, expedida por la compañía mundial de seguros S.A, del 20 de febrero de 2020 con un valor asegurado de \$50.634.196
FERRETERIA TORNILLOS ABRASIVOS S.A.S.	Subsana requerimiento, presenta el certificado de registro único de proponentes dentro de los términos establecidos.
COMERCIALIZADORA CMF S.A.S.	Subsana requerimiento, anexa la carta de presentación de la oferta firmada por el representante legal, aceptando la forma de pago a 60 días, y aporta certificado de parafiscales y seguridad social, firmado por la revisora fiscal.
INTERNACIONAL FERRETERA S.A.S	Subsana requerimiento, presenta el certificado de registro único de proponentes dentro de los términos establecidos.

Por la evaluación realizada, las siguientes propuestas de los proponentes cumplen con todos los requisitos jurídicos y/ del sarlaff

1. FORTIC S.A.S.
2. CASA FERRETERA S.A
3. CORE IPS S.A.S
4. FERRETERIA TORNILLOS Y ABRASIVOS S.A.S
5. COMERCIALIZADORA CMF S.A.S.
6. INTERNACIONAL FERRETERA S.A
7. FERRETERIA TECNICA S.A

B. REQUISITOS HABILITANTES FINANCIEROS

Proponente	Criterio que subsana
INTERNACIONAL FERRETERA S.A.S	Subsana requerimiento. Aporto la fotocopia de la tarjeta profesional de contador, y apporto el anexo 6 de la información financiera donde se corrige el capital de trabajo.
FERRETERIA Y TORNILLOS ABRASIVOS S.A.S	Subsana requerimiento. Aporto la fotocopia de la tarjeta profesional de contador.
FERRETERIA SALDARRIAGA SANCHEZ S.A.S.	No Subsana requerimiento, no apporto la fotocopia de la tarjeta profesional de contador.

CASA FERRETERA S.A	No subsana requerimiento , no apporto el registro único tributario y no apporto los estados financieros a diciembre 31 de 2018.
FORTIC S.A.S	No Subsana requerimiento , la información aportada de los estados financieros del balance general no coinciden con la con la información reportada del anexo 6 y con la información del RUP.

Por la evaluación realizada, las siguientes propuestas de los proponentes cumplen con todos los requisitos financieros

1. FERRETERIA TECNICA S.A
2. COMERCIALIZADORA CMF S.A
3. CORE IPS S.A.S.
4. INTERNACIONAL FERRETERA S.A.S.
5. FERRETERIA Y TORNILLOS ABRASIVOS S.A.S.

4. VERIFICACIÓN DEFINITIVA DE LAS CONDICIONES JURIDICAS Y FINANCIERAS

Luego del culminado el periodo de traslado del informe preliminar y analizado la información aportada, se presenta a continuación el informe definitivo las propuestas que cumplen con los criterios habilitantes jurídicos y financieros, establecidos en los términos de referencia en igualdad de condiciones para todos los interesados.

PROPONENTE	CONDICION JURIDICA	CONDICION FINANCIERA	VERIFICACION FINAL
FORTIC S.A.S.	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
CASA FERRETERA S.A	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
CORE IPS S.A.S	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
FERRETERIA TORNILLOS Y ABRASIVOS S.A.S	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
COMERCIALIZADORA CMF S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
INTERNACIONAL FERRETERA S.A	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
FERRETERIA TECNICA S.A	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
FERRETERIA SILDARRIAGA SANCHEZ	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE

5. VERIFICACION DEFINITIVA DE LAS CONDICIONES TECNICAS

Se ratifica el informe de evaluación preliminar, en el que se indica que los siguientes ítems de las propuestas habilitadas jurídica y financieramente **no cumplen** con las condiciones técnicas requeridas, por lo tanto estos ítems son inhabilitados para participar en el proceso de subasta.

ITEM	RAZON SOCIAL COTIZANTE	CODIGO	DESCRIPCIÓN DEL INSUMO REQUERIDO	MARCA OFERTADA	CUMPLE	OBSERVACIONES
1	Comercializadora cmf s.a	702120500	GRASA		NO	no apporto marca del elemento, por lo tanto no se evidencian las características de este
2	CORE IP S.A.S	804021400	CHAPA PARA BAÑO	DURALOCK	NO	el precio no corresponde a la marca requerida y ofertada
3	FERRETERIA TORNILLOS Y ABRASIVOS S.A.S	505065500	CARTON CORRUGADO	N/A	NO	no apporto marca del elemento, por lo tanto no se evidencian las características de este
4	FERRETERIA TORNILLOS Y ABRASIVOS S.A.S	702230310	REMACHE POP 3/16" X 1/4"	C.A MEJIA	NO	la descripcion aportada no corresponde con lo solicitado
5	FERRETERIA TORNILLOS Y ABRASIVOS S.A.S	702230315	REMACHE POP 1/8" X 1/4"	C.A MEJIA	NO	la descripcion aportada no corresponde con lo solicitado
6	FERRETERIA TORNILLOS Y ABRASIVOS S.A.S	801001700	CADENA PARA COLGAR LAMPARA COBRIZADO	N/A	NO	no apporto marca del elemento, por lo tanto no se evidencian las características de este
7	FERRETERIA TORNILLOS Y ABRASIVOS S.A.S	801010100	ALAMBRE DUPLEX DE 2*12. 300V NEGRO	CENTElsa	NO	la descripcion aportada no corresponde con lo solicitado
8	FERRETERIA TORNILLOS Y ABRASIVOS S.A.S	801010400	ALAMBRE DUPLEX DE 2*16. 300V NEGRO	CENTElsa	NO	la descripcion aportada no corresponde con lo solicitado
9	FERRETERIA TORNILLOS Y ABRASIVOS S.A.S	801010600	ALAMBRE DUPLEX DE 2*18. 300V NEGRO	CENTElsa	NO	la descripcion aportada no corresponde con lo solicitado
10	FERRETERIA TORNILLOS Y ABRASIVOS S.A.S	801012205	ALAMBRE TELEFONO 2*22 PARALELO (CABLE EKAT PARA TELEFONO 2*2*0.5)	EKAT	NO	marca obligatoria no corresponde con lo solicitado

ITEM	RAZON SOCIAL COTIZANTE	CODIGO	DESCRIPCIÓN DEL INSUMO REQUERIDO	MARCA OFERTADA	CUMPLE	OBSERVACIONES
11	FERRETERIA TORNILLOS Y ABRASIVOS S.A.S	801030100	BREAKER DE 20 AMPERIOS (TACO MONOPOLAR ENCHUFABLE 20A)	SCHNEIDER	NO	no cumple con las caracterisitcas solicitadas, no es monopolar
12	FERRETERIA TORNILLOS Y ABRASIVOS S.A.S	801030200	BREAKER DE 30 AMPERIOS (TACO MONOPOLAR ENCHUFABLE 30A)	SCHNEIDER	NO	no cumple con las caracterisitcas solicitadas, no es monopolar
13	FERRETERIA TORNILLOS Y ABRASIVOS S.A.S	801040200	ENCHUFE MACHO BLINDADO (METALICO)	HEMAR	NO	la descripcion aportada no corresponde con lo solicitado
14	FERRETERIA TORNILLOS Y ABRASIVOS S.A.S	801040300	ENCHUFE PATA TRABADA (MACHO 2*20A)	CODELCA	NO	la descripcion aportada no corresponde con lo solicitado
15	FERRETERIA TORNILLOS Y ABRASIVOS S.A.S	801040600	ENCHUFE DE CAUCHO DE TRES ENTRADAS (TRIFILAR) - (MACHO INDUSTRIAL CAUCHO P.TIERRA 15A ABRAZADERA)	CODELCA	NO	la descripcion aportada no corresponde con lo solicitado
16	FERRETERIA TORNILLOS Y ABRASIVOS S.A.S	801040800	ENCHUFE DE CAUCHO DE DOS ENTRADAS - (MACHO INDUSTRIAL CAUCHO 15AMP)	CODELCA	NO	la descripcion aportada no corresponde con lo solicitado
17	FERRETERIA TORNILLOS Y ABRASIVOS S.A.S	801070100	TOMA CORRIENTE POLO A TIERRA (TOMA DOBLE) - (TOMA DOBLE P/TIERRA	LEVINTON	NO	la descripcion aportada no corresponde con lo solicitado
18	FERRETERIA TORNILLOS Y ABRASIVOS S.A.S	801071100	TOMA INTERRRUPTOR (TOMA SUICHE) - (INTERRUPTOR SLLLO TOMA P.TIERRA	LEVINTON	NO	la descripcion aportada no corresponde con lo solicitado
19	FERRETERIA TORNILLOS Y ABRASIVOS S.A.S	801094250	REFLECTOR lampara led 50w para exteriores	MULTIMARCA	NO	la descripcion aportada no corresponde con lo solicitado


ITEM	RAZON SOCIAL COTIZANTE	CODIGO	DESCRIPCIÓN DEL INSUMO REQUERIDO	MARCA OFERTADA	CUMPLE	OBSERVACIONES
20	FERRETERIA TORNILLOS Y ABRASIVOS S.A.S	801110200	REJILLA 2" REDONDA PVC	MULTIMARCA	NO	la descripción aportada no corresponde con lo solicitado
21	FERRETERIA TORNILLOS Y ABRASIVOS S.A.S	801150200	ABRAZADERA SIN FIN EN ACERO INOXIDABLE DE 1/2"	RDV	NO	la descripción aportada no corresponde con lo solicitado
22	FERRETERIA TORNILLOS Y ABRASIVOS S.A.S	801211500	CAJA PLASTICA (PVC) DE 2 * 4	MULTIMARCA	NO	la descripción aportada no corresponde con lo solicitado
23	FERRETERIA TORNILLOS Y ABRASIVOS S.A.S	802013500	TUBO GALVANIZADO 2" * MTR	GALV	NO	la descripción aportada no corresponde con lo solicitado
24	FERRETERIA TORNILLOS Y ABRASIVOS S.A.S	802030400	CODO GALVANIZADO DE 1/2"	GALV	NO	marca obligatoria no corresponde con lo solicitado
25	FERRETERIA TORNILLOS Y ABRASIVOS S.A.S	802040700	LLAVE TERMINAL DE MEDIA REF: 1305	GRIVAL	NO	la descripción aportada no corresponde con lo solicitado
26	FERRETERIA TORNILLOS Y ABRASIVOS S.A.S	802050100	NIPLE GALVANIZADO DE 1/2" X 5 CM	MULTI	NO	marca obligatoria no corresponde con lo solicitado
27	FERRETERIA TORNILLOS Y ABRASIVOS S.A.S	802050200	NIPLE GALVANIZADO DE 1/2" X 10 CM	MULTI	NO	marca obligatoria no corresponde con lo solicitado
28	FERRETERIA TORNILLOS Y ABRASIVOS S.A.S	802060100	REJILLA SIFON ALUMINIO DE 3"	COLREJILLAS	NO	la descripción aportada no corresponde con lo solicitado
29	FERRETERIA TORNILLOS Y ABRASIVOS S.A.S	802060400	REJILLA SIFON ALUMINIO DE 2"	COLREJILLAS	NO	la descripción aportada no corresponde con lo solicitado

ITEM	RAZON SOCIAL COTIZANTE	CODIGO	DESCRIPCIÓN DEL INSUMO REQUERIDO	MARCA OFERTADA	CUMPLE	OBSERVACIONES
30	FERRETERIA TORNILLOS Y ABRASIVOS S.A.S	802060500	REJILLA CUADRADA DE 2"	COLREJILLAS	NO	la descripcion aportada no corresponde con lo solicitado
31	FERRETERIA TORNILLOS Y ABRASIVOS S.A.S	802060600	REJILLA ALUMINIO DE 3"	COLREJILLAS	NO	la descripcion aportada no corresponde con lo solicitado
32	FERRETERIA TORNILLOS Y ABRASIVOS S.A.S	802080300	SIFON SANITARIO EN PVC DE 2"	PAVCO	NO	marca obligatoria no corresponde con lo solicitado
33	FERRETERIA TORNILLOS Y ABRASIVOS S.A.S	802101400	TEE COBRE 1/2	N/A	NO	no apporto marca del elemento, por lo tanto no se evidencian las características de este
34	FERRETERIA TORNILLOS Y ABRASIVOS S.A.S	802111000	UNION RACOR 3/8	N/A	NO	no apporto marca del elemento, por lo tanto no se evidencian las características de este
35	FERRETERIA TORNILLOS Y ABRASIVOS S.A.S	802111515	UNION EN COBRE 1/2	N/A	NO	no apporto marca del elemento, por lo tanto no se evidencian las características de este
36	FERRETERIA TORNILLOS Y ABRASIVOS S.A.S	802140200	ADAPTADOR HEMBRA PRESION EN PVC DE 1/2"	PAVCO	NO	no cumple con las características solicitadas, es solicitado hembra y lo cotiza macho
37	FERRETERIA TORNILLOS Y ABRASIVOS S.A.S	802140300	ADAPTADOR PARA SIFON	SIPLAST	NO	marca obligatoria no corresponde con lo solicitado
38	FERRETERIA TORNILLOS Y ABRASIVOS S.A.S	803010500	TEJA TERMOACUSTICA DE 11,8 X 0,94 mts	AJOVER	NO	no cumple con las características solicitadas, es solicitado de 94 cms de ancho y lo cotiza de 113 cms

ITEM	RAZON SOCIAL COTIZANTE	CODIGO	DESCRIPCIÓN DEL INSUMO REQUERIDO	MARCA OFERTADA	CUMPLE	OBSERVACIONES
39	FERRETERIA TORNILLOS Y ABRASIVOS S.A.S	804021400	CHAPA PARA BAÑO	DURALOCK	NO	la descripción aportada no corresponde con lo solicitado
40	FERRETERIA TORNILLOS Y ABRASIVOS S.A.S	804031800	CARNAZA * 2 KILOS	MULTIMARCA	NO	no cumple con las características solicitadas, es por 1 kilo y se solicita de 2 kilos
41	FERRETERIA TORNILLOS Y ABRASIVOS S.A.S	804033700	CINTA PERFORADA DRYWALL DE 75	GYLPAC	NO	no cumple con las características solicitadas, es por 90 y se solicita de 75
42	FERRETERIA TORNILLOS Y ABRASIVOS S.A.S	804033800	PLACA DE ROCA DE FIBROCEMENTO - SUPERBOARD DE 1/2"	GYLPAC	NO	no cumple con las características solicitadas, es por 10 mm y se solicita de 12 mm
43	FERRETERIA TORNILLOS Y ABRASIVOS S.A.S	806030605	CHAZO PLASTICO DE 5/16" x 1"	N/A	NO	no apporto marca del elemento, por lo tanto no se evidencian las características de este la descripción aportada no corresponde con lo solicitado
44	FERRETERIA TORNILLOS Y ABRASIVOS S.A.S	806030610	CHAZO PLASTICO DE 3/4" x 1"	N/A	NO	no apporto marca del elemento, por lo tanto no se evidencian las características de este la descripción aportada no corresponde con lo solicitado
45	FERRETERIA TORNILLOS Y ABRASIVOS S.A.S	807000200	ESTOPA LIMPIA	N/A	NO	no apporto marca del elemento, por lo tanto no se evidencian las características de este
46	FERRETERIA TORNILLOS Y ABRASIVOS S.A.S	807010915	BANDEJA O CUBETA PARA PINTAR	N/A	NO	no apporto marca del elemento, por lo tanto no se evidencian las características de este

ITEM	RAZON SOCIAL COTIZANTE	CODIGO	DESCRIPCIÓN DEL INSUMO REQUERIDO	MARCA OFERTADA	CUMPLE	OBSERVACIONES
47	FERRETERIA TORNILLOS Y ABRASIVOS S.A.S	807060500	IMPERMEABILIZANTE ACRILICO Y ELASTICO * 3,785 lt	PINTUCOFIL	NO	marca obligatoria no corresponde con lo solicitado
48	FERRETERIA TORNILLOS Y ABRASIVOS S.A.S	807060510	IMPERMEABILIZANTE ACRILICO Y ELASTICO * 5 galones	PINTUCOFIL	NO	marca obligatoria no corresponde con lo solicitado
49	FERRETERIA TORNILLOS Y ABRASIVOS S.A.S	807085600	CONCERTINA POR 10 MTS	CODIMA	NO	no cumple con las caracterisitcas solicitadas, es por 8 mt y se solicita de por 10 mt
50	INTERNACIONAL FERRETERA SAS	801083100	TUBO LED DE 9 W LUZ BLANCA	SILVANIA	NO	el precio no corresponde a la marca requerida y ofertada
51	INTERNACIONAL FERRETERA SAS	801083150	TUBO LED DE 18 W T8 LUZ BLANCA	SILVANIA	NO	el precio no corresponde a la marca requerida y ofertada
52	INTERNACIONAL FERRETERA SAS	802141500	ADAPTADOR HEMBRA EN COBRE DE 1/2"		NO	no apporto marca del elemento, por lo tanto no se evidencian las características de este
53	INTERNACIONAL FERRETERA SAS	802141600	ADAPTADOR MACHO EN COBRE DE 1/2"		NO	no apporto marca del elemento, por lo tanto no se evidencian las características de este
54	INTERNACIONAL FERRETERA SAS	802170350	GRIFERIA SANITARIA PUSH SISTEMA ACOMETIDA	GRIVAL CORONA	NO	el precio no corresponde a la marca requerida y ofertada

Los demás ítems ofertados por los proponentes que no son inhabilitados en este informe de evaluación final, continúan en el proceso y pueden participar en la subasta, conforme al cronograma definido en los términos.


OLGA CECILIA MEJÍA JARAMILLO
 Directora Administrativa

Elaboró: Carlos Alberto Díaz G. Líder de Programa de Contratación
 Revisó: Vanessa Jimenez Zapata. Profesional Universitaria Abogada