

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS Y FINANCIEROS

CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE PREPARACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS A LOS PACIENTES HOSPITALIZADOS EN LAS UNIDADES HOSPITALARIAS Y EL CENTRO DE SALUD SANTO DOMINGO, DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO METROSALUD

Una vez analizadas la documentación correspondiente a las propuestas presentadas para participar en el proceso de la referencia, se encontró lo siguiente con base a lo establecido en los términos de referencia y las adendas que hacen parte integral del proceso:

EVALUACIÓN TÉCNICA, esta evaluación fue realizada por los Nutricionistas de la E.S.E. Metrosalud: Luz Graciela Victoria Henao, Liliana Aristizábal Gómez, Carlos Alberto Giraldo Díaz, Hugo Hernando Hoyos García:

DOCUMENTACION

1. ALIMSO CATERING SERVICES S.A.

| DOCUMENTOS HABILITANTES | NO CUMPLE |
|---|---|
| Formula desarrollada con grupos de alimentos y el respectivo análisis de calorías, macro y micronutrientes. (anexo 8)) | Se requiere ajustar el cuadro del análisis y formula sintética, diferenciando los grupos de cereales y plátanos y tubérculos, evitando promediar por grupo de harinas |
| Porcentaje de proteínas, grasas y carbohidratos, según el valor calórico total | Se requiere ajustar el cuadro de la distribución porcentual de los macronutrientes en cada una de las fórmulas |
| Valor biológico de la proteína. | Se requiere ajustar el cuadro de la distribución porcentual de los macronutrientes en cada una de las fórmulas |
| Porcentaje de carbohidratos concentrados según valor calórico total. | Se requiere ajustar el cuadro de la distribución porcentual de los macronutrientes en cada una de las fórmulas |
| Formula sintética para todas las minutas patrón y para las gastroclisis de 800, 1000, 1200, 1500 calorías, normales, hiposódicas, hipoglúcida e hiposódicas-hipoglúcida con número de tomas y volumen por tomas en cada una de ellas. | Se requiere ajustar el cuadro del análisis y formula sintética, diferenciando los grupos de cereales y plátanos y tubérculos, evitando promediar por grupo de harinas |
| Presentar un programa de control de calidad según la resolución 2674 del 22 de Julio del 2013, dentro del cual se incluya como mínimo los siguientes aspectos reglamentarios: | |

| | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Seguimiento y control a proveedores. | No presentaron, anexo |
| <input type="checkbox"/> Control de temperatura y humedad relativa de las bodegas en seco. | No presentaron, anexo |
| <input type="checkbox"/> Control de temperatura de los alimentos antes de salir del servicio de alimentación. | No presentaron, anexo |
| Controles de fecha de vencimiento desde el recibo hasta su utilización | No presentaron, anexo |
| Planes De Contingencia para daños en la planta física, equipos, menaje, desabastecimiento de insumos, infestación de plagas y roedores, control del medio ambiente, personal suficiente para déficit de este por calamidades domésticas, incapacidades o renuncias, con el fin de evitar los incumplimientos en el proceso y garantizar la continuidad y la calidad en la prestación del servicio. | Los planes de contingencia deben estar formulados para los servicios de alimentación de la ESE Metrosalud de acuerdo a las variables solicitadas. Alimso presentó en este requerimiento los planes de emergencia de su planta en Bogotá. Se requiere cambiarlo |
| Programa de los mantenimientos preventivos de los equipos | No presentaron, anexo |

2. LA HUERTA DE ORIENTE S.A.S.

| DOCUMENTOS HABILITANTES | CUMPLE | NO CUMPLE |
|--|--------|---|
| Ciclo de menús de 14 días y gastroclisis adaptado a la frecuencia y las especificaciones del pliego según las dietas descritas que se solicitan en los diferentes servicios de hospitalización y urgencias | | No se evidencia la descripción de los alimentos que se ofrecerán de las gastroclisis solicitadas, por favor presentarlo |

REQUERIMIENTOS COMPONENTE TECNICO

| ALIMSO CATERING SERVICES S.A.S | LA HUERTA |
|--|---|
| Desayuno en ciclo de menú semanal, en donde se ofrece agua de panela con leche especificar cuanto se servirá de cada ingrediente, de lo contrario cambiar preparación. Recordar porción de leche es 200 cc | Desayuno en ciclo de menú semanal, donde se ofrece agua de panela con leche especificar cuanto se servirá de cada ingrediente, de lo contrario cambiar preparación. Recordar porción de leche es 200 cc |
| Dieta Hiposódica no postres comerciales | En los ciclos de menú de todas las dietas, el gramaje se debe ajustar a la porción específica de cada grupo de alimento e indicarlo |

| | |
|---|---|
| Aclarar si en las cremas de verduras de las dietas de adultos y pediátricas llevan la porción requerida de plátanos y tubérculos. | Aclarar si en las cremas de verduras de las dietas de adultos y pediátricas llevan la porción requerida de plátanos y tubérculos. |
| Retirar de las dietas hipoglúcida el arroz acaramelado | Ciclo de menú de dieta hiposodica-hipoglucida, cambiar sustituto de queso por cuajada |
| Aclarar el tamaño de la porción de harina que utilizarán para las coladas de las meriendas de las dietas híglicidas, líquidas completas y sus combinaciones | Aclarar el tamaño de la porción de harina que utilizarán para las coladas de las meriendas de las dietas híglicidas, líquidas completas y sus combinaciones |
| Corregir en ciclo de menú dieta líquida completa semana 1 día lunes, adicionar ½ porción de azúcar | Corregir en ciclo de menú dieta líquida completa adicionando la porción de grasa en el algo de los días: 3 y 5 |
| Especificar en el ciclo de menú correspondiente a las comidas de las dietas líquidas completas y sus combinaciones, el tamaño de la porción utilizada de plátano y tubérculo en las cremas propuestas | Ciclo de menú de dieta LC hiposodica-hipoglucida, menú 2, 7, 9, 14 cambiar sustituto de queso por cuajada |
| Se solicita cambiar la consistencia en el postre: dulce de tomate de árbol en ciclo de menú semana 1 día domingo de dieta líquida completa y LC Hiposódica, LC Hipoglúcida y LC Hiposódica - hipoglúcida y semana 2 día domingo en almuerzo dulce de coco | Modificar en las dietas blandas las leguminosas y las frituras |
| Ciclo de menú semana 1 de dieta LC Hipoglúcida e Hiposódica- hipoglúcida día jueves y viernes en almuerzo, cambiar los 2 sobres de azúcar por endulzante | Dieta hipoproteica - hipoglúcida y la hipoproteica hiposodica-hipoglucida eliminar las preparaciones con leguminosas en menú 3, 6, 10, 14 |
| Dieta blanda ciclo numero 1 día lunes aclarar si repollo es cocido | Menú 14 dieta hipoproteica falta en el desayuno la porción de leche |
| Dieta Blanda ciclo 1 miércoles, aclarar preparación del plátano maduro en almuerzo | Dieta hipoproteica hiposodica-hipoglucida cambiar el proteico del desayuno no queso, ni salchicha por sustituto hiposódico |
| Dieta Blanda ciclo 1 jueves, eliminar hogao del huevo del desayuno | Especificar las vinagretas de las dietas hipograsas, pues no llevan aceite ni mayonesa |
| Modificar en las dietas blandas las leguminosas y las frituras | Dietas Hipograsa aclarar que ninguna preparación del energético sea frito |
| Ciclo 2 día jueves dietas blandas cambiar porción de sopa, es 1/2 porción, energético es 1 porción | Dieta hipograsa Hiposódica desayuno menú 1 remplazar por cuajada |
| Ciclo 1 lunes dieta hipoproteica, falta ½ porción de azúcar en almuerzo | Dieta hipograsa Hiposódica desayuno menú 11 cambiar sustituto del derretido por cuajada |
| Ciclo 1 y 2 día domingo dieta hipoproteica eliminar preparación de frijoles, cambiar por otra alternativa | Dieta hipogras Hiposódica- hipoglúcida menú 1 desayuno remplazar queso por cuajada |

| | |
|---|--|
| Ciclo 1 día domingo dieta hipoproteica cambiar a 2 sobres de azúcar | En todas las preparaciones de colada de avena o Maizena o avena fría de las diferentes dietas, cuando se utiliza 1 porción de cereal este genera una consistencia demasiado espesa que no cumple con requerimientos físico organolépticos, por tanto, se debe modificar para dicha preparación con 1/2 porción de cereal y completando la porción con 1/2 cereal adicional |
| Dieta hipoproteica hipoglúcida y dieta hipoproteica hiposódica-hipoglúcida, ciclo 1 día lunes desayuno incluir leche en bebida del desayuno | Dieta no lácteos Hiposódica menú 5 almuerzo y menú 11 cena retirar leche deslactosada en las cremas |
| Dieta hipoproteica hiposódica-hipoglúcida, ciclo 2 día viernes retirar leche de la merienda y cumplir la porción entera en el desayuno 200 cc | Ajustar el menú de todos los desayunos no lácteos hipoglúcida los cuales deben contener: bebida hipoglúcida, 2 porciones de sustituto, 1,5 porciones de cereal, 1/2 porción fruta, 1 porción de grasa y 1 sobre de edulcorante |
| Dietas hipoproteicas en preparación de mocachino del desayuno incluir la porción de leche | Ajustar el menú de todos los desayunos no lácteos hiposódico – hipoglúcida los cuales deben contener: bebida hipoglúcida, 2 porciones de sustituto, 1,5 porciones de cereal, 1/2 porción fruta, 1 porción de grasa y 1 sobre de edulcorante |
| Especificar las vinagretas de las dietas hipograsas, pues no llevan aceite ni mayonesa | Dieta pediátrica 6 a 9 meses las sopas del almuerzo deben contener: ½ porción de plátano o tubérculo, ½ porción de verdura y 20 gramos de carne, ajustar todos los menús |
| Dietas Hipograsa aclarar que ninguna preparación del energético sea frito | Dieta pediátrica 6 a 9 meses cambiar todos los algos pues ofrecen fruta y el requerimiento es 5 onzas de fórmula de continuación |
| Dieta Hipograsa ciclo semana 2 jueves cambiar queso del desayuno | Dieta pediátrica 10 a 12 meses las sopas del almuerzo y cena debe contener: ½ porción de plátano o tubérculo, ½ porción de verdura y 20 gramos de carne, ajustar todos los menús |
| | Dieta pediátrica de 3 a 7 años todos los desayunos deben cumplir con porción de leche de 200 cc |
| Dieta hipograsa Hiposódica semana 1 lunes comida, martes almuerzo, viernes almuerzo, semana 2 domingo comida cambiar por otras opciones de postres bajos en grasa | Dieta pediátrica de 3 a 7 años, leche del almuerzo debe ser 200 cc de leche en todo el menú |
| Dieta no lácteo hipoglúcida semana 1 día lunes y jueves, semana 2 miércoles desayuno eliminar agua de panela | Dieta control carbohidratos niños 4 a 7 años, menú lunes semana 2, desayuno eliminar aguade panela |



| | |
|--|---|
| Dieta no lácteos semana 2 día martes cambiar cuajada en el desayuno | Dieta control carbohidratos niños 8 a 12 años, menú lunes semana 2, desayuno eliminar aguade panela |
| En todas las preparaciones de colada de avena o Maizena o avena fría de las diferentes dietas, cuando se utiliza 1 porción de cereal este genera una consistencia demasiado espesa que no cumple con requerimientos físico organolépticos, por tanto, se debe modificar para dicha preparación con 1/2 porción de cereal y completando la porción con 1/2 cereal adicional | |
| Dieta no lácteo hipoglúcida semana 1 domingo, semana 2 lunes solo hay 1 porción de harina en desayuno | |
| Dieta no lácteo hipoglúcida y dieta no lácteos hiposódico – hipoglúcida semana 1 día lunes la gelatina debe ser hipoglúcida | |
| Para dieta pediátrica 6 a 9 meses: Formula de continuación etapa 2 se debe utilizar el gramaje de polvo que se recomienda para diluir la formula equivalente a 4,6 gramos por cada 30 ml | |
| Dieta pediátrica 6 a 9 meses ajustar todos los desayunos pues el requerimiento es 1 porción de sustituto | |
| Dieta pediátrica 13 a 35 meses ciclo 1 día miércoles desayuno incluir cereal | |
| Dieta pediátrica de 3 a 7 años semana 2 día sábado bebida en leche debe ser 200 cc de leche | |
| Dieta pediátrica 8 a 12 años semana 2 día sábado desayuno completar porción de leche a 200 cc | |
| Dieta control carbohidratos niños 4 a 7 y 8 a 12 años semana 1 y 2 todos los postres deben ser hipoglúcida | |
| Dieta control carbohidratos niños 8 a 12 años corregir en todas las semanas porción de carne es de 45 gramos | |


EVALUACIÓN FINANCIERA, realizada por LUZ STELLA CASTRILLON BEDOYA, Profesional Universitaria Costos:

| | |
|------------------------------------|---|
| ALIMSO CATERING SERVICES SA | LA TP ANEXA DEL CONTADOR, ESTA A MENOS DEL 100%, ADEMÁS NO CORRESPONDE CON EL CONTADOR QUE FIRMA LOS BALANCES |
|------------------------------------|---|

| | |
|----------------------|--|
| | ACTIVO CORRIENTE Y PASIVO CORRIENTE, SON DIFERENTES EN EL BALANCE DE DICIEMBRE DE 2016, EN COMPARACION CON EL ANEXO 6 - FORMATO DE CAPACIDAD FINANCIERA PRESENTADO |
| | LOS INDICADORES DEL ANEXO 4 NO CONCUERDAN CON LOS RESULTADOS DE LOS INDICADORES REALIZADOS EN LA FINANCIERA DE LA ESE METROSALUD. DIFIERE EN EL CAPITAL DE TRABAJO |
| LA HUERTA DE ORIENTE | LA TP DE LA CONTADORA NO ES LEGIBLE |

Considerando que se trata de criterios habilitantes que pueden ser subsanados, sin que con ello se otorgue la posibilidad de mejorar sus propuestas, me permito requerirlos para que **hasta el día lunes veintinueve (29) de enero de 2018 hasta las 10:00 a.m.**, alleguen la información y documentación requerida, con oficio remitido dirigido a la Dirección Administrativa de la ESE Metrosalud, radicándolo en el Centro de Administración Documental del edificio Sacatín, ubicado en la carrera 50 No.44 – 27.

Atentamente,


OLGA CECILIA MEJÍA JARAMILLO
Directora Administrativa

Proyecto: Vanessa Jimenez. P.U. Direccion Administrativa
Reviso: Liliana Aristizábal Gómez. Nutricionista Dietista

