

CONVOCATORIA PUBLICA PARA EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, FERRETERIA Y ELECTRICOS REQUERIDOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED DE LA E.S.E. METROSALUD MEDIANTE EL MECANISMO DE SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA.

PROCESO NUMERO 10 DE 2019

INFORME PRELIMINAR DE EVALUACIÓN DE PROPUESTAS

Conforme a lo establecido en los términos de referencia de este proceso, presentamos el siguiente resultado de la evaluación preliminar de las propuestas presentada.

Este proceso se realiza a través de convocatoria pública, ordenada por el Gerente mediante Resolución 1592 de Enero 31 de 2019.

El proceso fue publicado en la página web de la empresa en el menú de contrataciones, el día 1 de febrero de 2019 con todas las condiciones, especificaciones y anexos respectivos.

El día 6 de Febrero de 2019 a las 10:00 a.m. en el auditorio del sexto piso del edificio el Sacatín, carrera 50 N° 44 - 27, se realizó la audiencia de aclaraciones con el objeto de precisar el contenido y aclarar las inquietudes presentadas a los términos de referencia, registrarse como proponente y asignar la cita de capacitación para el ingreso de la pre oferta. A esta audiencia se presentaron y registraron 9 proponentes interesados en participar en el proceso de subasta.

De la audiencia se levantó un acta, que fue publicada en la página web de la E.S.E Metrosalud, que contiene todas las inquietudes y preguntas manifestadas por los proponentes, a las cuales se les dio la respuesta respectiva, no siendo necesario realizar Adenda alguna.

Center Group realizo las capacitaciones para el ingreso en preoferta a los siguientes 8 proponentes : FERRETERIA TORNILLOS Y ABRASIVOS S.A.S, DEPOSITOS MIRANDA S.A.S, FERRETEROS Y ELECTRICOS S.A, FERRETERIA UNICA S.A.S, FERRETERIA TECNICA S.A; SEGURIFER S.A., TECNOCONTROLES Y FLUIDOS S.A.S, CONSORCIO INTERNACIONAL DE SOLUCIONES INTREGRALES S.A.S , como consta en los certificados adjuntos al proceso.

El proponente FERRETERIA ACTUAL S.A.S. no realizó la capacitación en preoferta.

El día 15 de febrero de 2019, a las 3:30 p.m., en la oficina de contratación 4° piso del Edificio Sacatín, se realizó la apertura a las propuestas radicadas dentro del proceso. Una vez se cumplió el plazo fijado para la entrega de ofertas, se informa que no se contó con la presencia interesados de participar en la audiencia y se procede a la apertura de las siguientes propuestas radicadas en el Archivo Central, tal como se detalla a continuación:

OFERENTE	RADICADO	FECHA	HORA ENTREGA	FOLIOS	OBSERVACIÓN
DEPOSITOS / MIRANDA S.A.S	R-1115	15/02/2019	10:17 a.m.	83	Se folian las ultimas paginas
FERRETERIA TECNICA S.A	R-1114	15/02/2019	10:24 a.m.	88	

OFERENTE	RADICADO	FECHA	HORA ENTREGA	FOLIOS	OBSERVACIÓN
TECNOCONTROLES Y FLUIDOS S.A.S.	R-1124	15/02/2019	11:41 a.m.	36	Se folia en audiencia
CONSORCIO INTERNACIONAL DE SOLUCIONES INTEGRALES	R-1137	15/02/2019	14:35 p.m.	200	
FERRETERIA TORNILLOS Y ABRASIVOS S.A.S	R-1138	15/02/2019	14:39 p.m.	400	Se folia en audiencia

Una vez verificados los proponentes que registraron la pre oferta en la plataforma electrónica con las ofertas entregadas y radicadas en el Archivo Central de Metrosalud en el segundo momento, se encontró que el proponente FERRETEROS Y ELECTRICOS S.A, no entregó ni radico la oferta física con los documentos requeridos, por lo tanto su propuesta es inhabilitada y no continúa en el proceso.

Teniendo en cuenta lo dispuesto en los términos de referencia, se realiza el análisis de las propuestas presentadas y radicadas, en los aspectos Jurídicos y Financieros y técnicos, como se describe a continuación:

Los proponentes deberán tener en cuenta en este informe , que todos los requisitos habilitantes, jurídicos, financieros y técnicos, requieren su total cumplimiento, tal como está establecido en los términos y según este informe preliminar, el oferente deberá revisar, cuáles pueden ser subsanados o cuales son insubsanables, descalificando toda la oferta.

A. EVALUACIÓN JURÍDICA

Los requisitos legales de las propuestas recibidas, fueron evaluados por las Profesionales Universitarias Abogada de la Direccion Administrativa y Profesional Especializada oficina Asesora Planeación y Desarrollo Organizacional para el Sarlaft, según informes anexos de evaluación, que hacen parte del expediente, encontrando lo siguiente:

1. Propuestas que cumplen con todos los requisitos jurídicos y pueden continuar en el proceso:

- 1) FERRETERIA TECNICA S.A;
- 2) CONSORCIO INTERNACIONAL DE SOLUCIONES INTREGRALES S.A.S ,

2. Propuestas que cumplen con todos los requisitos de SARLAFT y pueden continuar en el proceso:

- 1) FERRETERIA TORNILLOS Y ABRASIVOS S.A.S
- 2) DEPOSITOS MIRANDA S.A.S,
- 3) FERRETERIA TECNICA S.A;

- 4) TECNOCONTROLES Y FLUIDOS S.A.S.
- 5) CONSORCIO INTERNACIONAL DE SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.

3. Propuestas que debe subsanar requisitos jurídicos para poder continuar en el proceso:

- 1) DEPOSITOS MIRANDA S.A.S.
- 2) FERRETERIA TORNILLOS Y ABRASIVOS S.A.S
- 3) TECNOCONTROLES Y FLUIDOS S.A.S.

Los proponentes deberán subsanar la siguiente información:

DEPOSITOS MIRANDA S.A.S.: Debe corregir el certificado de paz y salvo a la fecha de presentación de la oferta por concepto de pago de aportes a parafiscales y seguridad social, toda vez que en el certificado aportado a folio 6, hace referencia a la persona jurídica "A. Velez U. y Cia Depósitos Miranda Ltda", razón social diferente a la del proponente, el certificado que debe **aportar y subsanar** debe hacer referencia a Depósitos Miranda S.A.S.

FERRETERIA Y TORNILLOS ABRASIVOS S.A.S.: Se presenta a folio 19 garantía única número 2298830-3 de Seguros Generales Suramericana S.A. con vigencia desde el 15/02/2019 a 30/ 05/2019, conforme a lo indicado en los términos de referencia literal G. numeral 27.1. La vigencia debe ser de 4 meses contados a partir de la fecha de presentación de la oferta, es decir hasta el 15 de Junio de 2019, por lo tanto debe **ampliar y subsanar** la vigencia. Adicionalmente no presenta certificado de paz y salvo a la fecha de presentación de la oferta por concepto de pago de aportes a parafiscales y seguridad social, solo aporta las planillas de aportes, este certificado que debe **aportar y subsanar** debe estar suscrito por el Revisor fiscal registrado en el Certificado de existencia y representación legal, la señora Doria Alzate Gil.

TECNOCONTROLES Y FLUIDOS S.A.: No aportó el Registro Único de Proponentes, de conformidad con lo descrito en el literal H numeral 27.1, de los términos de referencia. Debe **aportar y subsanar** el documento en firme al momento de la presentación de la oferta. Adicionalmente presenta a folio 11 garantía única número 2299599-0 de Seguros Generales Suramericana S.A. con vigencia desde el 14/02/2019 a 14/ 06/2019 y valor asegurado por \$380.000.000 la cual no cumple con lo determinado en literal G numeral 27.1 de los términos de referencia que indica que la vigencia debe ser por 4 meses contados a partir de la fecha de presentación de la oferta, es decir debe **aportar y subsanar** la vigencia hasta el 15 de Junio de 2019 y debe **aportar y subsanar** por el 10% del valor de la oferta, por lo tanto debe ampliar la vigencia y el valor asegurado.

B. EVALUACION FINANCIERA

Los requisitos legales de las propuestas recibidas, fueron evaluados por la Profesional Universitaria de Costos, quien verifica la documentación y los indicadores de orden financiero, solicitados por la entidad en los términos y aportados por los proponentes, dando como resultado lo siguiente:

1. **Propuestas que cumplen con todos los requisitos financieros y pueden continuar en el proceso**

- 1) FERRETERIA TORNILLOS Y ABRASIVOS S.A.S
- 2) FERRETERIA TECNICA S.A;

2. Propuestas que debe subsanar requisitos financieros para poder continuar en el proceso:

- 1) DEPOSITOS MIRANDA S.A.S,
- 2) TECNOCONTROLES Y FLUIDOS S.A.S,
- 3) CONSORCIO INTERNACIONAL DE SOLUCIONES INTREGRALES S.A.S ,

Los proponentes deberán subsanar la siguiente información:

DEPOSITOS MIRANDA S.A.S.: No aporó la fotocopia de la tarjeta profesional de contador, como está señalado en el numeral 27.2 de los términos de referencia. Por tal razón debe **aportar** la tarjeta profesional del **contador** por ambos lados ampliada al 100%.

TECNOCONTROLES Y FLUIDOS S.A.S.: El Balance General aportado no revela por separado los activos corrientes y los pasivos corrientes, es decir aquellas partidas que serán realizables o exigibles respectivamente, en un plazo no mayor a un año, esta condición está establecida en el numeral 27.2 de los términos de referencia. Por tal razón no se puede verificar la información relacionada en el anexo 6 de indicadores financieros de la propuesta presentada. Por lo tanto deberá **aportar** el balance general a diciembre 31 de 2017, el cual deberá **revelar por separado** los activos corrientes y los pasivos corrientes, es decir aquellas partidas que serán realizables o exigibles respectivamente, en un plazo no mayor a un año.

CONSORCIO INTERNACIONAL DE SOLUCIONES INTREGRALES S.A.S: No aporó la fotocopia de la tarjeta profesional de contador, como está señalado en el numeral 27.2 de los términos de referencia, aporó la del revisor fiscal. Por tal razón debe **aportar** es la tarjeta profesional del **contador** por ambos lados ampliada al 100%.

C. EVALUACIÓN CRITERIOS TECNICOS

Una vez realizada la evaluación jurídica y financiera y conforme a lo establecido en los términos de referencia, se verifica el cumplimiento de las condiciones, características técnicas, descripción del producto ofertado y la marca ofertada, según evaluación presentada y evidenciada en los cuadros de análisis que hacen parte integrante de este proceso, donde se especifica cuáles elementos ofertados no cumplen con alguna de las condiciones técnicas exigidas por Metrosalud, como se detalla a continuación:

1. **Ítems de las propuestas que no cumplen con todos los requisitos técnicos , que son inhabilitadas para continuar en el proceso, por las siguientes razones:**

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION DEL INSUMO REQUERIDO	MARCA OFERTADA	PROPONENTE	CUMPLE CONDICIONES TECNICAS	RAZON POR LA CUAL NO CUMPLE CON LAS CONDICIONES REQUERIDAS
1	801094250	LAMPARA LED DE POLICARBONATO	SYLVANIA	CONSORCIO INTERNACIONAL DE SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S	NO	SE ELIMINA ESTE ITEM POR CUANTO METROSALUD LO SOLICITO CON CARACTERISITCAS TECNICAS INCOMPLETAS
2	807061100	RUANA DE 20 CMS POR 10 METROS	ALUMBAN	CONSORCIO INTERNACIONAL DE SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S	NO	MARCA NO CORRESPONDE CON LA SOLICITADA
3	801094250	LAMPARA LED DE POLICARBONATO	SILVANIA	DEPOSITOS MIRANDA SAS	NO	SE ELIMINA ESTE ITEM POR CUANTO METROSALUD LO SOLICITO CON CARACTERISITCAS TECNICAS INCOMPLETAS
4	801071500	TOMA CON CONEXION PLUF (TOMA TELEFONO PLUF PARA CAJA) REF:REF.906-TA/36176	ABITARE	FERRETERIA TECNICA S.A.	NO	MARCA NO CORRESPONDE CON LA SOLICITADA
5	801075100	INTERRUPTOR (SUICHE) SENCILLO - CREMA ABITARE REF.901/31014	ABITARE	FERRETERIA TECNICA S.A.	NO	MARCA NO CORRESPONDE CON LA SOLICITADA
6	801075200	INTERRUPTOR (SUICHE) DOBLE ESCALA (SUICHE CONMUTABLE)	ABITARE	FERRETERIA TECNICA S.A.	NO	MARCA NO CORRESPONDE CON LA SOLICITADA
7	801081300	TUBO FLUORESCENTE DE 32W T12 6500°K	SILVANIA	FERRETERIA TECNICA S.A.	NO	MARCA NO CORRESPONDE CON LA SOLICITADA
8	801081700	TUBO FLUORESCENTE DE 54W/840 HO - (T-5 54W 6500°K)	SILVANIA	FERRETERIA TECNICA S.A.	NO	MARCA NO CORRESPONDE CON LA SOLICITADA
9	801082113	BOMBILLO AHORRADOR 13 W	SILVANIA	FERRETERIA TECNICA S.A.	NO	MARCA NO CORRESPONDE CON LA SOLICITADA
10	801082150	BOMBILLO LED ROSCADO 9W	SILVANIA	FERRETERIA TECNICA S.A.	NO	MARCA NO CORRESPONDE CON LA SOLICITADA
11	801083100	TUBO LED DE 9 W	SILVANIA	FERRETERIA TECNICA S.A.	NO	MARCA NO CORRESPONDE CON LA SOLICITADA
12	801083150	TUBO LED DE 18 W T8	SILVANIA	FERRETERIA TECNICA S.A.	NO	MARCA NO CORRESPONDE CON LA SOLICITADA
13	801094250	LAMPARA LED DE POLICARBONATO	PROLIDE	FERRETERIA TECNICA S.A.	NO	SE ELIMINA ESTE ITEM POR CUANTO METROSALUD LO SOLICITO CON CARACTERISITCAS TECNICAS INCOMPLETAS
14	702230315	REMACHE POP 3/16" X 1/4"	CA MEJIA	FERRETERIA TORNILLOS Y ABRASIVOS SAS	NO	EL ITEM OFERTADO TIENE UNA MEDIDA DIFERENTE AL ITEM SOLICITADO
15	702462000	Electrodo revestido (SMAW) 60-11 de 3/32 de diámetro	Lincond	FERRETERIA TORNILLOS Y ABRASIVOS SAS	NO	LA DESCRIPCION NO CORRESPONDE AL ITEM SOLICITADO
16	702642100	Electrodo revestido (SMAW) 60-13 de 3/32 de diámetro	Lincond	FERRETERIA TORNILLOS Y ABRASIVOS SAS	NO	LA DESCRIPCION NO CORRESPONDE AL ITEM SOLICITADO
17	801094250	LAMPARA LED DE POLICARBONATO	FEITLR	FERRETERIA TORNILLOS Y ABRASIVOS SAS	NO	SE ELIMINA ESTE ITEM POR CUANTO METROSALUD LO SOLICITO CON CARACTERISITCAS TECNICAS INCOMPLETAS


ITEM	CODIGO	DESCRIPCION DEL INSUMO REQUERIDO	MARCA OFERTADA	PROPONENTE	CUMPLE CONDICIONES TECNICAS	RAZON POR LA CUAL NO CUMPLE CON LAS CONDICIONES REQUERIDAS
18	801252000	Varilla cuadrada de 12 x 12 mm de fabricación nacional	Genérico	FERRETERIA TORNILLOS Y ABRASIVOS SAS	NO	LA DESCRIPCION DEL PROPONENTE ESTA HECHA EN UNA UNIDAD DE MEDIDA DIFERENTE
19	801305150	CINTA ANTIDESLIZANTE 2" ZONAS HUMEDAS X 5 METROS	Tesa	FERRETERIA TORNILLOS Y ABRASIVOS SAS	NO	LA CINTA ES SOLICITADA EN ROLLO * 20 MTS. EL PROVEEDOR LO OFERTA * 5 MTS
20	802030400	CODO GALVANIZADO DE 1/2"	Genérico	FERRETERIA TORNILLOS Y ABRASIVOS SAS	NO	MARCA NO CORRESPONDE CON LA SOLICITADA
21	802050100	NIPLE GALVANIZADO DE 1/2" X 5 CM	Genérico	FERRETERIA TORNILLOS Y ABRASIVOS SAS	NO	MARCA NO CORRESPONDE CON LA SOLICITADA
22	802050200	NIPLE GALVANIZADO DE 1/2" X 10 CM	Genérico	FERRETERIA TORNILLOS Y ABRASIVOS SAS	NO	MARCA NO CORRESPONDE CON LA SOLICITADA
23	802080300	SIFON SANITARIO EN PVC DE 2"	PAVCO	FERRETERIA TORNILLOS Y ABRASIVOS SAS	NO	MARCA NO CORRESPONDE CON LA SOLICITADA
24	802090100	TAPON PRESION HEMBRA EN PVC DE 1/2"	PAVCO	FERRETERIA TORNILLOS Y ABRASIVOS SAS	NO	MARCA NO CORRESPONDE CON LA SOLICITADA
25	803126500	Masilla Poliéster Duretan 19167	Pintuco	FERRETERIA TORNILLOS Y ABRASIVOS SAS	NO	EL PRODUCTO COTIZADO NO CORRESPONDE A LO SOLICITADO POR METROSALUD
26	803127010	Composición al 50%	Genérico	FERRETERIA TORNILLOS Y ABRASIVOS SAS	NO	EL PRODUCTO COTIZADO NO CORRESPONDE A LO SOLICITADO POR METROSALUD
27	803129000	Boquilla concolor en presentación de caja x 2Kg	Corona	FERRETERIA TORNILLOS Y ABRASIVOS SAS	NO	EL PRODUCTO COTIZADO NO CORRESPONDE A LO SOLICITADO POR METROSALUD
28	806030605	CHAZO PLASTICO DE 5/16" x 1.1/2"	Genérico	FERRETERIA TORNILLOS Y ABRASIVOS SAS	NO	LA MEDIDA OFERTADA NO CORRESPONDE A LO SOLICITADO POR METROSALUD
29	807005250	Malla eslabonada calibre 10 de 2 mts x 100 mts ojo de 5 cm de fabricación nacional	Genérico	FERRETERIA TORNILLOS Y ABRASIVOS SAS	NO	EL PRODUCTO COTIZADO NO CORRESPONDE NI EN CALIBRE NI EN TAMAÑO A LO SOLICITADO POR METROSALUD
30	801030100	BREAKER DE 20 AMPERIOS (TACO MONOPOLAR ENCHUFABLE 20A)	Hyunday	FERRETEROS Y ELECTRICOS S.A	NO	NO PRESENTO OFERTA FISICA
31	801030200	BREAKER DE 30 AMPERIOS (TACO MONOPOLAR ENCHUFABLE 30A)	Hyunday	FERRETEROS Y ELECTRICOS S.A	NO	NO PRESENTO OFERTA FISICA
32	801030300	BREAKER DE 40 AMPERIOS (TACO MONOPOLAR ENCHUFABLE 40A)	Hyunday	FERRETEROS Y ELECTRICOS S.A	NO	NO PRESENTO OFERTA FISICA
33	801030400	BREAKER DE 50 AMPERIOS (TACO MONOPOLAR ENCHUFABLE 50A)	Hyunday	FERRETEROS Y ELECTRICOS S.A	NO	NO PRESENTO OFERTA FISICA
34	801094112	PANEL LED 12W CUADRADO SOBREPONER 6000K	Nextlight	FERRETEROS Y ELECTRICOS S.A	NO	NO PRESENTO OFERTA FISICA

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION DEL INSUMO REQUERIDO	MARCA OFERTADA	PROPONENTE	CUMPLE CONDICIONES TECNICAS	RAZON POR LA CUAL NO CUMPLE CON LAS CONDICIONES REQUERIDAS
35	801094118	PANEL LED 18W CUADRADO SOBREPONER 6500K	Nextlight	FERRETEROS Y ELECTRICOS S.A	NO	NO PRESENTO OFERTA FISICA
36	801094125	PANEL LED 24W CUADRADO SOBREPONER 6000K	Nextlight	FERRETEROS Y ELECTRICOS S.A	NO	NO PRESENTO OFERTA FISICA
37	801094212	PANEL LED 12W CUADRADO INCRUSTAR 6000K	Nextlight	FERRETEROS Y ELECTRICOS S.A	NO	NO PRESENTO OFERTA FISICA
38	801094218	PANEL LED 18W CUADRADO INCRUSTAR 6000K	Nextlight	FERRETEROS Y ELECTRICOS S.A	NO	NO PRESENTO OFERTA FISICA
39	801094225	PANEL LED 24W CUADRADO INCRUSTAR 6000K	Nextlight	FERRETEROS Y ELECTRICOS S.A	NO	NO PRESENTO OFERTA FISICA
40	804020700	CHAPA DE BOLA MACHO POMO EN ALUMINIO	FIXSER7	TECNOCONTROLES Y FLUIDOS S.A.S	NO	MARCA NO CORRESPONDE CON LA SOLICITADA
41	804020705	CHAPA DE BOLA MACHO POMO EN MADERA	YALE	TECNOCONTROLES Y FLUIDOS S.A.S	NO	MARCA NO CORRESPONDE CON LA SOLICITADA
42	804021400	CHAPA PARA BAÑO	YALE	TECNOCONTROLES Y FLUIDOS S.A.S	NO	MARCA NO CORRESPONDE CON LA SOLICITADA
43	801305150	CINTA ANTIDESLIZANTE 2" ZONAS HUMEDAS * 5MTS	TESA	TECNOCONTROLES Y FLUIDOS S.A.S	NO	NO CUMPLE DESCRIPCION, SE SOLICITA ROLLO * 20 MTS Y OFERTA * 5 MTS
44	807085600	CONCERTINA POR 33 MTS	ESPIRALES	TECNOCONTROLES Y FLUIDOS S.A.S	NO	LA OFERTA ES DE 33 MTS Y METROSALUD LO SOLICITA * 10 MTS
45	801017100	ESPIRAL DE 3/4"	DEXON	TECNOCONTROLES Y FLUIDOS S.A.S	NO	MEDIDA OFERTADA INFERIOR A LA SOLICITADA
46	807060500	IMPERMEABILIZANTE ACRILICO Y ELASTICO * 3,785 lt	PINTUCO	TECNOCONTROLES Y FLUIDOS S.A.S	NO	MARCA NO CORRESPONDE CON LA SOLICITADA
47	807060510	IMPERMEABILIZANTE ACRILICO Y ELASTICO CANECA 20 KILOS	PINTUCO	TECNOCONTROLES Y FLUIDOS S.A.S	NO	MARCA NO CORRESPONDE CON LA SOLICITADA
48	801094250	LAMPARA LED DE POLICARBONATO	SYLVANIA	TECNOCONTROLES Y FLUIDOS S.A.S	NO	SE ELIMINA ESTE ITEM POR CUANTO METROSALUD LO SOLICITO CON CARACTERISTICAS TECNICAS INCOMPLETAS
49	802040150	LLAVE CUELLO CISNE SENCILLA	CRICOL	TECNOCONTROLES Y FLUIDOS S.A.S	NO	MARCA NO CORRESPONDE CON LA SOLICITADA
50	802170400	LLAVE PUSSH LAVAMANOS CORONA INSTITUCIONAL	GRIVAL	TECNOCONTROLES Y FLUIDOS S.A.S	NO	MARCA NO CORRESPONDE CON LA SOLICITADA
51	804021200	PASADOR AL PISO DE 3"	VERA	TECNOCONTROLES Y FLUIDOS S.A.S	NO	MARCA NO CORRESPONDE CON LA SOLICITADA
52	804021900	PASADOR CADENA 3"	VERA	TECNOCONTROLES Y FLUIDOS S.A.S	NO	MARCA NO CORRESPONDE CON LA SOLICITADA

2. Los demás ítems de las ofertas presentadas por cada proponente, que no están relacionados en el numeral anterior anteriores cumplen con las condiciones técnicas requeridas por lo tanto son habilitadas técnicamente y pueden continuar en el proceso de subasta.

Como lo señala el cronograma de invitación de esta convocatoria, presentamos el resultado de la evaluación, la cual se pone a disposición de los proponentes a fin de que presenten las observaciones que consideren pertinentes y para que **puedan subsanar** la información respectiva que se indica en este informe, sin que con ello se otorgue la posibilidad de mejorar sus propuestas, para lo cual tendrán plazo **hasta el día 28 de Febrero de 2018 hasta las 3:50 p.m.**, para que realicen las observaciones y subsanen la información de los requisitos, con oficio remitido dirigido a la Dirección Administrativa de la ESE Metrosalud, radicándolo en el Centro de Administración Documental del edificio Sacatín, ubicado en la carrera 50 No.44 – 27, primer piso.

Atentamente


OLGA CECILIA MEJÍA JARAMILLO
Directora Administrativa

Elaboro: Carlos Alberto Díaz Gutiérrez, Líder de programa
Reviso: Una Montoya Arredondo, Profesional universitario Abogada 