



ADENDA N° 2

CONVOCATORIA PÚBLICA PARA CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS MEDIANTE EL MECANISMO DE SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA

En el proceso de contratación de la E.S.E. METROSALUD cuyo objeto es el suministro de Medicamentos Y Dispositivos Médicos necesarios para la prestación de los servicios de salud, de acuerdo a los términos de referencia publicados en página web el día 3 de marzo de 2016, es necesario modificar la presentación requerida de algunos insumos, reiterando a los oferentes que las condiciones que sean modificadas mediante la presente adenda dejaran sin efecto las condiciones iniciales, los demás aspectos que no sean modificados continuarán bajo los mismos parámetros inicialmente planteados.

PRIMERO: Modificar la presentación requerida de los siguientes insumos:

PAQUETE	CÓDIGO	DESCRIPCION DEL INSUMO REQUERIDO	UNIDAD DE MANEJO	PRESENTACIÓN REQUERIDA
TOMA DE MUESTRAS	408000612	Tubo plástico al vacío 3-4 ml, con activador del coagulo y con gel separador (Tapa amarilla)	Unidad	Caja x 50 - 100 unidades
TOMA DE MUESTRAS	408000616	Tubo plástico al vacío 5-7 ml con activador del coagulo y gel separador	Unidad	Caja x 50 - 100 unidades
TOMA DE MUESTRAS	408000716	Tubo con edta 2 -3 ml, al vacío, tapa morada con tapón hemogard	Unidad	Caja x 50 - 100 unidades
TOMA DE MUESTRAS	408000916	Tubo seco al vacío 2 - 3 ml, sin anticoagulante, tapa roja	Unidad	Caja x 50 - 100 unidades
TOMA DE MUESTRAS	408001616	Tubo plástico al vacío con edta 4-5 ml, tapa morada con tapón hemogard	Unidad	Caja x 50 - 100 unidades
TOMA DE MUESTRAS	408001716	Tubo plástico seco al vacío x 6-7 ml, tapa roja	Unidad	Caja x 50 - 100 unidades
TOMA DE MUESTRAS	408002016	Tubo plástico con citrato de sodio 2.7- 4 ml, tapa azul	Unidad	Caja x 50 - 100 unidades

Nombre de la Sede – Dirección
Conmutador: 000 00 00
Medellin - Colombia



Alcaldía de Medellín



Se entenderá que dichas variaciones modifican los anexo 1, 2, 3 y 6. Y que al momento de la evaluación se tendrá como válida para ser habilitado el paquete de toma de muestras la presentación en caja x 50 - 100 unidades.

En todo lo demás, las condiciones permanecen iguales.

MARTHA CECILIA CASTRILLON SUÁREZ
Gerente E.S.E. Metrosalud

Elaboró	Beatriz Guarín Ospina Líder Programa I.H.	Revisó	Vanessa Jiménez Zapata Profesional Universitario-abogada	Aprobó	Olga Mejía Jaramillo Directora Administrativa
---------	--	--------	---	--------	--

UNIDAD DE PRESENTACIÓN	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PAQUETE
Caja 50 - 100 unidades	Unidad	Tubo plástico con citrato de sodio 5 x 4 ml tapa azul	TOMA DE MUESTRAS
Caja 50 - 100 unidades	Unidad	Tubo plástico con citrato de sodio 5 x 4 ml tapa azul	TOMA DE MUESTRAS
Caja 50 - 100 unidades	Unidad	Tubo plástico con citrato de sodio 5 x 4 ml tapa azul	TOMA DE MUESTRAS
Caja 50 - 100 unidades	Unidad	Tubo plástico con citrato de sodio 5 x 4 ml tapa azul	TOMA DE MUESTRAS
Caja 50 - 100 unidades	Unidad	Tubo plástico con citrato de sodio 5 x 4 ml tapa azul	TOMA DE MUESTRAS
Caja 50 - 100 unidades	Unidad	Tubo plástico con citrato de sodio 5 x 4 ml tapa azul	TOMA DE MUESTRAS
Caja 50 - 100 unidades	Unidad	Tubo plástico con citrato de sodio 5 x 4 ml tapa azul	TOMA DE MUESTRAS

Nombre de la Sede – Dirección
Commutador: 000 00 00
Medellín - Colombia



Alcaldía de Medellín