

## **Carlos Alberto Diaz Gutierrez**

---

**De:** Jorge Alberto Velasquez Acosta <jvelasquez@ajoveco.com.co>  
**Enviado el:** jueves, 23 de septiembre de 2021 8:28  
**Para:** contrataciong@metrosalud.gov.co; Jhon.restrepo@metrosalud.gov.co;  
Gustavo.restrepo@metrosalud.gov.co; Natalia.patino@metrosalud.gov.co;  
biomedica@metrosalud.gov.co  
**CC:** Lisbeth Soraya Cortes Alonso; Alejandro Rojas Castro; Jorge Eduardo Rojas Colmenares  
**Asunto:** INVITACION POR SELECCIONDIRECTA N° 17 DE SEPTIEMBRE 2021

Buenos días

Para dar cumplimiento a uno de los requisitos de la invitación solicitamos amablemente lo siguiente:

1. Solicita acompañamiento de Metrosalud a la visita de preinstalación a la sede Hospitalaria de San Javier para verificación de condiciones de sitio de instalación de los equipos, para esto solicitamos fecha y hora además del nombre del funcionario que nos facilite dicha visita.
2. Solicitamos planos arquitectónicos de la sala de rayos x de la sede Hospitalaria San Javier

Muchas gracias por su atención

Cordialmente

**JORGE ALBERTO VELASQUEZ ACOSTA**

Director Comercial Medellín

**AJOVECO S.A.S.**  
Desde 1985



Cel: +57 311 561 21 91

Medellin-Colombia

More Ways to contact me: [jvelasquez@ajoveco.com.co](mailto:jvelasquez@ajoveco.com.co)

**FUJIFILM**

**SHIMADZU**  
Excellence in Science