

INFORME PRELIMINAR DE EVALUACIÓN DE PROPUESTAS Y REQUISITOS PARA SUBSANAR
PROCESO DE SELECCIÓN POR LA MODALIDAD DE CONVOCATORIA PÚBLICA PARA CONTRATAR
LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PRODUCCIÓN, INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN
DE PIEZAS DE SEÑALIZACIÓN Y PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL PARA LA ESE METROSALUD.

PROCESO NÚMERO 27 DE 2.022

Abril 08 de 2.022

Este proceso se realiza mediante la modalidad de convocatoria pública y conforme a lo establecido en las condiciones de los términos de referencia, se presenta el siguiente resultado de la evaluación preliminar de la propuesta presentada.

El proceso fue publicado en la página web de la empresa en el menú de contrataciones, el día 18 de marzo de 2.022, con todas las condiciones, especificaciones técnicas requeridas y los anexos para realizar la oferta.

El día 24 de marzo de 2.022, a las 10:30 a.m., en la Dirección Administrativa 4° piso del Edificio Sacatín, se realizó la apertura pública de propuestas radicadas.

Una vez se cumplió el plazo fijado para la entrega de ofertas, se procedió a la apertura de las siguientes propuestas radicadas en el Archivo Central, tal como se detalla a continuación:

NUMERO	OFERENTE	RADICADO	FECHA	HORA ENTREGA	VALOR TOTAL DE LA OFERTA INCLUIDO IVA
1	Señalización y Montajes S.A.S.	R- 2023	24/03/2022	08:10 am	\$63.909.545
2	Taller Kreativo GC S.A.S.	R- 2032	24/03/2022	09:25 am	\$48.039.000
3	Hercas Publicidad Exterior S.A.S.	R- 2034	24/03/2022	09:51 am	\$69.153.954
4	Los Mercantes S.A.S.	R- 2035	24/03/2022	09:54 am	\$58.997.999

Se verifico que el término para la evaluación de las ofertas inicialmente definido en el cronograma es muy corto para realizar la evaluación jurídica, técnica y económica de la propuesta recibida, por lo tanto, con el fin de garantizar los principios de la contratación estatal, especialmente los de selección objetiva y de transparencia, se amplió el cronograma Mediante resolución N° 7840 del 25 de marzo de 2022 y se les solicito por correo electrónico a los proponentes que presentaron propuesta y dos no presentaron, llamaron para confirmar y solo uno no lo recibió. Por lo antes expuesto y en atención de la igualdad y transparencia, se amplía el cronograma nuevamente mediante resolución N° 7848 del 30 de marzo de 2022, para que presenten el formato solicitado.

Según lo establecido en el cronograma de la invitación, se procede a realizar la evaluación de habilitación jurídica, y técnica de las propuestas, como se describe a continuación.

Todos los requisitos habilitantes, jurídicos y técnicos, requieren su total cumplimiento en las condiciones establecidas, por lo tanto según el informe preliminar, el oferente deberá revisar, cuáles pueden ser subsanados o cuales son insubsanables y presentarlos en los tiempos establecidos, para poder continuar en el proceso, como se detalla a continuación para cada criterio.

A. EVALUACIÓN JURÍDICA

Los requisitos legales de las propuestas recibidas, fueron evaluados por la Abogada Contratista Luz Aide Saldarriaga Urrego de la Dirección Administrativa y Oficial de cumplimiento para el Sariaft, según informes anexos de evaluación, que hacen parte del expediente, encontrando lo siguiente:

PROPUESTA	RAZON SOCIAL	CONDICIONES JURIDICAS		RAZONES POR LAS CUALES NO CUMPLE CONDICION JURIDICA
		CUMPLE	NO CUMPLE	
1	Señalización y Montajes S.A.S.	X		
2	Taller Kreativo GC S.A.S.		X	La fecha de generación del Registro Tributario RUT es del año 2021, y debe ser del año 2022.
3	Hercas Publicidad Exterior S.A.S.		X	La fecha de generación del Registro Tributario RUT es agosto 22 de 2021, y debe ser del año 2022.
4	Los Mercantes S.A.S.	X		

PROPUESTA	RAZON SOCIAL	CONDICIONES SARIAT		RAZONES POR LAS CUALES NO CUMPLE CONDICION DEL SARIAT
		CUMPLE	NO CUMPLE	
1	Señalización y Montajes S.A.S.		X	Debe diligenciar todo los espacios como lo dice las instrucciones anexas, además la firma y la huella deben ser original, no se permite copia.
2	Taller Kreativo GC S.A.S.		X	Debe diligenciar todo los espacios como lo dice las instrucciones anexas, además la firma y la huella deben ser original, no se permite copia.
3	Hercas Publicidad Exterior S.A.S.		X	Debe diligenciar todo los espacios como lo dice las instrucciones anexas, además la firma y la huella deben ser original, no se permite copia. Es de anotar que el Nit que colocaron es incorrecto.
4	Los Mercantes S.A.S.	X		

B. EVALUACIÓN TÉCNICA

Los requisitos técnicos y especificaciones de las propuestas recibidas, fue evaluada por el Profesional Universitario – Comunicador Jorge Cuadros Muñoz, según informes anexo al expediente, con el siguiente resultado.

OBJETO DEL PROCESO DE SELECCIÓN: Prestación de servicios de producción, instalación, mantenimiento y reparación de pizos de señalización y publicidad exterior visual para la ESE Metrosalud					
PROPONENTE: Taller Kreativo GC S.A.S					
NIT: 901.320.587-2					
EVALUACIÓN DE REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES					
REQUISITO TÉCNICO SOLICITADO	REQUISITO PRESENTADO	FOLIO	CUMPLE/NO CUMPLE	OBSERVACIONES	
Conformidad con las Especificaciones Técnicas: Anexo 5. Propuesta Económica		Folio No.28	Cumple		
Especificaciones técnicas Servicios de Señalética	Se verifico que diligencio el Formato denominado "especificaciones técnicas servicios de señalética", en el cual detallo el valor individual de cada servicio, dando un valor total el cual coincide	N.A.	Cumple		

	con el valor total del anexo 5 propuesta económica.		
Anexo 6. Compromisos de cumplimiento especificaciones técnicas.	Anexo 6 con firma de representante legal	Folio No.29	Cumple
Programa de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, y Panorama de Riesgos.	El proponente anexa certificación de que la organización se encuentra en la adecuación, transición y aplicación del Sistema de Gestión y Seguridad y Salud en el Trabajo, encontrándose en la fase uno de evaluación inicial.	Folio No.27	NO Cumple La certificación carece de la firma del representante legal.

OBJETO DEL PROCESO DE SELECCIÓN: Prestación de servicios de producción, instalación, mantenimiento y reparación de piezas de señalización y publicidad exterior visual para la ESE Metrosalud

PROponente: Hercas Publicidad Exterior SAS.

NIT: 900.394.210-5

EVALUACIÓN DE REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES			
REQUISITO TÉCNICO SOLICITADO	REQUISITO PRESENTADO	FOLIO	CUMPLE/NO CUMPLE
Conformidad con las Especificaciones Técnicas:		Sin foliar	Cumple
Anexo 5. Propuesta Económica			
Especificaciones técnicas Servicios de Señalética	Se verifico que diligencio el Formato denominado "especificaciones técnicas servicios de señalética", en el cual detallo el valor individual de cada servicio, dando un valor total el cual coincide con el valor total del anexo 5 propuesta económica.	Sin foliar	Cumple
Anexo 6. Compromisos de cumplimiento especificaciones técnicas	No lo aporto		NO Cumple
Programa de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, y Panorama de Riesgos.	El proponente NO presenta certificación de que la organización se encuentra en la Aplicación del Programa de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, y Panorama de Riesgos.		NO Cumple

OBJETO DEL PROCESO DE SELECCIÓN: Prestación de servicios de producción, instalación, mantenimiento y reparación de piezas de señalización y publicidad exterior visual para la ESE Metrosalud

PROponente: Señalización y Montajes SAS.

NIT: 900.349.535-2

EVALUACIÓN DE REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES			
REQUISITO TÉCNICO SOLICITADO	REQUISITO PRESENTADO	FOLIO	CUMPLE/NO CUMPLE
Conformidad con las Especificaciones Técnicas:		Folio No.37	Cumple
Anexo 5. Propuesta Económica			
Especificaciones técnicas Servicios de Señalética	El proponente no anexa las especificaciones técnicas de cada pieza gráfica, con los valores específicos, de acuerdo		NO Cumple


	el formato publicado en la página web del proceso No.27 de 2022.			
Anexo 6: Compromisos de cumplimiento especificaciones técnicas	No lo aportó		NO Cumple	No lo aportó
Programa de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, y Panorama de Riesgos.	El proponente certifica la implementación de su Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, así mismo anexa la constancia de afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales.	Folio No.36	Cumple	Presenta resultados de la aplicación de la herramienta diagnóstica de la Resolución 0312 de 2019.

OBJETO DEL PROCESO DE SELECCIÓN: Prestación de servicios de producción, instalación, mantenimiento y reparación de piezas de señalización y publicidad exterior visual para la ESE Metrosalud				
PROPONENTE: Los Mercantes S.A.S. NIT: 900.031.864-4				
EVALUACIÓN DE REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES				
REQUISITO TÉCNICO SOLICITADO	REQUISITO PRESENTADO	FOLIO	CUMPLE/NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Conformidad con las Especificaciones Técnicas: Anexo 5: Propuesta Económica		Sin foliar	Cumple	
Especificaciones técnicas Servicios de Señalética	Se verifico que diligencio el Formato denominado "Especificaciones técnicas servicios de señalética", en el cual detallo el valor individual de cada servicio, dando un valor total el cual coincide con el valor total del anexo 5 propuesta económica.	Sin foliar	Cumple	
Anexo 6: Compromisos de cumplimiento especificaciones técnicas	No lo aportó		NO Cumple	No lo aportó
Programa de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, y Panorama de Riesgos.	El proponente NO presenta certificación de que la organización se encuentra en la Aplicación del Programa de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, y Panorama de Riesgos.		NO Cumple	No lo aportó

Como está señalado en el cronograma de la invitación, presentamos el resultado de la evaluación preliminar, la cual se pone a disposición de los proponentes a fin de que presenten las observaciones que consideren pertinentes y para que puedan subsanar la información respectiva, la cual es obligatoria para continuar en el proceso, sin que con ello se otorgue la posibilidad de mejorar su propuesta, para ello tendrá plazo Hasta abril 20 de 2022 a las 10:00 a.m., para que redice las observaciones y subsanen la información de los requisitos, enviando la información respectiva, con oficio remisoño dirigido a la Dirección Administrativa de la ESE Metrosalud, nombre del PROCESO DE SELECCIÓN POR LA MODALIDAD DE CONVOCATORIA PÚBLICA PARA CONTRATAR EL SERVICIOS DE PRODUCCIÓN, INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PIEZAS DE SEÑALIZACIÓN Y PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL PARA LA ESE METROSALUD

Esta información deberá ser radicada en el Centro de Administración Documental del edificio Sacatín, ubicado en la carrera 50 No.44 – 27, primer piso.

Una vez subsanada la información y habilitada la oferta se procura a realizar la calificación, según los criterios establecidos en los términos de referencia.


JOHN BAIRON RESTREPO JARAMILLO
Director Administrativo

	Nombre	Firma	Fecha
Proyecto:	Luz Aide Saldarriaga Urreo – Abogada Contratista		08/04/2022
Revisó y Aprobó:	John Bairon Restrepo Jaramillo - Director Administrativo		08/04/2022
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma			

