



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO METROSALUD  
DIRECCION ADMINISTRATIVA  
GRUPO CONTRATACION INSUMOS HOSPITALARIOS  
ANEXO N° 1  
EVALUACION TECNICA DE PRODUCTO

| NIT PROPONENTE<br>(SIN PUNTOS,<br>COMAS NI DÍGITO<br>DE VERIFICACIÓN) | RAZÓN SOCIAL<br>PROPONENTE    | SISTEMA                                  | DESCRIPCION DEL<br>PROCEDIMIENTO O MONTAJE<br>QUIRURGICO | DETALLE                                                        | CANTIDAD<br>PROMEDIO<br>DE<br>DISPOSITIV<br>OS POR<br>MONTAJE | DESCRIPCIÓN                                                                            | REFERENCIA         | MATERIAL<br>DEL<br>DISPOSITIVO<br>OFERTADO | CANTID<br>AD | CUMPLE | OBSERVACIONES                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------|--------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9000261432                                                            | PROMED<br>QUIRURGICOS<br>E.U. | SISITEMA PLACA CABLE<br>EN ACERO         | SISTEMA PLACA CABLE<br>BLOQUEADA EN ACERO                | Placa cable bloqueada de 10<br>orificios                       | 1                                                             | Placa Periprotésica Femoral<br>Der Sist. 7.0 ChLP x 10 hol. 326<br>mm L (Gancho corto) | 47-3103-<br>204510 | TTTANIO                                    | 1            |        |                                                                                           |
| 9000261432                                                            | PROMED<br>QUIRURGICOS<br>E.U. | SISITEMA PLACA CABLE<br>EN ACERO         | SISTEMA PLACA CABLE<br>BLOQUEADA EN ACERO                | Tornillo de cortical 4,5                                       | 4                                                             | Placa Periprotésica Femoral<br>Der Sist. 7.0 ChLP x 10 hol. 326<br>mm L (Gancho corto) | 47-0003-<br>714536 | TTTANIO                                    | 4            |        |                                                                                           |
| 9000261432                                                            | PROMED<br>QUIRURGICOS<br>E.U. | SISITEMA PLACA CABLE<br>EN ACERO         | SISTEMA PLACA CABLE<br>BLOQUEADA EN ACERO                | Tornillo de bloqueo 4,5                                        | 2                                                             | Placa Periprotésica Femoral<br>Der Sist. 7.0 ChLP x 10 hol. 326<br>mm L (Gancho corto) | 47-0003-<br>525075 | TTTANIO                                    | 2            |        |                                                                                           |
| 9000261432                                                            | PROMED<br>QUIRURGICOS<br>E.U. | SISITEMA PLACA CABLE<br>EN ACERO         | SISTEMA PLACA CABLE<br>BLOQUEADA EN ACERO                | Cable                                                          | 2                                                             | Placa Periprotésica Femoral<br>Der Sist. 7.0 ChLP x 10 hol. 326<br>mm L (Gancho corto) | 47-0004-<br>145005 | CROMO<br>COBALTO                           | 2            |        |                                                                                           |
| 9000261432                                                            | PROMED<br>QUIRURGICOS<br>E.U. | SISITEMA PLACA CABLE<br>EN ACERO         | SISTEMA PLACA CABLE<br>BLOQUEADA EN ACERO                | SISTEMA PLACA CABLE<br>BLOQUEADA EN ACERO                      |                                                               | Placa Periprotésica Femoral Der<br>Sist. 7.0 ChLP x 10 hol. 326 mm L<br>(Gancho corto) |                    |                                            |              | NO     | INHABILITADO NO<br>OFERTA EL<br>MATERIAL<br>SOLICITADO, DEBE<br>SER ACERO Y NO<br>TITANIO |
| 9000261432                                                            | PROMED<br>QUIRURGICOS<br>E.U. | SISTEMA<br>ACROMIOCLAVICULAR EN<br>ACERO | PLACA GANCHO<br>ACROMIOCLAVICULAR EN<br>ACERO            | Placa gancho bloqueada<br>acromio-clavicular de 4<br>orificios | 1                                                             | Placa Gancho Clavícula 2.7/3.5<br>Sist 4.5 DER. 5hol.H-15                              | 47-1503-<br>283505 | TTTANIO                                    | 1            |        |                                                                                           |
| 9000261432                                                            | PROMED<br>QUIRURGICOS<br>E.U. | SISTEMA<br>ACROMIOCLAVICULAR EN<br>ACERO | PLACA GANCHO<br>ACROMIOCLAVICULAR EN<br>ACERO            | Tornillos cortical 3.5 x 16 mm                                 | 2                                                             | Tornillo Cortical CB/Star/T<br>Auto Terrajante Ti-Al Ø 3.5x16<br>L/mm                  | 47-0003-<br>133516 | TTTANIO                                    | 2            |        |                                                                                           |
| 9000261432                                                            | PROMED<br>QUIRURGICOS<br>E.U. | SISTEMA<br>ACROMIOCLAVICULAR EN<br>ACERO | PLACA GANCHO<br>ACROMIOCLAVICULAR EN<br>ACERO            | Tornillos bloqueado cortical<br>3.5 x 18 mm                    | 2                                                             | Tornillo Bloqueado CB/Star/T<br>ChLP Sist. 5.0 L Ø 3.5x18 L                            | 47-0003-<br>520018 | TTTANIO                                    | 2            |        |                                                                                           |

| NIT PROPONENTE<br>(SIN PUNTOS,<br>COMAS NI DÍGITO<br>DE VERIFICACIÓN) | RAZÓN SOCIAL<br>PROPONENTE    | SISTEMA                                              | DESCRIPCION DEL<br>PROCEDIMIENTO O MONTAJE<br>QUIRURGICO  | DETALLE                                                   | CANTIDAD<br>PROMEDIO<br>DE<br>DISPOSITIV<br>OS POR<br>MONTAJE | DESCRIPCIÓN                                             | REFERENCIA         | MATERIAL<br>DEL<br>DISPOSITIVO<br>OFERTADO | CANTID<br>AD | CUMPLE | OBSERVACIONES                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------|--------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9000261432                                                            | PROMED<br>QUIRURGICOS<br>E.U. | SISTEMA<br>ACROMIOCLAVICULAR EN<br>ACERO             | PLACA GANCHO<br>ACROMIOCLAVICULAR EN<br>ACERO             | PLACA GANCHO<br>ACROMIOCLAVICULAR EN<br>ACERO             |                                                               |                                                         |                    |                                            |              | NO     | INHABILITADO NO<br>OFERTA EL<br>MATERIAL<br>SOLICITADO, DEBE<br>SER ACERO Y NO<br>TITANIO |
| 9000261432                                                            | PROMED<br>QUIRURGICOS<br>E.U. | SISTEMA CLAVO<br>BLOQUEADO DE<br>ARTRODESIS EN ACERO | CLAVO BLOQUEADO PARA<br>ARTRODESIS DE RODILLA EN<br>ACERO | Clavo bloqueado para<br>artrodesis de rodilla             | 1                                                             |                                                         |                    |                                            |              |        |                                                                                           |
| 9000261432                                                            | PROMED<br>QUIRURGICOS<br>E.U. | SISTEMA CLAVO<br>BLOQUEADO DE<br>ARTRODESIS EN ACERO | CLAVO BLOQUEADO PARA<br>ARTRODESIS DE RODILLA EN<br>ACERO | Tornillo bloqueante x 50 mm                               | 2                                                             |                                                         |                    |                                            |              |        |                                                                                           |
| 9000261432                                                            | PROMED<br>QUIRURGICOS<br>E.U. | SISTEMA CLAVO<br>BLOQUEADO DE<br>ARTRODESIS EN ACERO | CLAVO BLOQUEADO PARA<br>ARTRODESIS DE RODILLA EN<br>ACERO | Tornillo bloqueante x 55 mm                               | 2                                                             |                                                         |                    |                                            |              |        |                                                                                           |
| 9000261432                                                            | PROMED<br>QUIRURGICOS<br>E.U. | SISTEMA CLAVO<br>BLOQUEADO DE<br>ARTRODESIS EN ACERO | CLAVO BLOQUEADO PARA<br>ARTRODESIS DE RODILLA EN<br>ACERO | Tornillo de cierre estándar                               | 1                                                             |                                                         |                    |                                            |              |        |                                                                                           |
| 9000261432                                                            | PROMED<br>QUIRURGICOS<br>E.U. | SISTEMA CLAVO<br>BLOQUEADO DE<br>ARTRODESIS EN ACERO | CLAVO BLOQUEADO PARA<br>ARTRODESIS DE RODILLA EN<br>ACERO | CLAVO BLOQUEADO<br>PARA ARTRODESIS DE<br>RODILLA EN ACERO |                                                               |                                                         |                    |                                            |              | NO     | NO OFERTA LA<br>CATIDAD TOTAL DE<br>LOS MONTAJES QUE<br>CONFORMAN EL<br>SISTEMA           |
| 9000261432                                                            | PROMED<br>QUIRURGICOS<br>E.U. | SISTEMA CLAVO<br>BLOQUEADO DE<br>ARTRODESIS EN ACERO | CLAVO BLOQUEADO PARA<br>ARTRODESIS DE TOBILLO EN<br>ACERO | Clavo de artrodesis de tobillo                            | 1                                                             | Clavo Charfix2® Retrógrado de<br>Tibia - left ø11x200mm | 47-4303-811120     | TITANIO                                    | 1            |        |                                                                                           |
| 9000261432                                                            | PROMED<br>QUIRURGICOS<br>E.U. | SISTEMA CLAVO<br>BLOQUEADO DE<br>ARTRODESIS EN ACERO | CLAVO BLOQUEADO PARA<br>ARTRODESIS DE TOBILLO EN<br>ACERO | Hoja en espiral x 70mm                                    | 1                                                             | Perno de Bloqueo Auto Estable<br>Ø 5,5 x 35             | 47-0003-<br>515535 | TITANIO                                    | 1            |        |                                                                                           |
| 9000261432                                                            | PROMED<br>QUIRURGICOS<br>E.U. | SISTEMA CLAVO<br>BLOQUEADO DE<br>ARTRODESIS EN ACERO | CLAVO BLOQUEADO PARA<br>ARTRODESIS DE TOBILLO EN<br>ACERO | Tornillo de bloqueo 3.5 x 50<br>mm                        | 4                                                             | Perno de Bloqueo Auto Estable<br>Ø 5,5 x 40             | 47-0003-515540     | TITANIO                                    | 4            |        |                                                                                           |

| NIT PROPONENTE<br>(SIN PUNTOS,<br>COMAS NI DÍGITO<br>DE VERIFICACIÓN) | RAZÓN SOCIAL<br>PROPONENTE    | SISTEMA                                                                | DESCRIPCION DEL<br>PROCEDIMIENTO O MONTAJE<br>QUIRURGICO        | DETALLE                                                   | CANTIDAD<br>PROMEDIO<br>DE<br>DISPOSITIV<br>OS POR<br>MONTAJE | DESCRIPCIÓN                                                         | REFERENCIA | MATERIAL<br>DEL<br>DISPOSITIVO<br>OFERTADO | CANTID<br>AD | CUMPLE | OBSERVACIONES                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------|--------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 9000261432                                                            | PROMED<br>QUIRURGICOS<br>E.U. | SISTEMA CLAVO<br>BLOQUEADO DE<br>ARTRODESIS EN ACERO                   | CLAVO BLOQUEADO PARA<br>ARTRODESIS DE TOBILLO EN<br>ACERO       | CLAVO BLOQUEADO<br>PARA ARTRODESIS DE<br>TOBILLO EN ACERO |                                                               |                                                                     |            |                                            |              | NO     | NO OFERTA LA<br>CATIDAD TOTAL DE<br>LOS MONTAJES QUE<br>CONFORMAN EL<br>SISTEMA |
| 8110224744                                                            | RP DENTAL S.A.                | SISTEMA CLAVO DE TIBIA<br>PRÓXIMAL Y DIAFISIARIO<br>EN ACERO O TITANIO | CLAVO BLOQUEADO RIMADO<br>DE TIBIA EN ACERO O<br>TITANIO        | Clavo Bloqueado de Tibia 10<br>x 320 mm                   | 1                                                             |                                                                     |            |                                            |              |        |                                                                                 |
| 8110224744                                                            | RP DENTAL S.A.                | SISTEMA CLAVO DE TIBIA<br>PRÓXIMAL Y DIAFISIARIO<br>EN ACERO O TITANIO | CLAVO BLOQUEADO RIMADO<br>DE TIBIA EN ACERO O<br>TITANIO        | Tapon de cierre                                           | 1                                                             |                                                                     |            |                                            |              |        |                                                                                 |
| 8110224744                                                            | RP DENTAL S.A.                | SISTEMA CLAVO DE TIBIA<br>PRÓXIMAL Y DIAFISIARIO<br>EN ACERO O TITANIO | CLAVO BLOQUEADO RIMADO<br>DE TIBIA EN ACERO O<br>TITANIO        | Tornillo de bloqueo x 35 mm                               | 4                                                             |                                                                     |            |                                            |              |        |                                                                                 |
| 8110224744                                                            | RP DENTAL S.A.                | SISTEMA CLAVO DE TIBIA<br>PRÓXIMAL Y DIAFISIARIO<br>EN ACERO O TITANIO | CLAVO BLOQUEADO RIMADO<br>DE TIBIA EN ACERO O<br>TITANIO        | CLAVO BLOQUEADO<br>RIMADO DE TIBIA EN<br>ACERO O TITANIO  |                                                               |                                                                     |            |                                            |              | NO     | NO OFERTA LA<br>CATIDAD TOTAL DE<br>LOS MONTAJES QUE<br>CONFORMAN EL<br>SISTEMA |
| 8110224744                                                            | RP DENTAL S.A.                | SISTEMA CLAVO DE TIBIA<br>PRÓXIMAL Y DIAFISIARIO<br>EN ACERO O TITANIO | CLAVO BLOQUEADO RIMADO<br>DE TIBIA DISTAL EN ACERO<br>O TITANIO | Clavo bloqueado de tibia en a                             | 1                                                             | Clavo bloqueado de tibia<br>canulado multibloqueo ti<br>8.5 x 280mm | 31.2279-03 | TITANIO                                    | 1            |        |                                                                                 |
| 8110224744                                                            | RP DENTAL S.A.                | SISTEMA CLAVO DE TIBIA<br>PRÓXIMAL Y DIAFISIARIO<br>EN ACERO O TITANIO | CLAVO BLOQUEADO RIMADO<br>DE TIBIA DISTAL EN ACERO<br>O TITANIO | Tapon de cierre                                           | 1                                                             | Tapon Clavo de tibia x<br>2.5mm                                     | 31.2279-87 | TITANIO                                    | 1            |        |                                                                                 |
| 8110224744                                                            | RP DENTAL S.A.                | SISTEMA CLAVO DE TIBIA<br>PRÓXIMAL Y DIAFISIARIO<br>EN ACERO O TITANIO | CLAVO BLOQUEADO RIMADO<br>DE TIBIA DISTAL EN ACERO<br>O TITANIO | Tornillo de bloqueo próximal                              | 2                                                             | Tornillo para Clavo<br>bloqueado de tibia<br>esponjosa ø 4.8x45 mm  | 31.2279-33 | TITANIO                                    | 2            |        |                                                                                 |
| 8110224744                                                            | RP DENTAL S.A.                | SISTEMA CLAVO DE TIBIA<br>PRÓXIMAL Y DIAFISIARIO<br>EN ACERO O TITANIO | CLAVO BLOQUEADO RIMADO<br>DE TIBIA DISTAL EN ACERO<br>O TITANIO | Tornillo de bloqueo distal                                | 2                                                             | Tornillo para Clavo<br>bloqueado de tibia cortical<br>ø 4.35x38 mm  | 31.2279-57 | TITANIO                                    | 2            |        |                                                                                 |

| NIT PROPONENTE<br>(SIN PUNTOS,<br>COMAS NI DÍGITO<br>DE VERIFICACIÓN) | RAZÓN SOCIAL<br>PROPONENTE    | SISTEMA                                                                | DESCRIPCION DEL<br>PROCEDIMIENTO O MONTAJE<br>QUIRURGICO        | DETALLE                                                         | CANTIDAD<br>PROMEDIO<br>DE<br>DISPOSITIV<br>OS POR<br>MONTAJE | DESCRIPCIÓN                                | REFERENCIA         | MATERIAL<br>DEL<br>DISPOSITIVO<br>OFERTADO | CANTID<br>AD | CUMPLE | OBSERVACIONES                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------|--------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 8110224744                                                            | RP DENTAL S.A.                | SISTEMA CLAVO DE TIBIA<br>PRÓXIMAL Y DIAFISIARIO<br>EN ACERO O TITANIO | CLAVO BLOQUEADO RIMADO<br>DE TIBIA DISTAL EN ACERO<br>O TITANIO | CLAVO BLOQUEADO<br>RIMADO DE TIBIA DISTAL<br>EN ACERO O TITANIO |                                                               |                                            |                    |                                            |              | NO     | NO OFERTA LA<br>CATIDAD TOTAL DE<br>LOS MONTAJES QUE<br>CONFORMAN EL<br>SISTEMA |
| 8110224744                                                            | RP DENTAL S.A.                | SISTEMA CLAVO DE TIBIA<br>PRÓXIMAL Y DIAFISIARIO<br>EN ACERO O TITANIO | CLAVO BLOQUEADO NO<br>RIMADO DE TIBIA EN ACERO<br>O TITANIO     | Clavo Bloqueado de Tibia                                        | 1                                                             |                                            |                    |                                            |              |        |                                                                                 |
| 8110224744                                                            | RP DENTAL S.A.                | SISTEMA CLAVO DE TIBIA<br>PRÓXIMAL Y DIAFISIARIO<br>EN ACERO O TITANIO | CLAVO BLOQUEADO NO<br>RIMADO DE TIBIA EN ACERO<br>O TITANIO     | Tornillo de cierre estándar                                     | 1                                                             |                                            |                    |                                            |              |        |                                                                                 |
| 8110224744                                                            | RP DENTAL S.A.                | SISTEMA CLAVO DE TIBIA<br>PRÓXIMAL Y DIAFISIARIO<br>EN ACERO O TITANIO | CLAVO BLOQUEADO NO<br>RIMADO DE TIBIA EN ACERO<br>O TITANIO     | Tornillo bloqueado proximal                                     | 2                                                             |                                            |                    |                                            |              |        |                                                                                 |
| 8110224744                                                            | RP DENTAL S.A.                | SISTEMA CLAVO DE TIBIA<br>PRÓXIMAL Y DIAFISIARIO<br>EN ACERO O TITANIO | CLAVO BLOQUEADO NO<br>RIMADO DE TIBIA EN ACERO<br>O TITANIO     | Tornillo bloqueado distal                                       | 2                                                             |                                            |                    |                                            |              |        |                                                                                 |
| 8110224744                                                            | RP DENTAL S.A.                | SISTEMA CLAVO DE TIBIA<br>PRÓXIMAL Y DIAFISIARIO<br>EN ACERO O TITANIO | CLAVO BLOQUEADO NO<br>RIMADO DE TIBIA EN ACERO<br>O TITANIO     | CLAVO BLOQUEADO NO<br>RIMADO DE TIBIA EN<br>ACERO O TITANIO     |                                                               |                                            |                    |                                            |              | NO     | NO OFERTA LA<br>CATIDAD TOTAL DE<br>LOS MONTAJES QUE<br>CONFORMAN EL<br>SISTEMA |
| 9000261432                                                            | PROMED<br>QUIRURGICOS<br>E.U. | SISTEMA DE MANO Y PIE<br>EN TITANIO                                    | SISTEMA DE PLACA DE<br>MINIFRAGMENTOS PARA<br>MANO EN TITANIO   | Placa recta 2,3 x 12 orificios                                  | 1                                                             |                                            |                    |                                            |              |        |                                                                                 |
| 9000261432                                                            | PROMED<br>QUIRURGICOS<br>E.U. | SISTEMA DE MANO Y PIE<br>EN TITANIO                                    | SISTEMA DE PLACA DE<br>MINIFRAGMENTOS PARA<br>MANO EN TITANIO   | Placa recta 1,2-1,3 x 12<br>orificios                           | 1                                                             |                                            |                    |                                            |              |        |                                                                                 |
| 9000261432                                                            | PROMED<br>QUIRURGICOS<br>E.U. | SISTEMA DE MANO Y PIE<br>EN TITANIO                                    | SISTEMA DE PLACA DE<br>MINIFRAGMENTOS PARA<br>MANO EN TITANIO   | Placa recta 1,5 x 12 orificios                                  | 1                                                             | Micro Placa Hand Recta 1,5<br>Sist. X 16 H | 21-7303-<br>721566 | TTTANIO                                    | 1            |        |                                                                                 |

| NIT PROPONENTE<br>(SIN PUNTOS,<br>COMAS NI DÍGITO<br>DE VERIFICACIÓN) | RAZÓN SOCIAL<br>PROPONENTE    | SISTEMA                             | DESCRIPCION DEL<br>PROCEDIMIENTO O MONTAJE<br>QUIRURGICO      | DETALLE                               | CANTIDAD<br>PROMEDIO<br>DE<br>DISPOSITIV<br>OS POR<br>MONTAJE | DESCRIPCIÓN                                                      | REFERENCIA         | MATERIAL<br>DEL<br>DISPOSITIVO<br>OFERTADO | CANTID<br>AD | CUMPLE | OBSERVACIONES |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------|--------------|--------|---------------|
| 9000261432                                                            | PROMED<br>QUIRURGICOS<br>E.U. | SISTEMA DE MANO Y PIE<br>EN TITANIO | SISTEMA DE PLACA DE<br>MINIFRAGMENTOS PARA<br>MANO EN TITANIO | Placa recta 1,7-2,0 x 12<br>orificios | 1                                                             | Micro Placa Hand Recta A/C 2,0<br>Sist. X 14 H - 83L             | 21-7203-<br>862083 | TTTANIO                                    | 1            |        |               |
| 9000261432                                                            | PROMED<br>QUIRURGICOS<br>E.U. | SISTEMA DE MANO Y PIE<br>EN TITANIO | SISTEMA DE PLACA DE<br>MINIFRAGMENTOS PARA<br>MANO EN TITANIO | Tornillo cortical 1,2 x 10 mm         | 6                                                             |                                                                  |                    |                                            |              |        |               |
| 9000261432                                                            | PROMED<br>QUIRURGICOS<br>E.U. | SISTEMA DE MANO Y PIE<br>EN TITANIO | SISTEMA DE PLACA DE<br>MINIFRAGMENTOS PARA<br>MANO EN TITANIO | Tornillo cortical 1,2 x 8 mm          | 6                                                             |                                                                  |                    |                                            |              |        |               |
| 9000261432                                                            | PROMED<br>QUIRURGICOS<br>E.U. | SISTEMA DE MANO Y PIE<br>EN TITANIO | SISTEMA DE PLACA DE<br>MINIFRAGMENTOS PARA<br>MANO EN TITANIO | Tornillo cortical 1,5 x 11 mm         | 6                                                             | Micro Tornillo MF Ø1,5 AC /<br>Attached / + x 11 L               | 16-9203-<br>501511 | TTTANIO                                    | 6            |        |               |
| 9000261432                                                            | PROMED<br>QUIRURGICOS<br>E.U. | SISTEMA DE MANO Y PIE<br>EN TITANIO | SISTEMA DE PLACA DE<br>MINIFRAGMENTOS PARA<br>MANO EN TITANIO | Tornillo cortical 1,5 x 8 mm          | 6                                                             | Micro Tornillo MF Ø1,5 AC /<br>Attached / + x 8 L                | 16-9203-<br>501508 | TTTANIO                                    | 6            |        |               |
| 9000261432                                                            | PROMED<br>QUIRURGICOS<br>E.U. | SISTEMA DE MANO Y PIE<br>EN TITANIO | SISTEMA DE PLACA DE<br>MINIFRAGMENTOS PARA<br>MANO EN TITANIO | Tornillo cortical 1,7 x 7 mm          | 6                                                             | Micro Tornillo MF Emergencia<br>Ø1,8 AC / Attached / + x 7 L     | 16-9203-<br>231807 | TTTANIO                                    | 6            |        |               |
| 9000261432                                                            | PROMED<br>QUIRURGICOS<br>E.U. | SISTEMA DE MANO Y PIE<br>EN TITANIO | SISTEMA DE PLACA DE<br>MINIFRAGMENTOS PARA<br>MANO EN TITANIO | Tornillo cortical 1,7 x 9 mm          | 6                                                             | Micro Tornillo MF Emergencia<br>Ø1,8 AC / Attached / + x 9 L     | 16-9203-<br>231809 | TTTANIO                                    | 6            |        |               |
| 9000261432                                                            | PROMED<br>QUIRURGICOS<br>E.U. | SISTEMA DE MANO Y PIE<br>EN TITANIO | SISTEMA DE PLACA DE<br>MINIFRAGMENTOS PARA<br>MANO EN TITANIO | Tornillo cortical 2,3 x 16 mm         | 6                                                             | Micro Tornillo MF Ø2,3<br>Emergencia AC / Attached / + x<br>16 L | 16-9203-<br>532316 | TTTANIO                                    | 6            |        |               |
| 9000261432                                                            | PROMED<br>QUIRURGICOS<br>E.U. | SISTEMA DE MANO Y PIE<br>EN TITANIO | SISTEMA DE PLACA DE<br>MINIFRAGMENTOS PARA<br>MANO EN TITANIO | Tornillo cortical 2,3 x 8 mm          | 6                                                             | Micro Tornillo MF Ø2,3<br>Emergencia AC / Attached / + x<br>8 L  | 16-9203-<br>532308 | TTTANIO                                    | 6            |        |               |

| NIT PROPONENTE<br>(SIN PUNTOS,<br>COMAS NI DÍGITO<br>DE VERIFICACIÓN) | RAZÓN SOCIAL<br>PROPONENTE    | SISTEMA                             | DESCRIPCION DEL<br>PROCEDIMIENTO O MONTAJE<br>QUIRURGICO      | DETALLE                                                       | CANTIDAD<br>PROMEDIO<br>DE<br>DISPOSITIV<br>OS POR<br>MONTAJE | DESCRIPCIÓN                                                                         | REFERENCIA         | MATERIAL<br>DEL<br>DISPOSITIVO<br>OFERTADO | CANTID<br>AD | CUMPLE | OBSERVACIONES                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------|--------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 9000261432                                                            | PROMED<br>QUIRURGICOS<br>E.U. | SISTEMA DE MANO Y PIE<br>EN TITANIO | SISTEMA DE PLACA DE<br>MINIFRAGMENTOS PARA<br>MANO EN TITANIO | SISTEMA DE PLACA DE<br>MINIFRAGMENTOS PARA<br>MANO EN TITANIO |                                                               |                                                                                     |                    |                                            |              | NO     | NO OFERTA LA<br>CATIDAD TOTAL DE<br>LOS MONTAJES QUE<br>CONFORMAN EL<br>SISTEMA |
| 9000261432                                                            | PROMED<br>QUIRURGICOS<br>E.U. | SISTEMA DE MANO Y PIE<br>EN TITANIO | PLACA ANATÓMICA<br>BLOQUEADA DE CALCANEÓ<br>EN TITANIO        | Placas de calcáneo<br>bloqueada estandar titanio              | 1                                                             | Placa Reconstrucción<br>Calcaneo con Gancho 3.5/3.5<br>mm Sist. 4.5 ChLP IZQ Stand. | 47-8003-<br>403559 | TTTANIO                                    | 1            |        |                                                                                 |
| 9000261432                                                            | PROMED<br>QUIRURGICOS<br>E.U. | SISTEMA DE MANO Y PIE<br>EN TITANIO | PLACA ANATÓMICA<br>BLOQUEADA DE CALCANEÓ<br>EN TITANIO        | Tornillos bloqueados x 12<br>mm                               | 7                                                             | Tornillo Bloqueado CB/Star/T<br>ChLP Sist. 5.0 L Ø 3.5x26 L                         | 47-0003-<br>520026 | TTTANIO                                    | 7            |        |                                                                                 |
| 9000261432                                                            | PROMED<br>QUIRURGICOS<br>E.U. | SISTEMA DE MANO Y PIE<br>EN TITANIO | PLACA ANATÓMICA<br>BLOQUEADA DE CALCANEÓ<br>EN TITANIO        | Tornillos Esponjosos x 14<br>mm                               | 1                                                             | 5,0 ChLP cancellous screw<br>3,9x20T                                                | 47-0003-<br>523920 | TTTANIO                                    | 1            |        |                                                                                 |
| 9000261432                                                            | PROMED<br>QUIRURGICOS<br>E.U. | SISTEMA DE MANO Y PIE<br>EN TITANIO | PLACA ANATÓMICA<br>BLOQUEADA DE CALCANEÓ<br>EN TITANIO        | Tornillo cortical x 12 mm                                     | 2                                                             | Tornillo Cortical CB/Star/T<br>Auto Terrajante Ti-Al Ø 3.5x32<br>L/mm               | 47-0003-<br>133532 | TTTANIO                                    | 2            |        |                                                                                 |
| 9000261432                                                            | PROMED<br>QUIRURGICOS<br>E.U. | SISTEMA DE MANO Y PIE<br>EN TITANIO | PLACA ANATÓMICA<br>BLOQUEADA DE CALCANEÓ<br>EN TITANIO        | PLACA ANATÓMICA<br>BLOQUEADA DE<br>CALCANEÓ EN TITANIO        |                                                               |                                                                                     |                    |                                            |              | NO     | NO OFERTA LA<br>CATIDAD TOTAL DE<br>LOS MONTAJES QUE<br>CONFORMAN EL<br>SISTEMA |
| 9000261432                                                            | PROMED<br>QUIRURGICOS<br>E.U. | SISTEMA DE MANO Y PIE<br>EN TITANIO | PLACA DE MINIFRAGMENTOS<br>PARA PIE EN TITANIO                | Placa en T fijación 1,2 - 2,3<br>mm                           | 1                                                             |                                                                                     |                    |                                            |              |        |                                                                                 |
| 9000261432                                                            | PROMED<br>QUIRURGICOS<br>E.U. | SISTEMA DE MANO Y PIE<br>EN TITANIO | PLACA DE MINIFRAGMENTOS<br>PARA PIE EN TITANIO                | Tornillo bloqueado cortical de<br>1,5 mm                      | 5                                                             |                                                                                     |                    |                                            |              |        |                                                                                 |
| 9000261432                                                            | PROMED<br>QUIRURGICOS<br>E.U. | SISTEMA DE MANO Y PIE<br>EN TITANIO | PLACA DE MINIFRAGMENTOS<br>PARA PIE EN TITANIO                | Tornillo cortical de 1.5 mm                                   | 3                                                             |                                                                                     |                    |                                            |              |        |                                                                                 |

| NIT PROPONENTE<br>(SIN PUNTOS,<br>COMAS NI DÍGITO<br>DE VERIFICACIÓN) | RAZÓN SOCIAL<br>PROPONENTE    | SISTEMA                             | DESCRIPCION DEL<br>PROCEDIMIENTO O MONTAJE<br>QUIRURGICO | DETALLE                                                  | CANTIDAD<br>PROMEDIO<br>DE<br>DISPOSITIV<br>OS POR<br>MONTAJE | DESCRIPCIÓN                                                                            | REFERENCIA         | MATERIAL<br>DEL<br>DISPOSITIVO<br>OFERTADO | CANTID<br>AD | CUMPLE | OBSERVACIONES                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------|--------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9000261432                                                            | PROMED<br>QUIRURGICOS<br>E.U. | SISTEMA DE MANO Y PIE<br>EN TITANIO | PLACA DE MINIFRAGMENTOS<br>PARA PIE EN TITANIO           | PLACA DE<br>MINIFRAGMENTOS PARA<br>PIE EN TITANIO        |                                                               |                                                                                        |                    |                                            |              | NO     | NO OFERTA LA<br>CATIDAD TOTAL DE<br>LOS MONTAJES QUE<br>CONFORMAN EL<br>SISTEMA           |
| 9000261432                                                            | PROMED<br>QUIRURGICOS<br>E.U. | SISTEMA DE ARTRODESIS<br>EN ACERO   | PLACA DE ARTRODESIS DE<br>MUÑECA EN ACERO                | Placa para artrodesis de<br>muñeca 8 orificios           | 1                                                             | Placa Periprotésica Femoral<br>Der Sist. 7.0 ChLP x 10 hol. 326<br>mm L (Gancho corto) | 47-2303-<br>703514 | TTTANIO                                    | 1            |        |                                                                                           |
| 9000261432                                                            | PROMED<br>QUIRURGICOS<br>E.U. | SISTEMA DE ARTRODESIS<br>EN ACERO   | PLACA DE ARTRODESIS DE<br>MUÑECA EN ACERO                | Tornillo cortical 2,7 x 20 mm                            | 1                                                             | Placa Periprotésica Femoral<br>Der Sist. 7.0 ChLP x 10 hol. 326<br>mm L (Gancho corto) | 47-0003-<br>522414 | TTTANIO                                    | 1            |        |                                                                                           |
| 9000261432                                                            | PROMED<br>QUIRURGICOS<br>E.U. | SISTEMA DE ARTRODESIS<br>EN ACERO   | PLACA DE ARTRODESIS DE<br>MUÑECA EN ACERO                | Tornillo cortical 3,5 x 26 mm                            | 2                                                             | Placa Periprotésica Femoral<br>Der Sist. 7.0 ChLP x 10 hol. 326<br>mm L (Gancho corto) | 47-0003-<br>133514 | TTTANIO                                    | 2            |        |                                                                                           |
| 9000261432                                                            | PROMED<br>QUIRURGICOS<br>E.U. | SISTEMA DE ARTRODESIS<br>EN ACERO   | PLACA DE ARTRODESIS DE<br>MUÑECA EN ACERO                | Tornillo Bloqueado 2.7 mm                                | 3                                                             | Placa Periprotésica Femoral<br>Der Sist. 7.0 ChLP x 10 hol. 326<br>mm L (Gancho corto) | 47-0003-<br>522414 | TTTANIO                                    | 3            |        |                                                                                           |
| 9000261432                                                            | PROMED<br>QUIRURGICOS<br>E.U. | SISTEMA DE ARTRODESIS<br>EN ACERO   | PLACA DE ARTRODESIS DE<br>MUÑECA EN ACERO                | Tornillo bloqueado 3,5 mm                                | 2                                                             | Placa Periprotésica Femoral<br>Der Sist. 7.0 ChLP x 10 hol. 326<br>mm L (Gancho corto) | 47-0003-<br>520014 | TTTANIO                                    | 2            |        |                                                                                           |
| 9000261432                                                            | PROMED<br>QUIRURGICOS<br>E.U. | SISTEMA DE ARTRODESIS<br>EN ACERO   | PLACA DE ARTRODESIS DE<br>MUÑECA EN ACERO                | PLACA DE ARTRODESIS<br>DE MUÑECA EN ACERO                |                                                               | Placa Periprotésica Femoral<br>Der Sist. 7.0 ChLP x 10 hol. 326<br>mm L (Gancho corto) |                    |                                            |              | NO     | INHABILITADO NO<br>OFERTA EL<br>MATERIAL<br>SOLICITADO, DEBE<br>SER ACERO Y NO<br>TITANIO |
| 9000261432                                                            | PROMED<br>QUIRURGICOS<br>E.U. | SISTEMA DE ARTRODESIS<br>EN ACERO   | TORNILLO PARA<br>ARTRODESIS<br>TALONAVICULAR EN ACERO    | Tornillo para artrodesis<br>talonavicuar                 | 2                                                             | Placa Periprotésica Femoral<br>Der Sist. 7.0 ChLP x 10 hol. 326<br>mm L (Gancho corto) | T52                |                                            |              |        |                                                                                           |
| 9000261432                                                            | PROMED<br>QUIRURGICOS<br>E.U. | SISTEMA DE ARTRODESIS<br>EN ACERO   | TORNILLO PARA<br>ARTRODESIS<br>TALONAVICULAR EN ACERO    | TORNILLO PARA<br>ARTRODESIS<br>TALONAVICULAR EN<br>ACERO |                                                               |                                                                                        |                    |                                            |              | NO     | INHABILITADO NO<br>OFERTA EL<br>MATERIAL<br>SOLICITADO, DEBE<br>SER ACERO Y NO<br>TITANIO |

| NIT PROPONENTE<br>(SIN PUNTOS,<br>COMAS NI DÍGITO<br>DE VERIFICACIÓN) | RAZÓN SOCIAL<br>PROPONENTE    | SISTEMA                          | DESCRIPCION DEL<br>PROCEDIMIENTO O MONTAJE<br>QUIRURGICO          | DETALLE                                                              | CANTIDAD<br>PROMEDIO<br>DE<br>DISPOSITIV<br>OS POR<br>MONTAJE | DESCRIPCIÓN                                                              | REFERENCIA         | MATERIAL<br>DEL<br>DISPOSITIVO<br>OFERTADO | CANTID<br>AD | CUMPLE | OBSERVACIONES                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------|--------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9000261432                                                            | PROMED<br>QUIRURGICOS<br>E.U. | SISTEMA DE CLAVICULA<br>EN ACERO | PLACA ANATÓMICA DE<br>CLAVICULA BLOQUEADA EN<br>ACERO             | Placa clavícula anatómica<br>bloqueada 6 orificios                   | 1                                                             | Placa de Reconstrucción<br>Clavícula Distal Anatomica S -<br>6hol.L-99 R | 47-1503-<br>701406 | TTTANIO                                    | 1            |        |                                                                                           |
| 9000261432                                                            | PROMED<br>QUIRURGICOS<br>E.U. | SISTEMA DE CLAVICULA<br>EN ACERO | PLACA ANATÓMICA DE<br>CLAVICULA BLOQUEADA EN<br>ACERO             | Tornillo bloqueado cortical<br>3.5 X 16 mm Tarrajante                | 4                                                             | Tornillo Bloqueado CB/Star/T<br>ChLP Sist. 5.0 L Ø 3.5x18 L              | 47-0003-<br>520018 | TTTANIO                                    | 4            |        |                                                                                           |
| 9000261432                                                            | PROMED<br>QUIRURGICOS<br>E.U. | SISTEMA DE CLAVICULA<br>EN ACERO | PLACA ANATÓMICA DE<br>CLAVICULA BLOQUEADA EN<br>ACERO             | Tornillo cortical 3.5 x 16 mm                                        | 2                                                             | Tornillo Cortical CB/Star/T<br>Auto Tarrajante Ti-Al Ø 3.5x18<br>L/mm    | 47-0003-<br>133518 | TTTANIO                                    | 2            |        |                                                                                           |
| 9000261432                                                            | PROMED<br>QUIRURGICOS<br>E.U. | SISTEMA DE CLAVICULA<br>EN ACERO | PLACA ANATÓMICA DE<br>CLAVICULA BLOQUEADA EN<br>ACERO             | PLACA ANATÓMICA DE<br>CLAVICULA BLOQUEADA<br>EN ACERO                |                                                               |                                                                          |                    |                                            |              | NO     | INHABILITADO NO<br>OFERTA EL<br>MATERIAL<br>SOLICITADO, DEBE<br>SER ACERO Y NO<br>TITANIO |
| 9000261432                                                            | PROMED<br>QUIRURGICOS<br>E.U. | SISTEMA DE CLAVICULA<br>EN ACERO | PLACA ANATÓMICA DE<br>CLAVICULA CON EXTENSIÓN<br>LATERAL EN ACERO | Placa LCP de clavícula 6<br>orificios con extension lateral          | 1                                                             | Placa de Reconstrucción<br>Clavícula Distal Anatomica S -<br>6hol.L-99 R | 47-1503-<br>701406 | TTTANIO                                    | 1            |        |                                                                                           |
| 9000261432                                                            | PROMED<br>QUIRURGICOS<br>E.U. | SISTEMA DE CLAVICULA<br>EN ACERO | PLACA ANATÓMICA DE<br>CLAVICULA CON EXTENSIÓN<br>LATERAL EN ACERO | Tornillo bloqueado 3,5 x 22<br>mm                                    | 2                                                             | Tornillo Bloqueado CB/Star/T<br>ChLP Sist. 5.0 L Ø 3.5x22 L              | 47-0003-<br>520022 | TTTANIO                                    | 2            |        |                                                                                           |
| 9000261432                                                            | PROMED<br>QUIRURGICOS<br>E.U. | SISTEMA DE CLAVICULA<br>EN ACERO | PLACA ANATÓMICA DE<br>CLAVICULA CON EXTENSIÓN<br>LATERAL EN ACERO | Tornillo cortical 3,5 x 20 mm                                        | 2                                                             | Tornillo Cortical CB/Star/T<br>Auto Tarrajante Ti-Al Ø 3.5x20<br>L/mm    | 47-0003-<br>133520 | TTTANIO                                    | 2            |        |                                                                                           |
| 9000261432                                                            | PROMED<br>QUIRURGICOS<br>E.U. | SISTEMA DE CLAVICULA<br>EN ACERO | PLACA ANATÓMICA DE<br>CLAVICULA CON EXTENSIÓN<br>LATERAL EN ACERO | Tornillo bloqueado 2,7 x 20<br>mm                                    | 4                                                             | Tornillo ChLP All-Tit Sist. 4.5 Ø<br>2.4x20 mm                           | 47-0003-<br>522420 | TTTANIO                                    | 4            |        |                                                                                           |
| 9000261432                                                            | PROMED<br>QUIRURGICOS<br>E.U. | SISTEMA DE CLAVICULA<br>EN ACERO | PLACA ANATÓMICA DE<br>CLAVICULA CON EXTENSIÓN<br>LATERAL EN ACERO | PLACA ANATÓMICA DE<br>CLAVICULA CON<br>EXTENSIÓN LATERAL EN<br>ACERO |                                                               |                                                                          |                    |                                            |              | NO     | INHABILITADO NO<br>OFERTA EL<br>MATERIAL<br>SOLICITADO, DEBE<br>SER ACERO Y NO<br>TITANIO |



| NIT PROPONENTE<br>(SIN PUNTOS,<br>COMAS NI DÍGITO<br>DE VERIFICACIÓN) | RAZÓN SOCIAL<br>PROPONENTE    | SISTEMA                                                | DESCRIPCION DEL<br>PROCEDIMIENTO O MONTAJE<br>QUIRURGICO    | DETALLE                                                     | CANTIDAD<br>PROMEDIO<br>DE<br>DISPOSITIV<br>OS POR<br>MONTAJE | DESCRIPCIÓN                                                                         | REFERENCIA         | MATERIAL<br>DEL<br>DISPOSITIVO<br>OFERTADO | CANTID<br>AD | CUMPLE | OBSERVACIONES                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------|--------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9000261432                                                            | PROMED<br>QUIRURGICOS<br>E.U. | SISTEMA DE COMPRESIÓN<br>DINÁMICA EN ACERO             | PLACA DE COMPRESION<br>BLOQUEADA EN ACERO DE<br>3,5         | Placa LCP 3.5 de 8 orificios                                | 1                                                             | Placa Recta ChLP 3.5/3.5mm<br>Contacto Limitado 6hol.L-103                          | 47-2203-<br>313506 | TTTANIO                                    | 1            |        |                                                                                           |
| 9000261432                                                            | PROMED<br>QUIRURGICOS<br>E.U. | SISTEMA DE COMPRESIÓN<br>DINÁMICA EN ACERO             | PLACA DE COMPRESION<br>BLOQUEADA EN ACERO DE<br>3,5         | Tornillo cortical 3.5 x 20 mm                               | 3                                                             | Tornillo Cortical CB/Star/T<br>Auto Terrajante Ti-Al Ø 3.5x32<br>L/mm               | 47-0003-<br>133532 | TTTANIO                                    | 3            |        |                                                                                           |
| 9000261432                                                            | PROMED<br>QUIRURGICOS<br>E.U. | SISTEMA DE COMPRESIÓN<br>DINÁMICA EN ACERO             | PLACA DE COMPRESION<br>BLOQUEADA EN ACERO DE<br>3,5         | Tornillo bloqueado x 22 mm                                  | 5                                                             | Tornillo Bloqueado CB/Star/T<br>ChLP Sist. 5.0 L Ø 3.5x18 L                         | 47-0003-<br>520018 | TTTANIO                                    | 5            |        |                                                                                           |
| 9000261432                                                            | PROMED<br>QUIRURGICOS<br>E.U. | SISTEMA DE COMPRESIÓN<br>DINÁMICA EN ACERO             | PLACA DE COMPRESION<br>BLOQUEADA EN ACERO DE<br>3,5         | PLACA DE COMPRESION<br>BLOQUEADA EN ACERO<br>DE 3,5         |                                                               |                                                                                     |                    |                                            |              | NO     | INHABILITADO NO<br>OFERTA EL<br>MATERIAL<br>SOLICITADO, DEBE<br>SER ACERO Y NO<br>TITANIO |
| 9000261432                                                            | PROMED<br>QUIRURGICOS<br>E.U. | SISTEMA DE COMPRESIÓN<br>DINÁMICA EN ACERO             | PLACA DE COMPRESIÓN<br>BLOQUEADA EN ACERO DE<br>4,5 ANCHA   | Placa LCP ancha de 12<br>orificios                          | 1                                                             | Placa Ancha ChLP O/I 4.5/5.0<br>mm Contacto Limitado 12hol.L-<br>257                | 47-3203-<br>315012 | TTTANIO                                    | 1            |        |                                                                                           |
| 9000261432                                                            | PROMED<br>QUIRURGICOS<br>E.U. | SISTEMA DE COMPRESIÓN<br>DINÁMICA EN ACERO             | PLACA DE COMPRESIÓN<br>BLOQUEADA EN ACERO DE<br>4,5 ANCHA   | Tornillo cortical 4.5 x 28 mm                               | 6                                                             | Tornillo CORTICAL CB/STAR/T<br>Auto-Terrajante Ti-Al Ø 4.5x34<br>L/mm               | 47-0003-<br>714534 | TTTANIO                                    | 6            |        |                                                                                           |
| 9000261432                                                            | PROMED<br>QUIRURGICOS<br>E.U. | SISTEMA DE COMPRESIÓN<br>DINÁMICA EN ACERO             | PLACA DE COMPRESIÓN<br>BLOQUEADA EN ACERO DE<br>4,5 ANCHA   | Tornillo Cortical Bloqueado x<br>28 mm                      | 4                                                             | Tornillo Bloqueado CB/Star/T<br>ChLP Sist. 7.0 Ø 5.0x32 L/mm                        | 47-0003-<br>525032 | TTTANIO                                    | 4            |        |                                                                                           |
| 9000261432                                                            | PROMED<br>QUIRURGICOS<br>E.U. | SISTEMA DE COMPRESIÓN<br>DINÁMICA EN ACERO             | PLACA DE COMPRESIÓN<br>BLOQUEADA EN ACERO DE<br>4,5 ANCHA   | PLACA DE COMPRESIÓN<br>BLOQUEADA EN ACERO<br>DE 4,5 ANCHA   |                                                               |                                                                                     |                    |                                            |              | NO     | INHABILITADO NO<br>OFERTA EL<br>MATERIAL<br>SOLICITADO, DEBE<br>SER ACERO Y NO<br>TITANIO |
| 9000261432                                                            | PROMED<br>QUIRURGICOS<br>E.U. | SISTEMA DE COMPRESIÓN<br>DINÁMICA EN ACERO             | PLACA DE COMPRESIÓN<br>BLOQUEADA EN ACERO DE<br>4,5 ANGOSTA | Placa LCP angosta de 10<br>orifios                          | 1                                                             | Placa Angosta Recta ChLP<br>4.5/5.0 mm Contacto Limitado<br>10hol. L-180            | 47-1203-<br>704510 | TTTANIO                                    | 1            |        |                                                                                           |
| 9000261432                                                            | PROMED<br>QUIRURGICOS<br>E.U. | SISTEMA DE COMPRESIÓN<br>DINÁMICA EN ACERO             | PLACA DE COMPRESIÓN<br>BLOQUEADA EN ACERO DE<br>4,5 ANGOSTA | Tornillo cortical 4.5 x 28 mm                               | 5                                                             | Tornillo CORTICAL CB/STAR/T<br>Auto-Terrajante Ti-Al Ø 4.5x34<br>L/mm               | 47-0003-<br>714534 | TTTANIO                                    | 5            |        |                                                                                           |
| 9000261432                                                            | PROMED<br>QUIRURGICOS<br>E.U. | SISTEMA DE COMPRESIÓN<br>DINÁMICA EN ACERO             | PLACA DE COMPRESIÓN<br>BLOQUEADA EN ACERO DE<br>4,5 ANGOSTA | Tornillo Cortical Bloqueado x<br>28 mm                      | 5                                                             | Tornillo Bloqueado CB/Star/T<br>ChLP Sist. 7.0 Ø 5.0x32 L/mm                        | 47-0003-<br>525032 | TTTANIO                                    | 5            |        |                                                                                           |
| 9000261432                                                            | PROMED<br>QUIRURGICOS<br>E.U. | SISTEMA DE COMPRESIÓN<br>DINÁMICA EN ACERO             | PLACA DE COMPRESIÓN<br>BLOQUEADA EN ACERO DE<br>4,5 ANGOSTA | PLACA DE COMPRESIÓN<br>BLOQUEADA EN ACERO<br>DE 4,5 ANGOSTA |                                                               |                                                                                     |                    |                                            |              | NO     | INHABILITADO NO<br>OFERTA EL<br>MATERIAL<br>SOLICITADO, DEBE<br>SER ACERO Y NO<br>TITANIO |
| 9000261432                                                            | PROMED<br>QUIRURGICOS<br>E.U. | SISTEMA DE FEMUR<br>PLACA BLOQUEADA<br>DISTAL EN ACERO | PLACA ANATÓMICA<br>BLOQUEADA DE FÉMUR<br>DISTAL EN ACERO    | Placa bloqueada condilar<br>de 16 orificios                 | 1                                                             | Placa de Soporte Condilar<br>Distal de Femur ChLP<br>4.5/5.0/7.3mm left 16hol.L-403 | 47-3303-<br>402316 | TTTANIO                                    | 1            |        |                                                                                           |
| 9000261432                                                            | PROMED<br>QUIRURGICOS<br>E.U. | SISTEMA DE FEMUR<br>PLACA BLOQUEADA<br>DISTAL EN ACERO | PLACA ANATÓMICA<br>BLOQUEADA DE FÉMUR<br>DISTAL EN ACERO    | Tornillos Corticales 4.5 x 32<br>mm                         | 6                                                             | Tornillo CORTICAL CB/STAR/T<br>Auto-Terrajante Ti-Al Ø 4.5x40<br>L/mm               | 47-0003-<br>714540 | TTTANIO                                    | 6            |        |                                                                                           |
| 9000261432                                                            | PROMED<br>QUIRURGICOS<br>E.U. | SISTEMA DE FEMUR<br>PLACA BLOQUEADA<br>DISTAL EN ACERO | PLACA ANATÓMICA<br>BLOQUEADA DE FÉMUR<br>DISTAL EN ACERO    | tornillos de bloqueo 4.5 x 42<br>mm                         | 6                                                             | Tornillo Bloqueado CB/Star/T<br>ChLP Sist. 7.0 Ø 5.0x40 L/mm                        | 47-0003-<br>525040 | TTTANIO                                    | 6            |        |                                                                                           |
| 9000261432                                                            | PROMED<br>QUIRURGICOS<br>E.U. | SISTEMA DE FEMUR<br>PLACA BLOQUEADA<br>DISTAL EN ACERO | PLACA ANATÓMICA<br>BLOQUEADA DE FÉMUR<br>DISTAL EN ACERO    | Tornillos Esponjosos x 70<br>mm                             | 3                                                             | Tornillo Canulado ChLP Para<br>Placa Soporte Condilar Fémur<br>7.3 X 65 L/mm        | 47-3303-<br>167365 | TTTANIO                                    | 3            |        |                                                                                           |

| NIT PROPONENTE<br>(SIN PUNTOS,<br>COMAS NI DÍGITO<br>DE VERIFICACIÓN) | RAZÓN SOCIAL<br>PROPONENTE    | SISTEMA                                                | DESCRIPCION DEL<br>PROCEDIMIENTO O MONTAJE<br>QUIRURGICO            | DETALLE                                                            | CANTIDAD<br>PROMEDIO<br>DE<br>DISPOSITIV<br>OS POR<br>MONTAJE | DESCRIPCIÓN                                                                            | REFERENCIA         | MATERIAL<br>DEL<br>DISPOSITIVO<br>OFERTADO | CANTID<br>AD | CUMPLE | OBSERVACIONES                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------|--------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9000261432                                                            | PROMED<br>QUIRURGICOS<br>E.U. | SISTEMA DE FEMUR<br>PLACA BLOQUEADA<br>DISTAL EN ACERO | PLACA ANATÓMICA<br>BLOQUEADA DE FÉMUR<br>DISTAL EN ACERO            | PLACA ANATÓMICA<br>BLOQUEADA DE FÉMUR<br>DISTAL EN ACERO           |                                                               |                                                                                        |                    |                                            |              | NO     | INHABILITADO NO<br>OFERTA EL<br>MATERIAL<br>SOLICITADO, DEBE<br>SER ACERO Y NO<br>TITANIO |
| 9000261432                                                            | PROMED<br>QUIRURGICOS<br>E.U. | SISTEMA DE FEMUR<br>PLACA EN ACERO                     | PLACA BLOQUEADA DE<br>SOPORTE TROCANTÉRICO<br>EN ACERO              | Cable para placa cable                                             | 2                                                             | Cable guaya para Rev. CrCo Ø<br>2mm x 750 mm SIN SLEEVE de<br>cierre.                  | 47-0004-<br>145006 | ROMO COBALT                                | 2            |        |                                                                                           |
| 9000261432                                                            | PROMED<br>QUIRURGICOS<br>E.U. | SISTEMA DE FEMUR<br>PLACA EN ACERO                     | PLACA BLOQUEADA DE<br>SOPORTE TROCANTÉRICO<br>EN ACERO              | Placa cable bloqueada con<br>soporte trocantérico                  | 1                                                             | Placa Periprotésica Femoral<br>Der Sist. 7.0 ChLP x 10 hol. 326<br>mm L (Gancho corto) | 47-3103-<br>204510 | TTTANIO                                    | 1            |        |                                                                                           |
| 9000261432                                                            | PROMED<br>QUIRURGICOS<br>E.U. | SISTEMA DE FEMUR<br>PLACA EN ACERO                     | PLACA BLOQUEADA DE<br>SOPORTE TROCANTÉRICO<br>EN ACERO              | Tornillo bloqueado cortical<br>4.5 x 20 mm                         | 3                                                             | Tornillo Bloqueado CB/Star/T<br>ChLP Sist. 7.0 Ø 5.0x20 L/mm                           | 47-0003-<br>525020 | TTTANIO                                    | 3            |        |                                                                                           |
| 9000261432                                                            | PROMED<br>QUIRURGICOS<br>E.U. | SISTEMA DE FEMUR<br>PLACA EN ACERO                     | PLACA BLOQUEADA DE<br>SOPORTE TROCANTÉRICO<br>EN ACERO              | Tornillo cortical 4.5 x 20 mm                                      | 3                                                             | Tornillo CORTICAL CB/STAR/T<br>Auto-Terrajante Ti-Al Ø 4.5x36<br>L/mm                  | 47-0003-<br>714536 | TTTANIO                                    | 3            |        |                                                                                           |
| 9000261432                                                            | PROMED<br>QUIRURGICOS<br>E.U. | SISTEMA DE FEMUR<br>PLACA EN ACERO                     | PLACA BLOQUEADA DE<br>SOPORTE TROCANTÉRICO<br>EN ACERO              | Candado                                                            | 2                                                             | Sleeve de Cierre para Cable<br>Guaya TensaGrip Rev. CrCo<br>Ø2mm. (8.5 x 8.5 x 3.6)    | 47-3004-<br>245805 | ROMO COBALT                                | 2            |        |                                                                                           |
| 9000261432                                                            | PROMED<br>QUIRURGICOS<br>E.U. | SISTEMA DE FEMUR<br>PLACA EN ACERO                     | PLACA BLOQUEADA DE<br>SOPORTE TROCANTÉRICO<br>EN ACERO              | PLACA BLOQUEADA DE<br>SOPORTE<br>TROCANTÉRICO<br>EN<br>ACERO       |                                                               |                                                                                        |                    |                                            |              | NO     | INHABILITADO NO<br>OFERTA EL<br>MATERIAL<br>SOLICITADO, DEBE<br>SER ACERO Y NO<br>TITANIO |
| 9000261432                                                            | PROMED<br>QUIRURGICOS<br>E.U. | SISTEMA DE HÚMERO<br>DISTAL EN ACERO                   | PLACA ANATÓMICA DE<br>HÚMERO DISTAL<br>EXTRAARTICULARES EN<br>ACERO | Placa anatomica bloqueada<br>de humero distal medial               | 1                                                             | Placa Húmero Distal / Medial<br>5.0ChLP 3.5/3.5mm 4hol.L-107 /<br>DER                  | 47-1303-<br>700004 | TTTANIO                                    | 1            |        |                                                                                           |
| 9000261432                                                            | PROMED<br>QUIRURGICOS<br>E.U. | SISTEMA DE HÚMERO<br>DISTAL EN ACERO                   | PLACA ANATÓMICA DE<br>HÚMERO DISTAL<br>EXTRAARTICULARES EN<br>ACERO | Placa anatomica bloqueada<br>de humero distal<br>posterolateral    | 1                                                             | Placa Húmero Distal 5.0ChLP<br>d/dorsolateral 3.5/3.5mm 3hol.L-<br>95 / IZQ            | 47-1303-<br>033503 | TTTANIO                                    | 1            |        |                                                                                           |
| 9000261432                                                            | PROMED<br>QUIRURGICOS<br>E.U. | SISTEMA DE HÚMERO<br>DISTAL EN ACERO                   | PLACA ANATÓMICA DE<br>HÚMERO DISTAL<br>EXTRAARTICULARES EN<br>ACERO | Tornillos Corticales 3.5 x 28<br>mm                                | 6                                                             | Tornillo Cortical CB/Star/T<br>Auto Terrajante Ti-Al Ø 3.5x28<br>L/mm                  | 47-0003-<br>133528 | TTTANIO                                    | 6            |        |                                                                                           |
| 9000261432                                                            | PROMED<br>QUIRURGICOS<br>E.U. | SISTEMA DE HÚMERO<br>DISTAL EN ACERO                   | PLACA ANATÓMICA DE<br>HÚMERO DISTAL<br>EXTRAARTICULARES EN<br>ACERO | Tornillos Bloqueado 3.5 x 28<br>mm                                 | 4                                                             | Tornillo Bloqueado CB/Star/T<br>ChLP Sist. 5.0 L Ø 3.5x32 L                            | 47-0003-<br>520032 | TTTANIO                                    | 4            |        |                                                                                           |
| 9000261432                                                            | PROMED<br>QUIRURGICOS<br>E.U. | SISTEMA DE HÚMERO<br>DISTAL EN ACERO                   | PLACA ANATÓMICA DE<br>HÚMERO DISTAL<br>EXTRAARTICULARES EN<br>ACERO | Tornillos Bloqueado 2.7 x 28<br>mm                                 | 10                                                            | Tornillo ChLP All-Tit Sist. 4.5 Ø<br>2.4x14 mm                                         | 47-0003-<br>522414 | TTTANIO                                    | 10           |        |                                                                                           |
| 9000261432                                                            | PROMED<br>QUIRURGICOS<br>E.U. | SISTEMA DE HÚMERO<br>DISTAL EN ACERO                   | PLACA ANATÓMICA DE<br>HUMERO DISTAL<br>EXTRAARTICULARES EN<br>ACERO | PLACA ANATÓMICA DE<br>HUMERO DISTAL<br>EXTRAARTICUALES EN<br>ACERO |                                                               |                                                                                        |                    |                                            |              | NO     | INHABILITADO NO<br>OFERTA EL<br>MATERIAL<br>SOLICITADO, DEBE<br>SER ACERO Y NO<br>TITANIO |
| 9000261432                                                            | PROMED<br>QUIRURGICOS<br>E.U. | SISTEMA DE HÚMERO<br>PRÓXIMAL CLAVO EN<br>ACERO        | CLAVO BLOQUEADO DE<br>HÚMERO PRÓXIMAL EN<br>ACERO                   | Clavo Bloqueado de Húmero                                          | 1                                                             | Clavo Endomedular de<br>Reconstrucción Para<br>Húmero/Charfix2®-Ti/7x280               | 47-1203-<br>290728 | TTTANIO                                    | 1            |        |                                                                                           |
| 9000261432                                                            | PROMED<br>QUIRURGICOS<br>E.U. | SISTEMA DE HÚMERO<br>PRÓXIMAL CLAVO EN<br>ACERO        | CLAVO BLOQUEADO DE<br>HÚMERO PRÓXIMAL EN<br>ACERO                   | Tornillo o tapon de cierre<br>estándar                             | 1                                                             | Tapón de de Cierre Clavo<br>Humero Charfix2- M6-0                                      | 47-1203-<br>610600 | TTTANIO                                    | 1            |        |                                                                                           |
| 9000261432                                                            | PROMED<br>QUIRURGICOS<br>E.U. | SISTEMA DE HÚMERO<br>PRÓXIMAL CLAVO EN<br>ACERO        | CLAVO BLOQUEADO DE<br>HÚMERO PRÓXIMAL EN<br>ACERO                   | Tornillo Bloqueo Húmero<br>Proximal                                | 2                                                             | Perno de Bloqueo Distal<br>Charfix2 TI- 4.0x40T                                        | 47-1203-<br>514040 | TTTANIO                                    | 2            |        |                                                                                           |

| NIT PROPONENTE<br>(SIN PUNTOS,<br>COMAS NI DÍGITO<br>DE VERIFICACIÓN) | RAZÓN SOCIAL<br>PROPONENTE    | SISTEMA                                         | DESCRIPCION DEL<br>PROCEDIMIENTO O MONTAJE<br>QUIRURGICO    | DETALLE                                                                | CANTIDAD<br>PROMEDIO<br>DE<br>DISPOSITIV<br>OS POR<br>MONTAJE | DESCRIPCIÓN                                                                            | REFERENCIA         | MATERIAL<br>DEL<br>DISPOSITIVO<br>OFERTADO | CANTID<br>AD | CUMPLE | OBSERVACIONES                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------|--------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9000261432                                                            | PROMED<br>QUIRURGICOS<br>E.U. | SISTEMA DE HÚMERO<br>PRÓXIMAL CLAVO EN<br>ACERO | CLAVO BLOQUEADO DE<br>HÚMERO PRÓXIMAL EN<br>ACERO           | Tornillos Bloqueado Húmero<br>Distal                                   | 2                                                             | Perno de Bloqueo Distal<br>Charfix2 TI- 3.0x30T                                        | 47-1203-<br>733030 | TTTANIO                                    | 2            |        |                                                                                           |
| 9000261432                                                            | PROMED<br>QUIRURGICOS<br>E.U. | SISTEMA DE HÚMERO<br>PRÓXIMAL CLAVO EN<br>ACERO | CLAVO BLOQUEADO DE<br>HÚMERO PRÓXIMAL EN<br>ACERO           | CLAVO BLOQUEADO DE<br>HÚMERO PRÓXIMAL EN<br>ACERO                      |                                                               |                                                                                        |                    |                                            |              | NO     | INHABILITADO NO<br>OFERTA EL<br>MATERIAL<br>SOLICITADO, DEBE<br>SER ACERO Y NO<br>TITANIO |
| 9000261432                                                            | PROMED<br>QUIRURGICOS<br>E.U. | SISTEMA DE HÚMERO<br>PRÓXIMAL PLACA EN<br>ACERO | PLACA ANATÓMICA DE<br>HUMERO PROXIMAL<br>BLOQUEADA EN ACERO | Placa anatomica bloqueada<br>de humero proximal 3,5mm x<br>4 orificios | 1                                                             | Placa para Húmero Proximal<br>Bloqueada ChLP 3,5/3.5 mm<br>6hol.L-146                  | 47-1103-<br>403506 | TTTANIO                                    | 1            |        |                                                                                           |
| 9000261432                                                            | PROMED<br>QUIRURGICOS<br>E.U. | SISTEMA DE HÚMERO<br>PRÓXIMAL PLACA EN<br>ACERO | PLACA ANATÓMICA DE<br>HUMERO PROXIMAL<br>BLOQUEADA EN ACERO | Tornillos Corticales 3.5 x 28<br>mm                                    | 4                                                             | Tornillo Cortical CB/Star/T<br>Auto Terrajante Ti-Al Ø 3.5x28<br>L/mm                  | 47-0003-<br>133528 | TTTANIO                                    | 4            |        |                                                                                           |
| 9000261432                                                            | PROMED<br>QUIRURGICOS<br>E.U. | SISTEMA DE HÚMERO<br>PRÓXIMAL PLACA EN<br>ACERO | PLACA ANATÓMICA DE<br>HUMERO PROXIMAL<br>BLOQUEADA EN ACERO | Tornillos Bloqueado cortical<br>3.5 x 40 mm                            | 6                                                             | Tornillo Bloqueado CB/Star/T<br>ChLP Sist. 5.0 L Ø 3.5x40 L                            | 47-0003-<br>520040 | TTTANIO                                    | 6            |        |                                                                                           |
| 9000261432                                                            | PROMED<br>QUIRURGICOS<br>E.U. | SISTEMA DE HÚMERO<br>PRÓXIMAL PLACA EN<br>ACERO | PLACA ANATÓMICA DE<br>HUMERO PROXIMAL<br>BLOQUEADA EN ACERO | PLACA ANATÓMICA DE<br>HUMERO PROXIMAL<br>BLOQUEADA EN ACERO            |                                                               |                                                                                        |                    |                                            |              | NO     | INHABILITADO NO<br>OFERTA EL<br>MATERIAL<br>SOLICITADO, DEBE<br>SER ACERO Y NO<br>TITANIO |
| 9000261432                                                            | PROMED<br>QUIRURGICOS<br>E.U. | SISTEMA DE PINES Y<br>CERCLAJE EN ACERO         | ALAMBRE DE CERCLAJE EN<br>ACERO                             | Alambre 1 metro                                                        | 1                                                             | Placa Periprotésica Femoral<br>Der Sist. 7.0 ChLP x 10 hol. 326<br>mm L (Gancho corto) | 47-0001-<br>101501 | ACERO                                      | 1            |        |                                                                                           |
| 9000261432                                                            | PROMED<br>QUIRURGICOS<br>E.U. | SISTEMA DE PINES Y<br>CERCLAJE EN ACERO         | ALAMBRE DE CERCLAJE EN<br>ACERO                             | ALAMBRE DE CERCLAJE<br>EN ACERO                                        |                                                               | Placa Periprotésica Femoral<br>Der Sist. 7.0 ChLP x 10 hol. 326<br>mm L (Gancho corto) |                    |                                            |              | NO     | NO OFERTA LA<br>CATIDAD TOTAL DE<br>LOS MONTAJES QUE<br>CONFORMAN EL<br>SISTEMA           |
| 9000261432                                                            | PROMED<br>QUIRURGICOS<br>E.U. | SISTEMA DE PINES Y<br>CERCLAJE EN ACERO         | CLAVO DE KIRCHNER DE 1.0<br>EN ACERO                        | Clavo de kirchner de 1,0                                               | 2                                                             | Placa Periprotésica Femoral<br>Der Sist. 7.0 ChLP x 10 hol. 326<br>mm L (Gancho corto) | 47-0001-<br>200110 | ACERO                                      | 2            |        |                                                                                           |
| 9000261432                                                            | PROMED<br>QUIRURGICOS<br>E.U. | SISTEMA DE PINES Y<br>CERCLAJE EN ACERO         | CLAVO DE KIRCHNER DE 1.0<br>EN ACERO                        | CLAVO DE KIRCHNER DE<br>1.0 EN ACERO                                   |                                                               | Placa Periprotésica Femoral<br>Der Sist. 7.0 ChLP x 10 hol. 326<br>mm L (Gancho corto) |                    |                                            |              | NO     | NO OFERTA LA<br>CATIDAD TOTAL DE<br>LOS MONTAJES QUE<br>CONFORMAN EL<br>SISTEMA           |
| 9000261432                                                            | PROMED<br>QUIRURGICOS<br>E.U. | SISTEMA DE PINES Y<br>CERCLAJE EN ACERO         | CLAVO DE KIRCHNER DE 1.2<br>EN ACERO                        | Clavo de kirchner de 1,2                                               | 2                                                             | Placa Periprotésica Femoral<br>Der Sist. 7.0 ChLP x 10 hol. 326<br>mm L (Gancho corto) | 47-0001-<br>200212 | ACERO                                      | 2            |        |                                                                                           |
| 9000261432                                                            | PROMED<br>QUIRURGICOS<br>E.U. | SISTEMA DE PINES Y<br>CERCLAJE EN ACERO         | CLAVO DE KIRCHNER DE 1.2<br>EN ACERO                        | CLAVO DE KIRCHNER DE<br>1.2                                            |                                                               | Placa Periprotésica Femoral<br>Der Sist. 7.0 ChLP x 10 hol. 326<br>mm L (Gancho corto) |                    |                                            |              | NO     | NO OFERTA LA<br>CATIDAD TOTAL DE<br>LOS MONTAJES QUE<br>CONFORMAN EL<br>SISTEMA           |
| 9000261432                                                            | PROMED<br>QUIRURGICOS<br>E.U. | SISTEMA DE PINES Y<br>CERCLAJE EN ACERO         | CLAVO DE KIRCHNER DE 1.5<br>EN ACERO                        | Clavo de kirchner de 1,5                                               | 2                                                             | Placa Periprotésica Femoral<br>Der Sist. 7.0 ChLP x 10 hol. 326<br>mm L (Gancho corto) | 47-0001-<br>200315 | ACERO                                      | 2            |        |                                                                                           |
| 9000261432                                                            | PROMED<br>QUIRURGICOS<br>E.U. | SISTEMA DE PINES Y<br>CERCLAJE EN ACERO         | CLAVO DE KIRCHNER DE 1.5<br>EN ACERO                        | CLAVO DE KIRCHNER DE<br>1.5                                            |                                                               | Placa Periprotésica Femoral<br>Der Sist. 7.0 ChLP x 10 hol. 326<br>mm L (Gancho corto) |                    |                                            |              | NO     | NO OFERTA LA<br>CATIDAD TOTAL DE<br>LOS MONTAJES QUE<br>CONFORMAN EL<br>SISTEMA           |

| NIT PROPONENTE<br>(SIN PUNTOS,<br>COMAS NI DÍGITO<br>DE VERIFICACIÓN) | RAZÓN SOCIAL<br>PROPONENTE    | SISTEMA                                    | DESCRIPCION DEL<br>PROCEDIMIENTO O MONTAJE<br>QUIRURGICO | DETALLE                              | CANTIDAD<br>PROMEDIO<br>DE<br>DISPOSITIV<br>OS POR<br>MONTAJE | DESCRIPCIÓN                                                                            | REFERENCIA         | MATERIAL<br>DEL<br>DISPOSITIVO<br>OFERTADO | CANTID<br>AD | CUMPLE | OBSERVACIONES                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------|--------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 9000261432                                                            | PROMED<br>QUIRURGICOS<br>E.U. | SISTEMA DE PINES Y<br>CERCLAJE EN ACERO    | CLAVO DE KIRCHNER DE 1.8<br>EN ACERO                     | Clavo de kirchner de 1,8             | 2                                                             | Placa Periprotésica Femoral<br>Der Sist. 7.0 ChLP x 10 hol. 326<br>mm L (Gancho corto) | 47-0001-<br>200418 | ACERO                                      | 2            |        |                                                                                 |
| 9000261432                                                            | PROMED<br>QUIRURGICOS<br>E.U. | SISTEMA DE PINES Y<br>CERCLAJE EN ACERO    | CLAVO DE KIRCHNER DE 1.8<br>EN ACERO                     | CLAVO DE KIRCHNER DE<br>1.8          |                                                               | Placa Periprotésica Femoral<br>Der Sist. 7.0 ChLP x 10 hol. 326<br>mm L (Gancho corto) |                    |                                            |              | NO     | NO OFERTA LA<br>CATIDAD TOTAL DE<br>LOS MONTAJES QUE<br>CONFORMAN EL<br>SISTEMA |
| 9000261432                                                            | PROMED<br>QUIRURGICOS<br>E.U. | SISTEMA DE PINES Y<br>CERCLAJE EN ACERO    | CLAVO DE KIRCHNER DE 2.0<br>EN ACERO                     | Clavo de kirchner de 2,0             | 2                                                             | Placa Periprotésica Femoral<br>Der Sist. 7.0 ChLP x 10 hol. 326<br>mm L (Gancho corto) | 47-0001-<br>200520 | ACERO                                      | 2            |        |                                                                                 |
| 9000261432                                                            | PROMED<br>QUIRURGICOS<br>E.U. | SISTEMA DE PINES Y<br>CERCLAJE EN ACERO    | CLAVO DE KIRCHNER DE 2.0<br>EN ACERO                     | CLAVO DE KIRCHNER DE<br>2.0          |                                                               | Placa Periprotésica Femoral<br>Der Sist. 7.0 ChLP x 10 hol. 326<br>mm L (Gancho corto) |                    |                                            |              | NO     | NO OFERTA LA<br>CATIDAD TOTAL DE<br>LOS MONTAJES QUE<br>CONFORMAN EL<br>SISTEMA |
| 9000261432                                                            | PROMED<br>QUIRURGICOS<br>E.U. | SISTEMA DE PINES Y<br>CERCLAJE EN ACERO    | CLAVO DE STEINMAN DE 2.5<br>EN ACERO                     | Clavo de steinman de 2,5             | 2                                                             | Placa Periprotésica Femoral<br>Der Sist. 7.0 ChLP x 10 hol. 326<br>mm L (Gancho corto) | 47-0001-<br>201021 | ACERO                                      | 2            |        |                                                                                 |
| 9000261432                                                            | PROMED<br>QUIRURGICOS<br>E.U. | SISTEMA DE PINES Y<br>CERCLAJE EN ACERO    | CLAVO DE STEINMAN DE 2.5<br>EN ACERO                     | CLAVO DE STEINMAN DE<br>2.5          |                                                               | Placa Periprotésica Femoral<br>Der Sist. 7.0 ChLP x 10 hol. 326<br>mm L (Gancho corto) |                    |                                            |              | NO     | NO OFERTA LA<br>CATIDAD TOTAL DE<br>LOS MONTAJES QUE<br>CONFORMAN EL<br>SISTEMA |
| 9000261432                                                            | PROMED<br>QUIRURGICOS<br>E.U. | SISTEMA DE PINES Y<br>CERCLAJE EN ACERO    | CLAVO DE STEINMAN DE 3,2<br>EN ACERO                     | Clavo de steinman de 3,2             | 2                                                             | Placa Periprotésica Femoral<br>Der Sist. 7.0 ChLP x 10 hol. 326<br>mm L (Gancho corto) |                    |                                            |              |        |                                                                                 |
| 9000261432                                                            | PROMED<br>QUIRURGICOS<br>E.U. | SISTEMA DE PINES Y<br>CERCLAJE EN ACERO    | CLAVO DE STEINMAN DE 3,2<br>EN ACERO                     | CLAVO DE STEINMAN DE<br>3,2          |                                                               | Placa Periprotésica Femoral<br>Der Sist. 7.0 ChLP x 10 hol. 326<br>mm L (Gancho corto) |                    |                                            |              | NO     | NO OFERTA LA<br>CATIDAD TOTAL DE<br>LOS MONTAJES QUE<br>CONFORMAN EL<br>SISTEMA |
| 9000261432                                                            | PROMED<br>QUIRURGICOS<br>E.U. | SISTEMA DE TORNILLOS<br>CANULADOS EN ACERO | TORNILLO CANULADO DE 3.0<br>EN ACERO                     | Tornillo canulado 3,0                | 1                                                             |                                                                                        |                    |                                            |              |        |                                                                                 |
| 9000261432                                                            | PROMED<br>QUIRURGICOS<br>E.U. | SISTEMA DE TORNILLOS<br>CANULADOS EN ACERO | TORNILLO CANULADO DE 3.0<br>EN ACERO                     | Arandela                             | 1                                                             |                                                                                        |                    |                                            |              |        |                                                                                 |
| 9000261432                                                            | PROMED<br>QUIRURGICOS<br>E.U. | SISTEMA DE TORNILLOS<br>CANULADOS EN ACERO | TORNILLO CANULADO DE 3.0<br>EN ACERO                     | TORNILLO CANULADO DE<br>3.0 EN ACERO |                                                               |                                                                                        |                    |                                            |              | NO     | NO OFERTA LA<br>CATIDAD TOTAL DE<br>LOS MONTAJES QUE<br>CONFORMAN EL<br>SISTEMA |
| 9000261432                                                            | PROMED<br>QUIRURGICOS<br>E.U. | SISTEMA DE TORNILLOS<br>CANULADOS EN ACERO | TORNILLO CANULADO DE 3.5<br>EN ACERO                     | Tornillo canulado 3,5                | 1                                                             | Tornillo Canulado ChM Auto-<br>Terrajante Ti-AlI 3.5 x 11/35H                          | 47-0003-<br>123535 | TTTANIO                                    | 1            |        |                                                                                 |
| 9000261432                                                            | PROMED<br>QUIRURGICOS<br>E.U. | SISTEMA DE TORNILLOS<br>CANULADOS EN ACERO | TORNILLO CANULADO DE 3.5<br>EN ACERO                     | Arandela                             | 1                                                             | Arandela Titanio 3,7 x 10 para<br>Tornillo canulado de 3,5 mm                          | 47-0003-193537     | TTTANIO                                    | 1            |        |                                                                                 |

| NIT PROPONENTE<br>(SIN PUNTOS,<br>COMAS NI DÍGITO<br>DE VERIFICACIÓN) | RAZÓN SOCIAL<br>PROPONENTE    | SISTEMA                                    | DESCRIPCION DEL<br>PROCEDIMIENTO O MONTAJE<br>QUIRURGICO | DETALLE                              | CANTIDAD<br>PROMEDIO<br>DE<br>DISPOSITIV<br>OS POR<br>MONTAJE | DESCRIPCIÓN                                                   | REFERENCIA         | MATERIAL<br>DEL<br>DISPOSITIVO<br>OFERTADO | CANTID<br>AD | CUMPLE | OBSERVACIONES                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------|--------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 9000261432                                                            | PROMED<br>QUIRURGICOS<br>E.U. | SISTEMA DE TORNILLOS<br>CANULADOS EN ACERO | TORNILLO CANULADO DE 3.5<br>EN ACERO                     | TORNILLO CANULADO DE<br>3.5 EN ACERO |                                                               |                                                               |                    |                                            |              | NO     | NO OFERTA LA<br>CANTIDAD TOTAL DE<br>LOS MONTAJES QUE<br>CONFORMAN EL<br>SISTEMA |
| 9000261432                                                            | PROMED<br>QUIRURGICOS<br>E.U. | SISTEMA DE TORNILLOS<br>CANULADOS EN ACERO | TORNILLO CANULADO DE 4.0<br>EN ACERO                     | Tornillo canulado 4,0                | 1                                                             |                                                               |                    |                                            |              |        |                                                                                  |
| 9000261432                                                            | PROMED<br>QUIRURGICOS<br>E.U. | SISTEMA DE TORNILLOS<br>CANULADOS EN ACERO | TORNILLO CANULADO DE 4.0<br>EN ACERO                     | Arandela                             | 1                                                             |                                                               |                    |                                            |              |        |                                                                                  |
| 9000261432                                                            | PROMED<br>QUIRURGICOS<br>E.U. | SISTEMA DE TORNILLOS<br>CANULADOS EN ACERO | TORNILLO CANULADO DE 4.0<br>EN ACERO                     | TORNILLO CANULADO DE<br>4.0 EN ACERO |                                                               |                                                               |                    |                                            |              | NO     | NO OFERTA LA<br>CANTIDAD TOTAL DE<br>LOS MONTAJES QUE<br>CONFORMAN EL<br>SISTEMA |
| 9000261432                                                            | PROMED<br>QUIRURGICOS<br>E.U. | SISTEMA DE TORNILLOS<br>CANULADOS EN ACERO | TORNILLO CANULADO DE 4.5<br>EN ACERO                     | Tornillo canulado 4,5                | 1                                                             | Tornillo Canulado ChM Auto-<br>Terrajante Ti-AlI 4.5 x 12/40H | 47-0003-<br>474540 | TTTANIO                                    | 1            |        |                                                                                  |
| 9000261432                                                            | PROMED<br>QUIRURGICOS<br>E.U. | SISTEMA DE TORNILLOS<br>CANULADOS EN ACERO | TORNILLO CANULADO DE 4.5<br>EN ACERO                     | Arandela                             | 1                                                             | Arandela Titanio 4,5 x 10 para<br>Tornillo Canulado de 4,5 mm | 47-0003-194545     | TTTANIO                                    | 1            |        |                                                                                  |
| 9000261432                                                            | PROMED<br>QUIRURGICOS<br>E.U. | SISTEMA DE TORNILLOS<br>CANULADOS EN ACERO | TORNILLO CANULADO DE 4.5<br>EN ACERO                     | TORNILLO CANULADO DE<br>4.5 EN ACERO |                                                               |                                                               |                    |                                            |              | NO     | NO OFERTA LA<br>CATIDAD TOTAL DE<br>LOS MONTAJES QUE<br>CONFORMAN EL<br>SISTEMA  |
| 9000261432                                                            | PROMED<br>QUIRURGICOS<br>E.U. | SISTEMA DE TORNILLOS<br>CANULADOS EN ACERO | TORNILLO CANULADO DE 5.0<br>EN ACERO                     | Tornillo canulado 5,0                | 1                                                             |                                                               |                    |                                            |              |        |                                                                                  |
| 9000261432                                                            | PROMED<br>QUIRURGICOS<br>E.U. | SISTEMA DE TORNILLOS<br>CANULADOS EN ACERO | TORNILLO CANULADO DE 5.0<br>EN ACERO                     | Arandela                             | 1                                                             |                                                               |                    |                                            |              |        |                                                                                  |
| 9000261432                                                            | PROMED<br>QUIRURGICOS<br>E.U. | SISTEMA DE TORNILLOS<br>CANULADOS EN ACERO | TORNILLO CANULADO DE 5.0<br>EN ACERO                     | TORNILLO CANULADO DE<br>5.0 EN ACERO |                                                               |                                                               |                    |                                            |              | NO     | NO OFERTA LA<br>CATIDAD TOTAL DE<br>LOS MONTAJES QUE<br>CONFORMAN EL<br>SISTEMA  |
| 9000261432                                                            | PROMED<br>QUIRURGICOS<br>E.U. | SISTEMA DE TORNILLOS<br>CANULADOS EN ACERO | TORNILLO CANULADO DE 5.5<br>EN ACERO                     | Tornillo canulado 5,5                | 1                                                             |                                                               |                    |                                            |              |        |                                                                                  |
| 9000261432                                                            | PROMED<br>QUIRURGICOS<br>E.U. | SISTEMA DE TORNILLOS<br>CANULADOS EN ACERO | TORNILLO CANULADO DE 5.5<br>EN ACERO                     | Arandela                             | 1                                                             |                                                               |                    |                                            |              |        |                                                                                  |
| 9000261432                                                            | PROMED<br>QUIRURGICOS<br>E.U. | SISTEMA DE TORNILLOS<br>CANULADOS EN ACERO | TORNILLO CANULADO DE 5.5<br>EN ACERO                     | TORNILLO CANULADO DE<br>5.5 EN ACERO |                                                               |                                                               |                    |                                            |              | NO     | NO OFERTA LA<br>CATIDAD TOTAL DE<br>LOS MONTAJES QUE<br>CONFORMAN EL<br>SISTEMA  |
| 9000261432                                                            | PROMED<br>QUIRURGICOS<br>E.U. | SISTEMA DE TORNILLOS<br>CANULADOS EN ACERO | TORNILLO CANULADO DE 6.0<br>EN ACERO                     | Tornillo canulado 6,0                | 1                                                             |                                                               |                    |                                            |              |        |                                                                                  |
| 9000261432                                                            | PROMED<br>QUIRURGICOS<br>E.U. | SISTEMA DE TORNILLOS<br>CANULADOS EN ACERO | TORNILLO CANULADO DE 6.0<br>EN ACERO                     | Arandela                             | 1                                                             |                                                               |                    |                                            |              |        |                                                                                  |

| NIT PROPONENTE<br>(SIN PUNTOS,<br>COMAS NI DÍGITO<br>DE VERIFICACIÓN) | RAZÓN SOCIAL<br>PROPONENTE    | SISTEMA                                    | DESCRIPCION DEL<br>PROCEDIMIENTO O MONTAJE<br>QUIRURGICO | DETALLE                              | CANTIDAD<br>PROMEDIO<br>DE<br>DISPOSITIV<br>OS POR<br>MONTAJE | DESCRIPCIÓN                                                   | REFERENCIA         | MATERIAL<br>DEL<br>DISPOSITIVO<br>OFERTADO | CANTID<br>AD | CUMPLE | OBSERVACIONES                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------|--------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 9000261432                                                            | PROMED<br>QUIRURGICOS<br>E.U. | SISTEMA DE TORNILLOS<br>CANULADOS EN ACERO | TORNILLO CANULADO DE 6.0<br>EN ACERO                     | TORNILLO CANULADO DE 6.0<br>EN ACERO |                                                               |                                                               |                    |                                            |              | NO     | NO OFERTA LA<br>CATIDAD TOTAL DE<br>LOS MONTAJES QUE<br>CONFORMAN EL<br>SISTEMA |
| 9000261432                                                            | PROMED<br>QUIRURGICOS<br>E.U. | SISTEMA DE TORNILLOS<br>CANULADOS EN ACERO | TORNILLO CANULADO DE 6.5<br>EN ACERO                     | Tornillo canulado 6,5                | 1                                                             |                                                               |                    |                                            |              |        |                                                                                 |
| 9000261432                                                            | PROMED<br>QUIRURGICOS<br>E.U. | SISTEMA DE TORNILLOS<br>CANULADOS EN ACERO | TORNILLO CANULADO DE 6.5<br>EN ACERO                     | Arandela                             | 1                                                             |                                                               |                    |                                            |              |        |                                                                                 |
| 9000261432                                                            | PROMED<br>QUIRURGICOS<br>E.U. | SISTEMA DE TORNILLOS<br>CANULADOS EN ACERO | TORNILLO CANULADO DE 6.5<br>EN ACERO                     | TORNILLO CANULADO DE 6.5<br>EN ACERO |                                                               |                                                               |                    |                                            |              | NO     | NO OFERTA LA<br>CATIDAD TOTAL DE<br>LOS MONTAJES QUE<br>CONFORMAN EL<br>SISTEMA |
| 9000261432                                                            | PROMED<br>QUIRURGICOS<br>E.U. | SISTEMA DE TORNILLOS<br>CANULADOS EN ACERO | TORNILLO CANULADO DE 7.0<br>EN ACERO                     | Tornillo canulado 7,0                | 1                                                             | Tornillo Canulado ChM Auto-<br>Terrajante Ti-AlI 7.0 x 16/70H | 47-0003-<br>617070 | TTTANIO                                    | 1            |        |                                                                                 |
| 9000261432                                                            | PROMED<br>QUIRURGICOS<br>E.U. | SISTEMA DE TORNILLOS<br>CANULADOS EN ACERO | TORNILLO CANULADO DE 7.0<br>EN ACERO                     | Arandela                             | 1                                                             | Arandela Titanio 7,4 x 15 para<br>Tornillo Canulado 7.0 mm    | 47-0003-<br>197074 | TTTANIO                                    | 1            |        |                                                                                 |
| 9000261432                                                            | PROMED<br>QUIRURGICOS<br>E.U. | SISTEMA DE TORNILLOS<br>CANULADOS EN ACERO | TORNILLO CANULADO DE 7.0<br>EN ACERO                     | TORNILLO CANULADO DE 7.0<br>EN ACERO |                                                               |                                                               |                    |                                            |              | NO     | NO OFERTA LA<br>CATIDAD TOTAL DE<br>LOS MONTAJES QUE<br>CONFORMAN EL<br>SISTEMA |
| 9000261432                                                            | PROMED<br>QUIRURGICOS<br>E.U. | SISTEMA DE TORNILLOS<br>CANULADOS EN ACERO | TORNILLO CANULADO DE 7.3<br>EN ACERO                     | Tornillo canulado 7,3                | 1                                                             |                                                               |                    |                                            |              |        |                                                                                 |
| 9000261432                                                            | PROMED<br>QUIRURGICOS<br>E.U. | SISTEMA DE TORNILLOS<br>CANULADOS EN ACERO | TORNILLO CANULADO DE 7.3<br>EN ACERO                     | Arandela                             | 1                                                             |                                                               |                    |                                            |              |        |                                                                                 |
| 9000261432                                                            | PROMED<br>QUIRURGICOS<br>E.U. | SISTEMA DE TORNILLOS<br>CANULADOS EN ACERO | TORNILLO CANULADO DE 7.3<br>EN ACERO                     | TORNILLO CANULADO DE 7.3<br>EN ACERO |                                                               |                                                               |                    |                                            |              | NO     | NO OFERTA LA<br>CATIDAD TOTAL DE<br>LOS MONTAJES QUE<br>CONFORMAN EL<br>SISTEMA |
| 8110224744                                                            | RP DENTAL S.A.                | SISTEMA DE TORNILLOS<br>CANULADOS EN ACERO | TORNILLO CANULADO DE 3.0<br>EN ACERO                     | Tornillo canulado 3,0                | 1                                                             |                                                               |                    |                                            |              |        |                                                                                 |
| 8110224744                                                            | RP DENTAL S.A.                | SISTEMA DE TORNILLOS<br>CANULADOS EN ACERO | TORNILLO CANULADO DE 3.0<br>EN ACERO                     | Arandela                             | 1                                                             |                                                               |                    |                                            |              |        |                                                                                 |
| 8110224744                                                            | RP DENTAL S.A.                | SISTEMA DE TORNILLOS<br>CANULADOS EN ACERO | TORNILLO CANULADO DE 3.0<br>EN ACERO                     | TORNILLO CANULADO DE 3.0<br>EN ACERO |                                                               |                                                               |                    |                                            |              | NO     | NO OFERTA LA<br>CATIDAD TOTAL DE<br>LOS MONTAJES QUE<br>CONFORMAN EL<br>SISTEMA |
| 8110224744                                                            | RP DENTAL S.A.                | SISTEMA DE TORNILLOS<br>CANULADOS EN ACERO | TORNILLO CANULADO DE 3.5<br>EN ACERO                     | Tornillo canulado 3,5                | 1                                                             | Tornillo Canulado 3.5 Mm<br>28 Mm                             | 10531028           | ACERO                                      | 1            |        |                                                                                 |
| 8110224744                                                            | RP DENTAL S.A.                | SISTEMA DE TORNILLOS<br>CANULADOS EN ACERO | TORNILLO CANULADO DE 3.5<br>EN ACERO                     | Arandela                             | 1                                                             | Arandela De 7 Mm Para<br>Tornillo 3.5-4.0                     | WAS7               | ACERO                                      | 1            |        |                                                                                 |
| 8110224744                                                            | RP DENTAL S.A.                | SISTEMA DE TORNILLOS<br>CANULADOS EN ACERO | TORNILLO CANULADO DE 3.5<br>EN ACERO                     | TORNILLO CANULADO DE 3.5<br>EN ACERO |                                                               |                                                               |                    |                                            |              | NO     | NO OFERTA LA<br>CATIDAD TOTAL DE<br>LOS MONTAJES QUE<br>CONFORMAN EL<br>SISTEMA |

| NIT PROPONENTE<br>(SIN PUNTOS,<br>COMAS NI DÍGITO<br>DE VERIFICACIÓN) | RAZÓN SOCIAL<br>PROPONENTE | SISTEMA                                    | DESCRIPCION DEL<br>PROCEDIMIENTO O MONTAJE<br>QUIRURGICO | DETALLE                              | CANTIDAD<br>PROMEDIO<br>DE<br>DISPOSITIV<br>OS POR<br>MONTAJE | DESCRIPCIÓN                                | REFERENCIA | MATERIAL<br>DEL<br>DISPOSITIVO<br>OFERTADO | CANTID<br>AD | CUMPLE | OBSERVACIONES                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|--------------------------------------------|--------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 8110224744                                                            | RP DENTAL S.A.             | SISTEMA DE TORNILLOS<br>CANULADOS EN ACERO | TORNILLO CANULADO DE 4.0<br>EN ACERO                     | Tornillo canulado 4,0                | 1                                                             | Tornillo Ocultable<br>Compresivo 4.0x18 Mm | 10540018T  | ACERO                                      | 1            |        |                                                                                 |
| 8110224744                                                            | RP DENTAL S.A.             | SISTEMA DE TORNILLOS<br>CANULADOS EN ACERO | TORNILLO CANULADO DE 4.0<br>EN ACERO                     | Arandela                             | 1                                                             | Arandela De 7 Mm Para<br>Tornillo 3.5-4.0  | WAS7       | ACERO                                      | 1            |        |                                                                                 |
| 8110224744                                                            | RP DENTAL S.A.             | SISTEMA DE TORNILLOS<br>CANULADOS EN ACERO | TORNILLO CANULADO DE 4.0<br>EN ACERO                     | TORNILLO CANULADO DE<br>4.0 EN ACERO |                                                               |                                            |            |                                            |              | NO     | NO OFERTA LA<br>CATIDAD TOTAL DE<br>LOS MONTAJES QUE<br>CONFORMAN EL<br>SISTEMA |
| 8110224744                                                            | RP DENTAL S.A.             | SISTEMA DE TORNILLOS<br>CANULADOS EN ACERO | TORNILLO CANULADO DE 4.5<br>EN ACERO                     | Tornillo canulado 4,5                | 1                                                             | Tornillo Canulado 4.5 Mm<br>40 Mm          | 10532040   | ACERO                                      | 1            |        |                                                                                 |
| 8110224744                                                            | RP DENTAL S.A.             | SISTEMA DE TORNILLOS<br>CANULADOS EN ACERO | TORNILLO CANULADO DE 4.5<br>EN ACERO                     | Arandela                             | 1                                                             | Arandela De 7 Mm Para<br>Tornillo 3.5-4.0  | WAS7       | ACERO                                      | 1            |        |                                                                                 |
| 8110224744                                                            | RP DENTAL S.A.             | SISTEMA DE TORNILLOS<br>CANULADOS EN ACERO | TORNILLO CANULADO DE 4.5<br>EN ACERO                     | TORNILLO CANULADO DE<br>4.5 EN ACERO |                                                               |                                            |            |                                            |              | NO     | NO OFERTA LA<br>CATIDAD TOTAL DE<br>LOS MONTAJES QUE<br>CONFORMAN EL<br>SISTEMA |
| 8110224744                                                            | RP DENTAL S.A.             | SISTEMA DE TORNILLOS<br>CANULADOS EN ACERO | TORNILLO CANULADO DE 5.0<br>EN ACERO                     | Tornillo canulado 5,0                | 1                                                             |                                            |            |                                            |              |        |                                                                                 |
| 8110224744                                                            | RP DENTAL S.A.             | SISTEMA DE TORNILLOS<br>CANULADOS EN ACERO | TORNILLO CANULADO DE 5.0<br>EN ACERO                     | Arandela                             | 1                                                             |                                            |            |                                            |              |        |                                                                                 |
| 8110224744                                                            | RP DENTAL S.A.             | SISTEMA DE TORNILLOS<br>CANULADOS EN ACERO | TORNILLO CANULADO DE 5.0<br>EN ACERO                     | TORNILLO CANULADO DE<br>5.0 EN ACERO |                                                               |                                            |            |                                            |              | NO     | NO OFERTA LA<br>CATIDAD TOTAL DE<br>LOS MONTAJES QUE<br>CONFORMAN EL<br>SISTEMA |
| 8110224744                                                            | RP DENTAL S.A.             | SISTEMA DE TORNILLOS<br>CANULADOS EN ACERO | TORNILLO CANULADO DE 5.5<br>EN ACERO                     | Tornillo canulado 5,5                | 1                                                             |                                            |            |                                            |              |        |                                                                                 |
| 8110224744                                                            | RP DENTAL S.A.             | SISTEMA DE TORNILLOS<br>CANULADOS EN ACERO | TORNILLO CANULADO DE 5.5<br>EN ACERO                     | Arandela                             | 1                                                             |                                            |            |                                            |              |        |                                                                                 |
| 8110224744                                                            | RP DENTAL S.A.             | SISTEMA DE TORNILLOS<br>CANULADOS EN ACERO | TORNILLO CANULADO DE 5.5<br>EN ACERO                     | TORNILLO CANULADO DE<br>5.5 EN ACERO |                                                               |                                            |            |                                            |              | NO     | NO OFERTA LA<br>CATIDAD TOTAL DE<br>LOS MONTAJES QUE<br>CONFORMAN EL<br>SISTEMA |
| 8110224744                                                            | RP DENTAL S.A.             | SISTEMA DE TORNILLOS<br>CANULADOS EN ACERO | TORNILLO CANULADO DE 6.0<br>EN ACERO                     | Tornillo canulado 6,0                | 1                                                             |                                            |            |                                            |              |        |                                                                                 |
| 8110224744                                                            | RP DENTAL S.A.             | SISTEMA DE TORNILLOS<br>CANULADOS EN ACERO | TORNILLO CANULADO DE 6.0<br>EN ACERO                     | Arandela                             | 1                                                             |                                            |            |                                            |              |        |                                                                                 |
| 8110224744                                                            | RP DENTAL S.A.             | SISTEMA DE TORNILLOS<br>CANULADOS EN ACERO | TORNILLO CANULADO DE 6.0<br>EN ACERO                     | TORNILLO CANULADO DE<br>6.0 EN ACERO |                                                               |                                            |            |                                            |              | NO     | NO OFERTA LA<br>CATIDAD TOTAL DE<br>LOS MONTAJES QUE<br>CONFORMAN EL<br>SISTEMA |
| 8110224744                                                            | RP DENTAL S.A.             | SISTEMA DE TORNILLOS<br>CANULADOS EN ACERO | TORNILLO CANULADO DE 6.5<br>EN ACERO                     | Tornillo canulado 6,5                | 1                                                             |                                            |            |                                            |              |        |                                                                                 |
| 8110224744                                                            | RP DENTAL S.A.             | SISTEMA DE TORNILLOS<br>CANULADOS EN ACERO | TORNILLO CANULADO DE 6.5<br>EN ACERO                     | Arandela                             | 1                                                             |                                            |            |                                            |              |        |                                                                                 |
| 8110224744                                                            | RP DENTAL S.A.             | SISTEMA DE TORNILLOS<br>CANULADOS EN ACERO | TORNILLO CANULADO DE 6.5<br>EN ACERO                     | TORNILLO CANULADO DE<br>6.5 EN ACERO |                                                               |                                            |            |                                            |              | NO     | NO OFERTA LA<br>CATIDAD TOTAL DE<br>LOS MONTAJES QUE<br>CONFORMAN EL<br>SISTEMA |

| NIT PROPONENTE<br>(SIN PUNTOS,<br>COMAS NI DÍGITO<br>DE VERIFICACIÓN) | RAZÓN SOCIAL<br>PROPONENTE    | SISTEMA                                             | DESCRIPCION DEL<br>PROCEDIMIENTO O MONTAJE<br>QUIRURGICO | DETALLE                                         | CANTIDAD<br>PROMEDIO<br>DE<br>DISPOSITIV<br>OS POR<br>MONTAJE | DESCRIPCIÓN                                                                            | REFERENCIA         | MATERIAL<br>DEL<br>DISPOSITIVO<br>OFERTADO | CANTID<br>AD | CUMPLE | OBSERVACIONES                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------|--------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8110224744                                                            | RP DENTAL S.A.                | SISTEMA DE TORNILLOS<br>CANULADOS EN ACERO          | TORNILLO CANULADO DE 7.0<br>EN ACERO                     | Tornillo canulado 7,0                           | 1                                                             |                                                                                        |                    |                                            |              |        |                                                                                           |
| 8110224744                                                            | RP DENTAL S.A.                | SISTEMA DE TORNILLOS<br>CANULADOS EN ACERO          | TORNILLO CANULADO DE 7.0<br>EN ACERO                     | Arandela                                        | 1                                                             |                                                                                        |                    |                                            |              |        |                                                                                           |
| 8110224744                                                            | RP DENTAL S.A.                | SISTEMA DE TORNILLOS<br>CANULADOS EN ACERO          | TORNILLO CANULADO DE 7.0<br>EN ACERO                     | TORNILLO CANULADO DE<br>7.0 EN ACERO            |                                                               |                                                                                        |                    |                                            |              | NO     | NO OFERTA LA<br>CATIDAD TOTAL DE<br>LOS MONTAJES QUE<br>CONFORMAN EL<br>SISTEMA           |
| 8110224744                                                            | RP DENTAL S.A.                | SISTEMA DE TORNILLOS<br>CANULADOS EN ACERO          | TORNILLO CANULADO DE 7.3<br>EN ACERO                     | Tornillo canulado 7,3                           | 1                                                             | Tornillo Canulado 7.3 x<br>55Mm R32                                                    | 10533055           | ACERO                                      | 1            |        |                                                                                           |
| 8110224744                                                            | RP DENTAL S.A.                | SISTEMA DE TORNILLOS<br>CANULADOS EN ACERO          | TORNILLO CANULADO DE 7.3<br>EN ACERO                     | Arandela                                        | 1                                                             | Arandela De 13 Mm Para<br>Tornillo 4.5-6.5                                             | WAS13              | ACERO                                      | 1            |        |                                                                                           |
| 8110224744                                                            | RP DENTAL S.A.                | SISTEMA DE TORNILLOS<br>CANULADOS EN ACERO          | TORNILLO CANULADO DE 7.3<br>EN ACERO                     | TORNILLO CANULADO DE<br>7.3 EN ACERO            |                                                               |                                                                                        |                    |                                            |              | NO     | NO OFERTA LA<br>CATIDAD TOTAL DE<br>LOS MONTAJES QUE<br>CONFORMAN EL<br>SISTEMA           |
| 8110224744                                                            | RP DENTAL S.A.                | SISTEMA DE TORNILLOS<br>MINIHERBERT EN TITANIO      | TORNILLO DE MINIHERBERT<br>EN TITANIO DE 3,0             | Tornillo de miniherbert de 3,0                  | 1                                                             | Mcd Tornillo Dts Estandar<br>3.0/3.5 X 16Mm                                            | 26-50716           | TITANIO                                    | 1            |        |                                                                                           |
| 8110224744                                                            | RP DENTAL S.A.                | SISTEMA DE TORNILLOS<br>MINIHERBERT EN TITANIO      | TORNILLO DE MINIHERBERT<br>EN TITANIO DE 3,0             | TORNILLO DE<br>MINIHERBERT EN TITANIO<br>DE 3,0 |                                                               |                                                                                        |                    |                                            |              | NO     | NO OFERTA LA<br>CATIDAD TOTAL DE<br>LOS MONTAJES QUE<br>CONFORMAN EL<br>SISTEMA           |
| 8110224744                                                            | RP DENTAL S.A.                | SISTEMA DE TORNILLOS<br>MINIHERBERT EN TITANIO      | TORNILLO DE MINIHERBERT<br>EN TITANIO DE 4,5             | Tornillo de miniherbert de 4,5                  | 1                                                             |                                                                                        |                    |                                            |              |        |                                                                                           |
| 8110224744                                                            | RP DENTAL S.A.                | SISTEMA DE TORNILLOS<br>MINIHERBERT EN TITANIO      | TORNILLO DE MINIHERBERT<br>EN TITANIO DE 4,5             | TORNILLO DE<br>MINIHERBERT EN TITANIO<br>DE 4,5 |                                                               |                                                                                        |                    |                                            |              | NO     | NO OFERTA LA<br>CATIDAD TOTAL DE<br>LOS MONTAJES QUE<br>CONFORMAN EL<br>SISTEMA           |
| 9000261432                                                            | PROMED<br>QUIRURGICOS<br>E.U. | SISTEMA TERCIO DE<br>CAÑA BLOQUEADA EN<br>ACERO     | PLACA 1/3 DE CAÑA<br>BLOQUEADA EN ACERO                  | Placa de tercio de caña, 8<br>orificios         | 1                                                             | Placa Periprotésica Femoral<br>Der Sist. 7.0 ChLP x 10 hol. 326<br>mm L (Gancho corto) | 47-4403-<br>403508 | TTTANIO                                    | 1            |        |                                                                                           |
| 9000261432                                                            | PROMED<br>QUIRURGICOS<br>E.U. | SISTEMA TERCIO DE<br>CAÑA BLOQUEADA EN<br>ACERO     | PLACA 1/3 DE CAÑA<br>BLOQUEADA EN ACERO                  | Tornillo cortical 3.5 x 18 mm                   | 5                                                             | Placa Periprotésica Femoral<br>Der Sist. 7.0 ChLP x 10 hol. 326<br>mm L (Gancho corto) | 47-0003-133514     | TTTANIO                                    | 5            |        |                                                                                           |
| 9000261432                                                            | PROMED<br>QUIRURGICOS<br>E.U. | SISTEMA TERCIO DE<br>CAÑA BLOQUEADA EN<br>ACERO     | PLACA 1/3 DE CAÑA<br>BLOQUEADA EN ACERO                  | Tornillo Esponjoso 4.0 x 20<br>mm               | 3                                                             | Placa Periprotésica Femoral<br>Der Sist. 7.0 ChLP x 10 hol. 326<br>mm L (Gancho corto) | 47-0003-<br>520014 | TTTANIO                                    | 3            |        |                                                                                           |
| 9000261432                                                            | PROMED<br>QUIRURGICOS<br>E.U. | SISTEMA TERCIO DE<br>CAÑA BLOQUEADA EN<br>ACERO     | PLACA 1/3 DE CAÑA<br>BLOQUEADA EN ACERO                  | PLACA 1/3 DE CAÑA<br>BLOQUEADA EN ACERO         |                                                               | Placa Periprotésica Femoral Der<br>Sist. 7.0 ChLP x 10 hol. 326 mm L<br>(Gancho corto) |                    |                                            |              | NO     | INHABILITADO NO<br>OFERTA EL<br>MATERIAL<br>SOLICITADO, DEBE<br>SER ACERO Y NO<br>TITANIO |
| 9000261432                                                            | PROMED<br>QUIRURGICOS<br>E.U. | SUSTITUTO ÓSEO<br>INYECTABLE EN PASTA<br>TIPO PUTTY | SUSTITUTO ÓSEO<br>INYECTABLE EN PASTA TIPO<br>PUTTY      | Reprobone En Pasta 0.5Cc                        | 1                                                             |                                                                                        |                    |                                            |              |        |                                                                                           |



| NIT PROPONENTE<br>(SIN PUNTOS,<br>COMAS NI DÍGITO<br>DE VERIFICACIÓN) | RAZÓN SOCIAL<br>PROPONENTE    | SISTEMA                                             | DESCRIPCION DEL<br>PROCEDIMIENTO O MONTAJE<br>QUIRURGICO | DETALLE                           | CANTIDAD<br>PROMEDIO<br>DE<br>DISPOSITIV<br>OS POR<br>MONTAJE | DESCRIPCIÓN                         | REFERENCIA         | MATERIAL<br>DEL<br>DISPOSITIVO<br>OFERTADO | CANTID<br>AD | CUMPLE | OBSERVACIONES                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------|--------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 9000261432                                                            | PROMED<br>QUIRURGICOS<br>E.U. | SUSTITUTO ÓSEO<br>INYECTABLE EN PASTA<br>TIPO PUTTY | SUSTITUTO ÓSEO<br>INYECTABLE EN PASTA TIPO<br>PUTTY      | Reprobone En Pasta 0.5Cc          |                                                               |                                     |                    |                                            |              | NO     | NO OFERTA LA<br>CATIDAD TOTAL DE<br>LOS MONTAJES QUE<br>CONFORMAN EL<br>SISTEMA |
| 9000261432                                                            | PROMED<br>QUIRURGICOS<br>E.U. | SUSTITUTO ÓSEO<br>INYECTABLE EN PASTA<br>TIPO PUTTY | SUSTITUTO ÓSEO<br>INYECTABLE EN PASTA TIPO<br>PUTTY      | Reprobone En Pasta 1Cc            | 1                                                             |                                     |                    |                                            |              |        |                                                                                 |
| 9000261432                                                            | PROMED<br>QUIRURGICOS<br>E.U. | SUSTITUTO ÓSEO<br>INYECTABLE EN PASTA<br>TIPO PUTTY | SUSTITUTO ÓSEO<br>INYECTABLE EN PASTA TIPO<br>PUTTY      | Reprobone En Pasta 1Cc            |                                                               |                                     |                    |                                            |              | NO     | NO OFERTA LA<br>CATIDAD TOTAL DE<br>LOS MONTAJES QUE<br>CONFORMAN EL<br>SISTEMA |
| 9000261432                                                            | PROMED<br>QUIRURGICOS<br>E.U. | SUSTITUTO ÓSEO<br>INYECTABLE EN PASTA<br>TIPO PUTTY | SUSTITUTO ÓSEO<br>INYECTABLE EN PASTA TIPO<br>PUTTY      | Reprobone En Pasta 2.5Cc          | 1                                                             |                                     |                    |                                            |              |        |                                                                                 |
| 9000261432                                                            | PROMED<br>QUIRURGICOS<br>E.U. | SUSTITUTO ÓSEO<br>INYECTABLE EN PASTA<br>TIPO PUTTY | SUSTITUTO ÓSEO<br>INYECTABLE EN PASTA TIPO<br>PUTTY      | Reprobone En Pasta 2.5Cc          |                                                               |                                     |                    |                                            |              | NO     | NO OFERTA LA<br>CATIDAD TOTAL DE<br>LOS MONTAJES QUE<br>CONFORMAN EL<br>SISTEMA |
| 9000261432                                                            | PROMED<br>QUIRURGICOS<br>E.U. | SUSTITUTO ÓSEO<br>INYECTABLE EN PASTA<br>TIPO PUTTY | SUSTITUTO ÓSEO<br>INYECTABLE EN PASTA TIPO<br>PUTTY      | Reprobone En Pasta 5Cc            | 1                                                             | ALLOGRAFT DBM PUTTY<br>Jeringa 5cc  | 57-0013-010050     | MATRIZ OSEA                                | 1            |        |                                                                                 |
| 9000261432                                                            | PROMED<br>QUIRURGICOS<br>E.U. | SUSTITUTO ÓSEO<br>INYECTABLE EN PASTA<br>TIPO PUTTY | SUSTITUTO ÓSEO<br>INYECTABLE EN PASTA TIPO<br>PUTTY      | Reprobone En Pasta 5Cc            |                                                               |                                     |                    |                                            |              | NO     | NO OFERTA LA<br>CATIDAD TOTAL DE<br>LOS MONTAJES QUE<br>CONFORMAN EL<br>SISTEMA |
| 9000261432                                                            | PROMED<br>QUIRURGICOS<br>E.U. | SUSTITUTO ÓSEO<br>INYECTABLE EN PASTA<br>TIPO PUTTY | SUSTITUTO ÓSEO<br>INYECTABLE EN PASTA TIPO<br>PUTTY      | Reprobone Pasta 10Cc<br>(2Unx5Cc) | 1                                                             | ALLOGRAFT DBM PUTTY<br>Jeringa 10cc | 57-0013-<br>010010 | MATRIZ OSEA                                | 1            |        |                                                                                 |
| 9000261432                                                            | PROMED<br>QUIRURGICOS<br>E.U. | SUSTITUTO ÓSEO<br>INYECTABLE EN PASTA<br>TIPO PUTTY | SUSTITUTO ÓSEO<br>INYECTABLE EN PASTA TIPO<br>PUTTY      | Reprobone Pasta 10Cc<br>(2Unx5Cc) |                                                               |                                     |                    |                                            |              | NO     | NO OFERTA LA<br>CATIDAD TOTAL DE<br>LOS MONTAJES QUE<br>CONFORMAN EL<br>SISTEMA |
| 9000261432                                                            | PROMED<br>QUIRURGICOS<br>E.U. | SUSTITUTO ÓSEO<br>INYECTABLE EN PASTA<br>TIPO PUTTY | SUSTITUTO ÓSEO<br>INYECTABLE EN PASTA TIPO<br>PUTTY      | Reprobone Pasta 15Cc<br>(3Unx5Cc) | 1                                                             |                                     |                    |                                            |              |        |                                                                                 |
| 9000261432                                                            | PROMED<br>QUIRURGICOS<br>E.U. | SUSTITUTO ÓSEO<br>INYECTABLE EN PASTA<br>TIPO PUTTY | SUSTITUTO ÓSEO<br>INYECTABLE EN PASTA TIPO<br>PUTTY      | Reprobone Pasta 15Cc<br>(3Unx5Cc) |                                                               |                                     |                    |                                            |              | NO     | NO OFERTA LA<br>CATIDAD TOTAL DE<br>LOS MONTAJES QUE<br>CONFORMAN EL<br>SISTEMA |