

INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES Y EVALUACIÓN

REFERENCIA: PROCESO 5 DE 2024

OBJETO: SELECCIÓN DIRECTA PARA CONTRATAR LA EL SUMINISTRO DE BOLSAS Y CONTENEDORES DE RIESGO BIOLÓGICO, REQUERIDOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA RED DE LA E.S.E. METROSALUD

FECHA: 15 DE FEBRERO DE 2023

1. PROCEDIMIENTO DE LA SELECCIÓN DIRECTA

El proceso fue publicado en la página web de la empresa en el menú de contrataciones, el día 31 de enero de 2024 con las condiciones, especificaciones técnicas y anexos respectivos.

Las observaciones a los Términos de referencia fueron recibidas hasta el día 02 de febrero de 2024, hasta las 5:00 p.m. y no se presentaron observaciones al proceso.

El plazo para la entrega de las ofertas estaba definido dentro de la invitación hasta el día 08 de febrero de 2024 hasta las 10:00 a.m

El día 08 de febrero de 2024 hasta las 10:15 a.m, se realizó la apertura a las propuestas conforme a condiciones dadas en los términos de referencia, tal como se detalla a continuación:

PROPONENTE	RAD	FECHA Y HORA (d/m/a)	PROPUESTA ECONÓMICA	FOLIOS	OBSERVACIONES
RONELY SAS	R- 955	08/02/2024 8:42 am	\$ 40.709.688	Sin foliar	Original y USB
ABA CIENTIFICA	R-856	08/02/2024 9:04am	\$41.286.036,12	185	Original y USB
SANTIAGO RESTREPO DISTRIBUCIONES S.A.S	R- 959	08/02/2024 9:51am	\$888.442.437,96	Sin foliar	Original

ELIMINACIÓN DE PROPUESTAS:

El oferente SANTIAGO RESTREPO DISTRIBUCIONES S.A.S identificado con NIT: 901.155.676-2, no presentó garantía de seriedad de la propuesta, incurriendo así en causal de eliminación de la propuesta de conformidad con el numeral 42 de los términos de referencia, que frente al particular disponen:

42. CAUSALES DE ELIMINACION DE LA PROPUESTA O DEL ITEM

La E.S.E. METROSALUD podrá rechazar sin que haya lugar a su evaluación o eliminar los ítems o las propuestas presentadas, en cualquiera de los siguientes casos:

1. Cuando no se presente la garantía de seriedad de la oferta.

Por tal motivo la oferta presentada por el proponente SANTIAGO RESTREPO DISTRIBUCIONES S.A.S identificado con NIT: 901.155.676-2 es eliminada y no se evalúan los demás componentes.

2. VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES.

Conforme a lo establecido en los términos de referencia de este proceso, se procedió a realizar la verificación sobre la capacidad jurídica, capacidad financiera, y capacidad técnica de los

oferentes, de acuerdo al cronograma del proceso de selección de conformidad con el siguiente detalle:

A. EVALUACIÓN JURÍDICA y SARLAFT:

Los requisitos legales de las propuestas recibidas, fueron evaluados por el Profesional Universitario Abogado de la Dirección de Contratación y por la Oficial de Cumplimiento de la Oficina Asesora Planeación y Desarrollo Organizacional para el Sarlaft, según informes anexos de evaluación, que hacen parte del expediente, encontrando lo siguiente:

PROPUESTA	RAZON SOCIAL	CONDICIONES JURIDICAS		RAZONES POR LAS CUALES NO CUMPLE CONDICION JURIDICA
		CUMPLE	NO CUMPLE	
1	RONELY SAS		X	De conformidad con el numeral 30.1.8... El Certificado de Inscripción, Clasificación y Calificación en el Registro Único de Proponentes de la Cámara de Comercio. Este certificado debe tener fecha de expedición no mayor a tres (03) meses anteriores a la fecha límite de recepción de las ofertas. El documento presentado tiene fecha de 01/11/2022. DEBE SUBSANAR.
2	ABA CIENTIFICA SAS	X		

PROPUESTA	RAZON SOCIAL	CONDICIONES DEL SARLAFT		RAZONES POR LAS CUALES NO CUMPLE CONDICION DEL SARLAFT
		CUMPLE	NO CUMPLE	
1	RONELY SAS	X		
2	ABA CIENTIFICA	X		

PROPONENTE	HABILITA
RONELY SAS	Debe subsanar
ABA CIENTIFICA	SI

1. Propuesta debe subsanar la siguiente información de requisitos jurídicos para poder continuar en el proceso, como se detalla a continuación:

RONELY SAS

EL PROPONENTE DEBE SUBSANAR El Certificado de Inscripción, Clasificación y Calificación en el Registro Único de Proponentes de la Cámara de Comercio. Este certificado debe tener fecha de expedición no mayor a tres (03) meses anteriores a la fecha límite de recepción de las ofertas.

El documento presentado tiene fecha de 01/11/2022. Por lo anterior favor actualizar el documento y remitirlo al Centro Administración Documental. Carrera 50 No. 44-27, piso 1 o al correo electrónico abogadocontratacion2@metrosalud.gov.co con copia a direccioncontratacion@metrosalud.gov.co. En el plazo establecido en el cronograma del proceso.

B. REQUISITOS DE ORDEN FINANCIERO

Los requisitos financieros de las propuestas recibidos, fueron evaluados por la Profesional Universitaria de Costos, quien verifica la documentación y los indicadores de orden financiero,

solicitados por la entidad en los términos y aportados por los proponentes y después de subsanar requisitos, dando como resultado lo siguiente:

PROPUESTA	RAZON SOCIAL	CONDICIONES FINANCIERAS		RAZONES POR LAS CUALES NO CUMPLE CONDICIONES FINANCIERAS
		CUMPLE	NO CUMPLE	
1	RONELY SAS	X		
2	ABA CIENTIFICA	X		

C. REQUISITOS DE ORDEN TÉCNICO

Una vez realizada la evaluación jurídica y financiera y conforme a lo establecido en los términos de referencia, se verifica el cumplimiento de las condiciones, características técnicas, como se detalla a continuación:

PROPUESTA	RAZON SOCIAL	CONDICIONES FINANCIERAS		RAZONES POR LAS CUALES NO CUMPLE CONDICIONES FINANCIERAS
		CUMPLE	NO CUMPLE	
1	RONELY SAS	x		Se anexa evaluación técnica con el listado e información a subsanar para cada ítem ofertado en la propuesta
2	ABA CIENTIFICA	x		- Se anexa evaluación técnica con el listado e información a subsanar para cada ítem ofertado en la propuesta

NOTA: los proponentes deberán revisar el documento anexo denominado la EVALUACION TECNICA y de este subsanar cada uno de los aspectos solicitados por los evaluadores.

RESULTADO

PROponente	HABILITA/NO HABILITA
RONELY SAS	HABILITA
ABA CIENTIFICA	HABILITA

3. CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS

En cumplimiento de lo descrito en los términos de referencia, solo se consideran para calificación las propuestas que hayan acreditado el cumplimiento de las condiciones habilitantes de capacidad jurídica, mínimas de experiencia, requisitos técnicos mínimos, de capacidad financiera y que hayan presentado la totalidad de la documentación exigida.


Teniendo en cuenta que las ofertas presentadas requieren subsanar requisitos jurídicos y técnicos, no se procede a la calificación de la oferta hasta tanto se culmine el periodo de subsanación.

4. TRASLADO DE LA EVALUACION.


Una vez realizada la verificación de los requisitos habilitantes, se da traslado de la evaluación preliminar, la cual se pone a disposición de los proponentes a fin de que presenten las **observaciones que consideren pertinentes** y para que **puedan subsanar** la información respectiva que se indica en este informe, si a ello hay lugar sin que con ello se otorgue la posibilidad de mejorar sus propuestas, tal como lo indica el numeral 29 de los términos de referencia, por escrito radicado en el Centro Administración Documental de Metrosalud, ubicado en la Carrera 50 No. 44-27, piso 1 o correo direccioncontratacion@metrosalud.gov.co

con copia al correo abogadocontratacion2@metrosalud.gov.co, **Hasta el 20 de febrero de 2023 hasta las 5:00 p.m.**

El presente informe se publica en la página web de Metrosalud el día dieciséis (16) de febrero de 2023.



DEIBYS ALEXANDER CUARAN ARBOLEDA
Director Operativo de Contratación



Proyectó: Daniel Arango Barreto. P.U. Abogado Dirección de contratación

Código:	PA03 FR 41	FORMATO EVALUACIÓN JURÍDICA DE OFERTAS		 Metrosalud [®]
Versión:	01			
Vigente a partir de:	13/05/2020			
Página:	1 de 8			

OBJETO DEL PROCESO DE SELECCIÓN PROCESO NÚMERO 5 DE 2024 SUMINISTRO DE BOLSAS Y CONTENEDORES DE RIESGO BIOLÓGICO, REQUERIDOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA RED DE LA E.S.E. METROSALUD				
PROPONENTE: RONELLY SAS				
EVALUACIÓN DE REQUISITOS JURIDICOS HABILITANTES				
REQUISITO JURIDICO SOLICITADO	REQUISITO PRESENTADO	FOLIO	CUMPLE/NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Carta de presentación de la propuesta con el nombre y firma del representante legal o de alguien debidamente facultado. El contenido de la carta de presentación de la propuesta debe corresponder al texto del modelo que entrega LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO METROSALUD en estos Términos de Referencia. Si la propuesta se hace mediante apoderado, el poder deberá ser claro y expreso y ajustado a la Ley.	Anexa la carta de presentación de la propuesta firmada por MARTHA JUDITH NUÑEZ GALVIS Representante legal identificada con c.c. 63.482.718	1-3	CUMPLE	
Declaración de multas y sanciones de contratos anteriores (Anexo N°2) Los Proponentes deben suscribir el formato de declaración de multas y sanciones donde deben insertar la información sobre multas y sanciones impuestas por Entidades Estatales	Se presenta certificado firmado por Representante Legal donde manifiesta no contar con multas o sanciones.	5	CUMPLE	
Compromiso Anticorrupción (Anexo N° 3) Los Proponentes deben suscribir el compromiso anticorrupción contenido en el en el cual manifiestan su apoyo irrevocable a los esfuerzos del Estado colombiano contra la corrupción.	Se presenta certificado firmado por Representante Legal	6	CUMPLE	
Autorización de la junta directiva o asamblea de socios. En el caso de que la propuesta sea por un valor mayor al autorizado en los Estatutos de la persona Jurídica, el representante legal que firma la propuesta deberá presentar la autorización respectiva de la Junta de Socios o de la Junta Directiva, o de todos los socios según sea el caso.	Tiene restricción el representante legal para contrataciones superiores a 500 SMLMV. La presente contratación no supera el tope establecido.	NA	CUMPLE	

Certificado de pago de parafiscales y aporte a la seguridad social de sus empleados.				
Si el proponente es una persona jurídica deberá acreditar el pago de los aportes por sus trabajadores a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones, Coja de Compensación Familiar, SENA e ICBF, mediante constancia suscrita por el revisor fiscal si lo hubiere, si no lo hay, por el representante legal, mínimo durante los seis (6) meses anteriores a la celebración del contrato. (Art. 50, Ley 789 de 2002 "Reforma Laboral").		Se presenta certificado de paz y salvo de aportes parafiscales y seguridad social, firmado por el revisor fiscal MELISSA ANDREA LÓPEZ DÍAZ. Quien funge como tal acorde a en el C.E.R.L	7	CUMPLE
Certificado de existencia y representación legal.		Se presenta certificado de existencia y representación legal de la Cámara de Comercio del Aburra sur No H000058337 del 01/02/2024. La vigencia de la sociedad es indefinida La empresa tiene dentro de su objeto social la compra venta y comercialización y distribución de productos de aseo, limpieza y desinfección, dispositivos médicos productos quirúrgicos, hospitales y médicos, de protección personal, materiales de curación general.	9 o 17	CUMPLE
Garantía de seriedad de la propuesta		Se presenta póliza de seriedad de la propuesta No. 100307684 Expedida por Seguros Mundial S.A el 07/02/2024 por un valor de \$4.070.968,82 y vigencia hasta el 23/06/2024	18	CUMPLE
La vigencia de la Garantía de Seriedad de la propuesta será de cuatro (04) meses contados a partir de la fecha de cierre de la invitación entendiéndose por tal la fecha de la entrega de la propuesta. La Garantía				

Código:	PA03 FR 41
Versión:	01
Vigente a partir de:	13/05/2020
Página:	3 de 8

FORMATO EVALUACIÓN JURÍDICA DE OFERTAS



de Seriedad de la propuesta deberá ser constituida por valor equivalente al 10% del valor total de la propuesta					
Registro Único de Proponentes El proponente deberá anexar el registro único de proponentes (RUP), expedido por la Cámara de Comercio. La inscripción del proponente debe estar vigente en los términos establecidos por el Decreto 1082 de 2015.	Se presenta RUP expedido por la cámara de comercio del Aburra Sur con fecha 01/11/2022	19-88	NO CUMPLE	De conformidad con el numeral 30.1.8... El Certificado de Inscripción, Clasificación y Calificación en el Registro Único de Proponentes de la Cámara de Comercio. Este certificado debe tener fecha de expedición no mayor a tres (03) meses anteriores a la fecha límite de recepción de las ofertas. El documento presentado tiene fecha 01/11/2022. DEBE SUBSANAR.	
Fotocopia del documento de identidad del Representante legal Las personas naturales colombianas deberán presentar copia de su Cédula de Ciudadanía. Las personas naturales extranjeras, deberán acreditar su existencia mediante la presentación de la copia de su pasaporte, y si se encuentran residenciadas en Colombia, mediante la presentación de la copia de la Cédula de Extranjería expedida por la autoridad colombiana competente o Visa de Residente.	Anexo fotocopia de la Cedula de ciudadanía de MARTHA JUDITH NUNEZ GALVIS Representante legal identificada con c.c. 63.482.718.	87	CUMPLE		
Certificado de antecedentes judiciales: El proponente, sea que actúe como persona natural, como consorcio o unión temporal, deberá aportar copia de dicho documento, con vigencia no mayor a un	Se verifica/consulta: Certificado Judicial de MARTHA JUDITH NUNEZ GALVIS Representante legal identificada con c.c. 63.482.718.	-	CUMPLE	CONSULTADOS POR LA ENTIDAD Y SE ADJUNTAN AL EXPEDIENTE	

(1) año, respecto del mismo o de cada persona natural que integra el consorcio o unión temporal. Para el caso de personas jurídicas, igualmente debe aportar copia del mismo respecto del representante legal.				
Certificación de no ser responsable fiscalmente: Se debe anexar certificación expedida por la CONTRALORIA NACIONAL (Ley 610 de 2000, Art. 60), con vigencia no mayor a tres (03) meses, donde se establezca que el oferente no aparece en el boletín de responsables fiscales. Esta observación también es válida para los miembros integrantes de Consorcios o Uniones Temporales y para el Representante Legal de las personas jurídicas.	Se consulta Certificado Judicial de MARTHA JUDITH NUÑEZ GALVIS Representante legal identificado con c.c. 63.482.718. Y la persona jurídica con NIT. 890.929.073-5	-	CUMPLE	CONSULTADOS POR LA ENTIDAD Y SE ADJUNTAN AL EXPEDIENTE
Certificado de Antecedentes Disciplinarios: Para personas naturales y todos los integrantes de consorcios o uniones temporales y para el representante legal de las personas jurídicas, deberán presentar certificado de antecedentes vigente a la fecha de cierre del presente proceso de selección (no mayor a tres (03) meses), emitido por la PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, de conformidad con lo consagrado en el artículo 174 de la Ley 734 de 2002.	Se consulta Certificado Judicial de MARTHA JUDITH NUÑEZ GALVIS Representante legal identificado con c.c. 63.482.718. Y la persona jurídica con NIT. 890.929.073-5	-	CUMPLE	CONSULTADOS POR LA ENTIDAD Y SE ADJUNTAN AL EXPEDIENTE
Certificado del Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas: Metrosolud consultará y verificará, de la página Web de Policía Nacional de Colombia – Portal de Servicio al Ciudadano, el Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas, para verificar si existen multas en mora en los últimos seis (6) meses, impuestas por virtud del artículo 183 del Código Nacional de Policía, Ley 1801 de 2016, del representante legal de la persona jurídica individual de los representantes legales de los consorcios y/o uniones temporales que van a participar en el presente proceso.	Se consulta Certificado Judicial de MARTHA JUDITH NUÑEZ GALVIS Representante legal identificado con c.c. 63.482.718.	-	CUMPLE	CONSULTADOS POR LA ENTIDAD Y SE ADJUNTAN AL EXPEDIENTE

RESULTADO: PROPONENTE DEBE SUBSANAR

Código:	PA03 FR 41	FORMATO EVALUACIÓN JURÍDICA DE OFERTAS		 Metrosalud®
Versión:	01			
Vigente a partir de:	13/05/2020			
Página:	5 de 8			

OBJETO DEL PROCESO DE SELECCIÓN PROCESO NÚMERO 5 DE 2024 SUMINISTRO DE BOLSAS Y CONTENEDORES DE RIESGO BIOLÓGICO, REQUERIDOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA RED DE LA E.S.E. METROSALUD				
PROPONENTE: ABA CIENTIFICA SAS				
EVALUACIÓN DE REQUISITOS JURIDICOS HABILITANTES				
REQUISITO JURIDICO SOLICITADO	REQUISITO PRESENTADO	FOLIO	CUMPLE/NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Carta de presentación de la propuesta con el nombre y firma del representante legal o de alguien debidamente facultado. El contenido de la carta de presentación de la propuesta debe corresponder al texto del modelo que entrega LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO METROSALUD en estos Términos de Referencia. Si la propuesta se hace mediante apoderado, el poder deberá ser claro y expreso y ajustado a la ley.	Anexa la carta de presentación de la propuesta firmada por STELLA MARIA VASQUEZ ARANGO Representante legal identificada con c.c. 42.876.620	1-3	CUMPLE	
Declaración de multas y sanciones de contratos anteriores (Anexo N°2) Los Proponentes deben suscribir el formato de declaración de multas y sanciones donde deben insertar la información sobre multas y sanciones impuestas por Entidades Estatales	Se presenta certificado firmado por Representante Legal donde manifiesta no contar con multas o sanciones.	4-6	CUMPLE	
Compromiso Anticorrupción (Anexo N° 3) Los Proponentes deben suscribir el compromiso anticorrupción contenido en el en el cual manifiestan su apoyo irrevocable a los esfuerzos del Estado colombiano contra la corrupción.	Se presenta certificado firmado por Representante Legal	7-9	CUMPLE	
Autorización de la junta directiva o asamblea de socios.	Tiene restricción el representante legal para contrataciones superiores a 6000 SMLMV. La	NA	CUMPLE	


Código:	PA03 FR 41	FORMATO EVALUACIÓN JURÍDICA DE OFERTAS	 Metrosalud®
Versión:	01		
Vigente a partir de:	13/05/2020		
Página:	6 de 8		

En el caso de que la propuesta sea por un valor mayor al autorizado en los Estatutos de la persona Jurídica, el representante legal que firma la propuesta deberá presentar la autorización respectiva de la Junta de Socios o de la Junta Directiva, o de todos los socios según sea el caso.	presente contratación no supera el tope establecido.			
Certificado de pago de parafiscales y aporte a la seguridad social de sus empleados. Si el proponente es una persona jurídica deberá acreditar el pago de los aportes por sus trabajadores o los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones, Caja de Compensación Familiar, SENIA e ICBF, mediante constancia suscrita por el revisor fiscal si lo hubiere, si no lo hay, por el representante legal, mínimo durante los seis (6) meses anteriores a la celebración del contrato. (Art. 50, Ley 789 de 2002 "Reforma Laboral").	Se presenta certificado de paz y salvo de aportes parafiscales y seguridad social, firmado por el revisor Fiscal LINA MARIA OSORIO CORREA. Quien funge como tal acorde a en el C.E.R.L	10	CUMPLE	
Certificado de existencia y representación legal. En el evento de que los proponentes sean personas jurídicas de derecho privado, deberán acreditar su existencia y representación legal, mediante certificado que para el efecto expida la Cámara de Comercio correspondiente, sobre existencia, duración, representación legal y limitaciones del representante para actuar o nombre de la persona jurídica, expedido dentro de tres (3) meses anteriores a la fecha del cierre de la convocatoria. Esta exigencia aplicará para cada uno de los integrantes del consorcio o unión temporal, cuando la oferta sea presentada en esta modalidad.	Se presenta certificado de existencia y representación legal de la Cámara de Comercio Medellín No 0025998086 del 30/01/2024. La vigencia de la sociedad es indefinida La empresa tiene dentro de su objeto social la compra y venta y distribución de productos médicos, productos quirúrgicos, de laboratorio y afines.	9 o 17	CUMPLE	
Garantía de seriedad de la propuesta A la propuesta deberá adjuntarse una Garantía de Seriedad, otorgada por un banco o una Compañía de Seguros legalmente autorizada para funcionar en Colombia, con domicilio en la ciudad de Medellín. La vigencia de la Garantía de Seriedad de la propuesta será de cuatro (04) meses contados a partir de la fecha de cierre de la invitación entendiéndose por tal la fecha de la entrega de la propuesta. La Garantía	Se presenta póliza de seriedad de la propuesta No. 496-47-994000018998 Expedida por Aseguradora Solidaria de Colombia S.A el 06/02/2024 por un valor de \$46.000.000. y vigencia hasta el 08/06/2024	24	CUMPLE	

de Seriedad de la propuesta, deberá ser constituida por valor equivalente al 10% del valor total de la propuesta					
Registro Único de Proponentes El proponente deberá anexar el registro único de proponentes (RUP), expedido por la Cámara de Comercio. La inscripción del proponente debe estar vigente en los términos establecidos por el Decreto 1082 de 2015.			Se presenta RUP expedido por la cámara de comercio del Aburrá Sur con fecha 05/12/2024	27-146	CUMPLE
Fotocopia del documento de identidad del Representante legal Las personas naturales colombianas deberán presentar copia de su Cédula de Ciudadanía. Las personas naturales extranjeras, deberán acreditar su existencia mediante la presentación de la copia de su pasaporte, y si se encuentran residenciadas en Colombia, mediante la presentación de la copia de la Cédula de Extranjería expedida por la autoridad colombiana competente o Visa de Residente.			Anexa fotocopia de la Cedula de ciudadanía de STELLA MARÍA VASQUEZ ARANGO Representante legal identificada con c.c. 42.876.620.	147	CUMPLE
Certificado de antecedentes Judiciales: El proponente, sea que actúe como persona natural, como consorcio o unión temporal, deberá aportar copia de dicho documento, con vigencia no mayor a un (1) año, respecto del mismo o de cada persona natural que integra el consorcio o unión temporal. Para el caso de personas jurídicas, igualmente debe aportar copia del mismo respecto del representante legal.			Se verifica/consulta Certificado Judicial de STELLA MARÍA VASQUEZ ARANGO Representante legal identificada con c.c. 42.876.620	150	CUMPLE
Certificación de no ser responsable fiscalmente: Se debe anexar certificación expedida por la CONTRALORIA NACIONAL (Ley 610 de 2000, Art. 60), con vigencia no mayor a tres (03) meses, donde se establezca que el oferente no aparece en el boletín de responsables fiscales. Esta observación también es válida para los miembros integrantes de Consorcios o Uniones Temporales y para el Representante Legal de las personas jurídicas.			Se consulta Certificado Judicial de STELLA MARÍA VASQUEZ ARANGO Representante legal identificada con c.c. 42.876.620 Y la persona jurídica con NIT. 800.158.193-4	151-152	CUMPLE

Certificado de Antecedentes Disciplinarios: Para personas naturales y todos los integrantes de consorcios o uniones temporales y para el representante legal de las personas jurídicas, deberán presentar certificado de antecedentes vigente a la fecha de cierre del presente proceso de selección (no mayor a tres (03) meses), emitido por la PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, de conformidad con lo consagrado en el artículo 174 de la Ley 734 de 2002.	Se consultó Certificado Judicial de STELLA MARÍA VASQUEZ ARANGO Representante legal identificada con c.c. 42.876.620 y la persona jurídica con NIT. 800.158.193-4	153-154	CUMPLE	
Certificado del Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas: Metrosolud consultará y verificará, de la página Web de Policía Nacional de Colombia – Portal de Servicio al Ciudadano, el Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas, para verificar si existen multas en mora en los últimos seis (6) meses, impuestos por virtud del artículo 183 del Código Nacional de Policía, Ley 1801 de 2016, del representante legal de la persona jurídica individual de los representantes legales de los consorcios y/o uniones temporales que van a participar en el presente proceso.	Se consultó Certificado Judicial de STELLA MARÍA VASQUEZ ARANGO Representante legal identificada con c.c. 42.876.620.	155	CUMPLE	

RESULTADO: PROPONENTE HABILITADO


Daniel Arango Barreto
P.U. Abogado
06/02/2024

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO METROSALUD
REQUISITOS FINANCIEROS PROPONENTES
Febrero 2024

SELECCIÓN DIRECTA PARA CONTRATAR LA EL SUMINISTRO DE BOLSAS Y CONTENEDORES DE RIESGO BIOLÓGICO, REQUERIDOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA RED DE LA E.S.E. METROSALUD

PROponentes		Indicadores				Cumple con documentos e indicadores financieros
Nombre		Liquidez	Endeudamiento	Capital de Trabajo	Valor Propuesta	
RONELLY S.A.S		2.31	43%	14.369.107.000	40.709.688	SI
ABA CIENTIFICA		1.97	45%	7.790.978.237	41.286.036	SI
HABILITADOS						
LIQUIDEZ		Igual o superior a 1.0				
ENDEUDAMIENTO		Igual o inferior al 80%				
CAPITAL DE TRABAJO		Igual o superior al 20% del valor total de la propuesta presentada				

FORMULAS INDICADORES	
RONELLY S.A.S	
LIQUIDEZ	25.368.297.000
ACTIVO CORRIENTE	10.999.190.000
PASIVO CORRIENTE	
ENDEUDAMIENTO	12.465.857.000
TOTAL PASIVOS X 100	29.308.574.000
TOTAL ACTIVOS	
CAPITAL DE TRABAJO	25.368.297.000
ACTIVO CORRIENTE	10.999.190.000
PASIVO CORRIENTE	
VALOR DE LA PROPUESTA	40.709.688


FORMULAS INDICADORES	
ABA CIENTIFICA	
LIQUIDEZ	15.845.083.073
ACTIVO CORRIENTE	8.054.104.836
PASIVO CORRIENTE	
ENDEUDAMIENTO	8.546.237.710
TOTAL PASIVOS X 100	19.176.690.009
TOTAL ACTIVOS	
CAPITAL DE TRABAJO	15.845.083.073
ACTIVO CORRIENTE	8.054.104.836
PASIVO CORRIENTE	
VALOR DE LA PROPUESTA	41.286.036.00

DOCUMENTOS FINANCIEROS		RONELLY S.A.S	ABA CIENTIFICA
Estado de Resultados y Balance General a 31 de diciembre de 2023, certificados por el Representante Legal y por contador Público. Para el Balance, tanto el Activo como el Pasivo deben presentarse en su porción corriente y no corriente		SI	SI
Formato Anexo número seis de Información financiera, diligenciado.		SI	SI
Fotocopia legible de la tarjeta profesional del contador		SI	SI
Registro único tributario (Rut), con fecha de generación de la presente vigencia (2024) VERIFICACION INFORMACIÓN FINANCIERA		SI	SI

Atentamente,


Erica Viviana Alkate Usuga
PU Costos

Revisó
feb-24


Luz Stella Castañón Bedoya
Contadora
Aprobó
feb-24

Código:	PA03 FR 40
Versión:	01
Vigente a partir de:	13/05/2020
Página:	1 de 3

EVALUACIÓN TÉCNICA DE OFERTAS




OBJETO DEL PROCESO DE SELECCIÓN: Compra de contenedores bioseguros Contenedor vaso plástico de riesgo biológico 1,5 Litros – Código 501001700					
PROPONENTE: Ronelly					
EVALUACIÓN DE REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES					
REQUISITO TÉCNICO SOLICITADO	REQUISITO PRESENTADO	FOLIO	CUMPLE/ NO CUMPLE	OBSERVACIONES	
CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS El proponente deberá presentar la ficha técnica en la cual certifique la siguiente información: El contenedor es de forma cilíndrica, de paredes gruesas y resistentes. El contenedor es en color rojo fabricado en polipropileno de alta densidad u otro polímero que no contenga PVC, ni metales pesados, según la ficha técnica del fabricante.	Muestra física y ficha técnica	N.A.	Cumple	Se evidencia la forma cilíndrica de la muestra física. En ficha técnica indica que es fabricado en polipropileno de alta resistencia.	
La estructura del contenedor es resistente a rupturas o perforaciones por elementos corto punzantes, según la ficha técnica del fabricante.	Muestra física y ficha técnica	N.A.	Cumple	La muestra física es de color rojo. El producto está elaborado en polipropileno de alta resistencia y no contiene PVC.	
El contenedor tiene resistencia a punción o cortadura superior a 12.5 newton, según la ficha técnica del fabricante.	Muestra física y ficha técnica	N.A.	Cumple	De acuerdo con ficha técnica es resistente a rupturas y perforaciones por elementos cortopunzantes.	
El material de la superficie de descarte es de alta densidad y soporta la presión al momento de descartar agujas (a presión y de roscar).	Muestra física y ficha técnica	N.A.	Cumple	Según la ficha técnica tiene una resistencia de punción o cortadura superior a 12,5 Newton.	
El orificio de descarte está diseñado con varios dientes para descartar agujas (a presión y de roscar) del cuerpo de la	Muestra física y ficha técnica	N.A.	Cumple	Se evidencia en la muestra física.	
	Muestra física y ficha técnica	N.A.	Cumple	La muestra física presenta varios tipos de dientes	

EVALUACIÓN TÉCNICA DE OFERTAS

Jeringa, (riesgo biológico).	técnica	N.A.	Cumple	para descartar las agujas
Tiene orificio para descartar ampolletas (riesgo químico). Según el Numeral 7.2.3 de la Resolución 1164/2000.	Muestra física y técnica	N.A.	Cumple	Según la muestra física, se evidencia espacio en la tapa para el descartar de las ampollas.
Al cerrarse queda completamente hermético (tapa ajustable) o sea no permite pasar el aire.	Muestra física y técnica	N.A.	Cumple	Se evidencia con muestra física
Esta rotulado de acuerdo a la clase de residuo (Riesgo Biológico)	Muestra física y técnica	N.A.	Cumple	Se encuentra rotulado con peligro biológico
En la etiqueta está el formato para registrar los ítems mencionados en la normatividad vigente, Institución, origen, fecha de reposición, fecha de recolección y responsable. La etiqueta del rotulo esta plastificada y diseñada de acuerdo con el numeral 7.2.3 de la resolución 1164 de 2002 y el código de colores y Decreto 351 de 2014.	Muestra física y técnica	N.A.	Cumple	De acuerdo con la muestra física la etiqueta del recipiente cuenta con todos los ítems reglamentarios.
Las leyendas en el empaque son nítidas y de fácil lectura	Muestra física y técnica	N.A.	Cumple	En la muestra se evidencia la nitidez y fácil lectura de la etiqueta.
El volumen del contenedor o recolector es real (verifíquese con prueba volumétrica).	Muestra física y técnica	N.A.	Cumple	Según la ficha técnica
Las especificaciones técnicas del producto corresponden con las definidas por Metrosalud	Muestra física y técnica	N.A.	Cumple	Según muestra física y ficha técnica

Código:	PA03 FR 40	EVALUACIÓN TÉCNICA DE OFERTAS		 Metrosalud.
Versión:	01			
Vigente a partir de:	13/05/2020			
Página:	3 de 3			

Se realizó la revisión de los documentos y muestras entregadas por la empresa Ronelly, cumpliendo con todos los ítems.



Diana Marcela Rangel Castaño
Profesional Universitario Gestión Ambiental
C.C. 43.191.869
Febrero 9 de 2024

EVALUACIÓN TÉCNICA DE OFERTAS



OBJETO DEL PROCESO DE SELECCIÓN: Contenedores plásticos bioseguros Contenedor vaso plástico de riesgo biológico 2,9 Litros – Código 501001600					
PROPONENTE: Ronelly					
EVALUACIÓN DE REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES					
REQUISITO TÉCNICO SOLICITADO		REQUISITO PRESENTADO	FOLIO	CUMPLE/ NO CUMPLE	OBSERVACIONES
CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS El proponente deberá presentar la ficha técnica en la cual certifique la siguiente información: El contenedor es de forma cilíndrica, de paredes gruesas y resistentes. El contenedor es en color rojo fabricado en polipropileno de alta densidad u otro polímero que no contenga PVC, ni metales pesados, según la ficha técnica del fabricante.		Muestra física y ficha técnica	N.A.	Cumple	Se evidencia la forma cilíndrica de la muestra física. En ficha técnica indica que es fabricado en polipropileno de alta resistencia.
La estructura del contenedor es resistentes a rupturas o perforaciones por elementos corto punzantes, según la ficha técnica del fabricante.		Muestra física y ficha técnica	N.A.	Cumple	La muestra física es de color rojo. El producto está elaborado en polipropileno de alta resistencia y no contiene PVC.
El contenedor tiene resistencia a punción o cortadura superior a 12.5 newton, según la ficha técnica del fabricante.		Muestra física y ficha técnica	N.A.	Cumple	De acuerdo con ficha técnica es resistente a rupturas y perforaciones por elementos cortopunzantes.
El material de la superficie de descarte es de alta densidad y soporta la presión al momento de descartar agujas (a presión y de roscar).		Muestra física y ficha técnica	N.A.	Cumple	Según la ficha técnica tiene una resistencias de punción o cortadura superior a 12,5 Newton
El orificio de descarte está diseñado con varios dientes para descartar agujas (a presión y de roscar) del cuerpo de la		Muestra física y ficha técnica	N.A.	Cumple	Se evidencia en la muestra física.
		Muestra física y ficha técnica	N.A.	Cumple	La muestra física presenta varios tipos de dientes

Código:	PA03 FR 40
Versión:	01
Vigente a partir de:	13/05/2020
Página:	2 de 3

EVALUACIÓN TÉCNICA DE OFERTAS




jeringa, (riesgo biológico).	técnica			para descartar las agujas
Tiene orificio para descartar ampolletas (riesgo químico). Según el Numeral 7.2.3 de la Resolución 1164/2000.	Muestra física y ficha técnica	N.A.	Cumple	Según la muestra física, se evidencia espacio en la tapa para el descarte de las ampollas.
Al cerrarse queda completamente hermético (tapa ajustable) o sea no permite pasar el aire.	Muestra física y ficha técnica	N.A.	Cumple	Se evidencia con muestra física
Esta rotulado de acuerdo a la clase de residuo (Riesgo Biológico)	Muestra física y ficha técnica	N.A.	Cumple	Se encuentra rotulado con peligro biológico
En la etiqueta está el formato para registrar los ítems mencionados en la normatividad vigente, Institución, origen, fecha de reposición, fecha de recolección y responsable. La etiqueta del rotulo esta plastificada y diseñada de acuerdo con el numeral 7.2.3 de la resolución 1164 de 2002 y el código de colores y Decreto 351 de 2014.	Muestra física y ficha técnica	N.A.	Cumple	De acuerdo con la muestra física la etiqueta del recipiente cuenta con todos los ítems reglamentarios.
Las leyendas en el empaque son nítidas y de fácil lectura	Muestra física y ficha técnica	N.A.	Cumple	En la muestra se evidencia la nitidez y fácil lectura de la etiqueta.
El volumen del contenedor o recolector es real (verifíquese con prueba volumétrica).	Muestra física y ficha técnica	N.A.	Cumple	Según la ficha técnica
Las especificaciones técnicas del producto corresponden con las definidas por Metrosalud	Muestra física y ficha técnica	N.A.	Cumple	Según muestra física y ficha técnica

Código:	PA03 FR 40	EVALUACIÓN TÉCNICA DE OFERTAS	 Metrosalud
Versión:	01		
Vigente a partir de:	13/05/2020		
Página:	3 de 3		

Se realizó la revisión de los documentos y muestras entregadas por la empresa Ronelly, cumpliendo con todos los ítems.


Diana Marcela Rangel Castaño
Profesional Universitario Gestión Ambiental
C.C. 43.191.869
Febrero 9 de 2023



OBJETO DEL PROCESO DE SELECCIÓN: Compra de contenedores bioseguros Contenedor vaso plástico de riesgo biológico 1,5 litros – Código 501001700				
PROPONENTE: Aba Científica				
EVALUACIÓN DE REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES				
REQUISITO TÉCNICO SOLICITADO	REQUISITO PRESENTADO	FOLIO	CUMPLE/ NO CUMPLE	OBSERVACIONES
CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS El proponente deberá presentar la ficha técnica en la cual certifique la siguiente información: El contenedor es de forma cilíndrica, de paredes gruesas y resistentes.	Ficha técnica y muestra física	N.A.	Cumple	Se evidencia la forma cilíndrica de la muestra física. En ficha técnica indica que es fabricado en polipropileno de alta densidad.
El contenedor es en color rojo fabricado en polipropileno de alta densidad u otro polímero que no contenga PVC, ni metales pesados, según la ficha técnica del fabricante.	Ficha técnica y muestra física	N.A.	Cumple	La muestra física es de color rojo. El producto está elaborado en polipropileno de alta densidad y no contiene PVC.
La estructura del contenedor es resistente a rupturas o perforaciones por elementos corto punzantes, según la ficha técnica del fabricante.	Ficha técnica y muestra física	N.A.	Cumple	De acuerdo con ficha técnica es resistente a rupturas y perforaciones por elementos cortopunzantes.
El contenedor tiene resistencia a punción o cortadura superior a 12,5 newton, según la ficha técnica del fabricante.	Ficha técnica y muestra física	N.A.	Cumple	Según la ficha técnica tiene una resistencias de punción o cortadura superior a 12,5 Newton
El material de la superficie de descarte es de alta densidad y soporta la presión al momento de descartar agujas (a presión y de roscar).	Ficha técnica y muestra física	N.A.	Cumple	Se evidencia en la muestra física.
El orificio de descarte está diseñado con varios dientes para descartar agujas (a presión y de roscar) del cuerpo de la	Ficha técnica y muestra	N.A.	Cumple	La muestra física presenta varios tipos de dientes

Código:	PA03 FR 40
Versión:	01
Vigente a partir de:	13/05/2020
Página:	2 de 3


EVALUACIÓN TÉCNICA DE OFERTAS



jeringa, (riesgo biológico).	física	N.A.	Cumple	para descartar las agujas
Tiene orificio para descartar ampolletas (riesgo químico). Según el Numeral 7.2.3 de la Resolución 1164/2000.	Ficha técnica y muestra física	N.A.	Cumple	Según la muestra física, se evidencia espacio en la tapa para el descarte de las ampollas.
Al cerrarse queda completamente hermético (tapa ajustable) o sea no permite pasar el aire.	Ficha técnica y muestra física	N.A.	Cumple	Se evidencia con muestra física
Esta rotulado de acuerdo a la clase de residuo (Riesgo Biológico)	Ficha técnica y muestra física	N.A.	Cumple	Se encuentra rotulado con peligro biológico
En la etiqueta está el formato para registrar los ítems mencionados en la normatividad vigente, Institución, origen, fecha de reposición, fecha de recolección y responsable. La etiqueta del rotulo esta plastificada y diseñada de acuerdo con el numeral 7.2.3 de la resolución 1164 de 2002 y el código de colores y Decreto 351 de 2014.	Ficha técnica y muestra física	N.A.	Cumple	De acuerdo con la muestra física la etiqueta del recipiente cuenta con todos los ítems reglamentarios.
Las leyendas en el empaque son nítidas y de fácil lectura	Ficha técnica y muestra física	N.A.	Cumple	En la muestra se evidencia la nitidez y fácil lectura de la etiqueta.
El volumen del contenedor o recolector es real (verifiquese con prueba volumétrica).	Ficha técnica y muestra física	N.A.	Cumple	Según la ficha técnica
Las especificaciones técnicas del producto corresponden con las definidas por Metrosalud	Ficha técnica y muestra física	N.A.	Cumple	Según muestra física y ficha técnica

Código:	PA03 FR 40	EVALUACIÓN TÉCNICA DE OFERTAS	 Metrosalud
Versión:	01		
Vigente a partir de:	13/05/2020		
Página:	3 de 3		

Se realizó la revisión de los documentos y muestras entregadas por la empresa Aba, cumpliendo con todos los ítems.


Diana Marcela Rangel Castaño
Profesional Universitario Gestión Ambiental
C.C. 43.191.869
Febrero 9 de 2024

Código:	PA03 FR 40
Versión:	01
Vigente a partir de:	13/05/2020
Página:	1 de 3

EVALUACIÓN TÉCNICA DE OFERTAS



OBJETO DEL PROCESO DE SELECCIÓN: Contenedores plásticos bioseguros Contenedor vaso plástico de riesgo biológico 2,9 Litros – Código 501001600					
PROPONENTE: Aba Científica					
EVALUACIÓN DE REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES					
REQUISITO TÉCNICO SOLICITADO	REQUISITO PRESENTADO	FOLIO	CUMPLE/NO CUMPLE	OBSERVACIONES	
CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS El proponente deberá presentar la ficha técnica en la cual certifique la siguiente información: El contenedor es de forma cilíndrica, de paredes gruesas y resistentes. El contenedor es en color rojo fabricado en polipropileno de alta densidad u otro polímero que no contenga PVC, ni metales pesados, según la ficha técnica del fabricante.	Muestra física y ficha técnica	N.A.	Cumple	Se evidencia la forma cilíndrica de la muestra física. En ficha técnica indica que es fabricado en polipropileno de alta densidad.	
La estructura del contenedor es resistentes a rupturas o perforaciones por elementos corto punzantes, según la ficha técnica del fabricante.	Muestra física y ficha técnica	N.A.	Cumple	La muestra física es de color rojo. El producto está elaborado en polipropileno de alta densidad y no contiene PVC.	
El contenedor tiene resistencia a punción o cortadura superior a 12.5 newton, según la ficha técnica del fabricante.	Muestra física y ficha técnica	N.A.	Cumple	De acuerdo con ficha técnica es resistente a rupturas y perforaciones por elementos cortopunzantes	
El material de la superficie de descarte es de alta densidad y soporta la presión al momento de descartar agujas (a presión y de roscar).	Muestra física y ficha técnica	N.A.	Cumple	Según la ficha técnica tiene una resistencias de punción o cortadura superior a 12.5 Newton	
El orificio de descarte está diseñado con varios dientes para descartar agujas (a presión y de roscar) del cuerpo de la	Muestra física y ficha técnica	N.A.	Cumple	Se evidencia en la muestra física.	
	Muestra física y ficha técnica	N.A.	Cumple	La muestra física presenta varios tipos de dientes	

Código:	PA03 FR 40
Versión:	01
Vigente a partir de:	13/05/2020
Página:	2 de 3

EVALUACIÓN TÉCNICA DE OFERTAS




jeringa, (riesgo biológico).	técnica			para descartar las agujas
Tiene orificio para descartar ampolletas (riesgo químico). Según el Numeral 7.2.3 de la Resolución 1164/2000.	Muestra física y ficha técnica	N.A.	Cumple	Según la muestra física, se evidencia espacio en la tapa para el descartar de las ampollas.
Al cerrarse queda completamente hermético (tapa ajustable) o sea no permite pasar el aire.	Muestra física y ficha técnica	N.A.	Cumple	Se evidencia con muestra física
Esta rotulado de acuerdo a la clase de residuo (Riesgo Biológico)	Muestra física y ficha técnica	N.A.	Cumple	Se encuentra rotulado con peligro biológico
En la etiqueta está el formato para registrar los ítems mencionados en la normatividad vigente, Institución, origen, fecha de reposición, fecha de recolección y responsable. La etiqueta del rotulo esta plastificada y diseñada de acuerdo con el numeral 7.2.3 de la resolución 1164 de 2002 y el código de colores y Decreto 351 de 2014.	Muestra física y ficha técnica	N.A.	Cumple	De acuerdo con la muestra física la etiqueta del recipiente cuenta con todos los ítems reglamentarios.
Las leyendas en el empaque son nítidas y de fácil lectura	Muestra física y ficha técnica	N.A.	Cumple	En la muestra se evidencia la nitidez y fácil lectura de la etiqueta.
El volumen del contenedor o recolector es real (verifíquese con prueba volumétrica).	Muestra física y ficha técnica	N.A.	Cumple	Según la ficha técnica
Las especificaciones técnicas del producto corresponden con las definidas por Metrosalud	Muestra física y ficha técnica	N.A.	Cumple	Según muestra física y ficha técnica

Código:	PA03 FR 40
Versión:	01
Vigente a partir de:	13/05/2020
Página:	3 de 3

EVALUACIÓN TÉCNICA DE OFERTAS



Se realizó la revisión de los documentos y muestras entregadas por la empresa Aba, cumpliendo con todos los ítems.



Diana Marcela Rangel Castaño
Profesional Universitario Gestión Ambiental
C.C. 43.191.869
Febrero 9 de 2024

