Metrosalud

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

RESPUESTA A LAS OBSERVACION Y SOLICITUD DE CORRECCIÓN HORA DE RECIBO DE LA PROPUESTA PRESENTADA POR UT ARKPENTAGON

PROCESO NÚMERO 07 DE 2024 CONVOCATORIA PÚBLICA PARA CONTRATAR EL SUMINISTRO DE PAQUETES ALIMENTARIOS PARA LA PROMOCIÓN DEL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS NIÑOS Y NIÑAS A TRAVÉS DE LA MODALIDAD DE ENTORNO FAMILIAR.

En cumplimiento de lo establecido en el numeral 25 de los términos de Referencia del proceso N° 07-2024, se da respuesta a las solicitud de aclaración, RECIBIDA por correo electrónico:

Que al buzón de correo establecido se recibió solicitud de parte de la empresa UT ARKPENTAGONO por medio de su representante legal ADRIANA CAMARGO BELTRÁN en la que manifiesta:

> *"Cordial saludo, al revisar el acta de apertura de ofertas publicada el día de ayer, se evidencia que nuestra propuesta no está siendo considerada por haber sido entregada supuestamente a las 3.02 pm del día 15 de febrero de 2024. Sin embargo esto no es cierto, pues la persona que realizo la entrega de la propuesta estaba presente dentro de las instalaciones de Metro salud en la oficina dispuesta para la recepción de propuestas desde las 2.55 pm, sin embargo la funcionaria encargada de recibir la propuesta estaba atendiendo a otra persona antes, sin embargo ella evidencio que la persona se encontraba allí y este le manifestó que estaba allí para realizar la entrega de la propuesta, pero la funcionaria por decisión propia tardo en la recepción de la documentación, sin que esto pueda considerarse responsabilidad del proponente, pues el mismo se hizo presente antes de la hora de cierre.*
>
> *En aras de garantizar el principio de transparencia en la presente contratación y en nuestro derecho a réplica, se solicita a la entidad que proceda a la revisión de cámaras de video dispuestas en la oficina donde se logre evidenciar que nuestro representante se encontraba presente con anterioridad a la hora de cierre y se proceda a corregir el acta de cierre y se evalué nuestra propuesta"*

Como respuesta a la solicitud se informa al requirente que hemos revisado con la solicitud de revisión de las cámaras de seguridad en concordancia con su petición y como parte de nuestro compromiso con el principio de transparencia en este proceso de contratación, hemos accedido a la revisión de las grabaciones de la cámara de seguridad de la portería principal.

Según la información obtenida del área de Infraestructura de la Dirección Sistemas de información, se evidencia que la persona que realizó la solicitud ingresó a las instalaciones a las 14:42 y registró su salida a las 14:49, lo que confirma su presencia dentro del edificio antes de las 3:00 pm, hora límite de radicación de propuestas.

A pesar de que las cámaras no capturan el procedimiento específico con el funcionario de Metro salud encargado de la recepción de documentos, entendemos que la presencia de su representante antes de la hora límite es un factor crucial. Por lo tanto, procederemos a evaluar su propuesta, ya que queda claro que fue recibida por un funcionario de la entidad antes de la hora de cierre del proceso.

En consecuencia a continuación se relaciona la información de apertura de la propuesta:

Metrosalud

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

PROPONENTE	RAD	FECHA Y HORA (d/m/a)	PROPUESTA ECONÓMICA MENSUAL	FOLIOS	OBSERVACIONES
UNIÓN TEMPORAL ARKPENTAGONO	R- 1191	15/02/2024 02:59 pm	**$5.569.642.424**	Sin foliar	Original en 2 tomos

Se publica en la página web de Metrosalud, febrero 19 de 2024.

DEIBYS ALEXANDER CUARAN ARBOLEDA
Director Operativo de Contratación

DANIEL ARANGO BARRETO
P.U Abogado Dirección de Contratación