

INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES Y EVALUACIÓN

REFERENCIA: PROCESO 35 DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024

OBJETO: ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS GENERALES ESENCIALES, REQUERIDOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA RED DE LA E.S.E METROSALUD Y LOS PROGRAMAS DE SALUD PÚBLICA.

FECHA 20 DE AGOSTO DE 2024

1. PROCEDIMIENTO DE LA SELECCIÓN DIRECTA

El proceso fue publicado en la página web de la empresa en el menú de contrataciones, el día 06 de septiembre de 2024 con las condiciones, especificaciones técnicas y anexos respectivos mediante la cual se invitó a **GRUPO ARISTIZABAL DUQUE, JUAN D HOYOS DISTRIBUCIONES, DISTRIBUCIONES 911 Y TEAM IT**

No se presentaron observaciones a los términos de referencia de parte de los invitados.

El día 16 de agosto de 2024 a las 10:30 am, se realizó la apertura a las propuestas conforme a condiciones dadas en los términos de referencia, tal como se detalla a continuación:

PROPONENTE	RAD	FECHA Y HORA (d/m/a)	PROPUESTA ECONÓMICA	OBSERVACIONES
AD GRUPO ARISTIZABAL DUQUE	R-6675	13/09/2024 – 09:30 am	\$ 986.375.116	ORIGINAL Y USB
TEAM IT	R- 6677	13/09/2024 – 009:33 am	\$ 25.361.280	ORIGINAL Y SOLO OFERTA UN ITEM

Los invitados **JUAN D HOYOS DISTRIBUCIONES y DISTRIBUCIONES 911 no presentaron propuesta**

Teniendo en cuenta lo dispuesto en los términos de referencia, se realiza el análisis de la propuesta presentada y radicada, en los aspectos Jurídicos y técnicos, como se describe a continuación:

Los proponentes deberán tener en cuenta en este informe, que todos los requisitos habilitantes, jurídicos y técnicos, requieren su total cumplimiento, tal como está establecido en los términos y según este informe preliminar,

2. VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES.

Conforme a lo establecido en los términos de referencia de este proceso, se procedió a realizar la verificación sobre la capacidad jurídica, y capacidad técnica de los oferentes, de acuerdo al cronograma del proceso de selección de conformidad con el siguiente detalle:

A. REQUISITOS DE ORDEN JURIDICO:

Los requisitos legales de las propuestas recibidas, fueron evaluados Abogada Contratista de la Dirección de Contratación y por la Oficial de Cumplimiento de la Oficina Asesora Planeación y Desarrollo Organizacional para el Sarlaft, según informes anexos de evaluación, que hacen parte del expediente, encontrando lo siguiente:

PROPONENTE	HABILITA
AD GRUPO ARISTIZABAL DUQUE	SI
TEAM IT	SI

B. REQUISITOS DE ORDEN TÉCNICO

Una vez realizada la evaluación jurídica y financiera y conforme a lo establecido en los términos de referencia, según informes anexos de evaluación, que hacen parte del expediente, se verifica el cumplimiento de las condiciones, características técnicas, dando como resultado lo siguiente:

PROPONENTE	CUMPLE
TEAM IT	SI
AD GRUPO ARISTIZABAL DUQUE	SUBSANAR

RAZON SOCIAL DEL COTIZANTE	PAQUETE	CODIGO	DESCRIPCIÓN DEL INSUMO REQUERIDO	DESCRIPCIÓN COMPLEMENTARIA DEL INSUMO REQUERIDO POR METROSALUD QUE DEBE ENTREGAR SI SE LE ADJUDICA EL CONTRATO	UNIDAD DE MANEJO	UNIDAD DE EMPAQUE OFERTADA	MARCA Y REFERENCIA REQUERIDA	MARCA OFERTADA	REFERENCIA O MODELO OFERTADO	APORTAR FICHA TECNICA	APORTAR FICHA DE	# REGISTRO SANITARIO	VENCIMIENTO O REGISTRO SANITARIO (DD/MM/AAAA)	CANTIDAD ESTIMADA REQUERIDA	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	Paño	501000499	Paño micro fibra en color azul pastel	Paños de microfibra HYGEN tercera generación de 3 a 5 micras de color azul pastel composición poliéster de 78% y 22 % nylon, 100% sintéticos, durabilidad de 500 lavadas mínimo, tejido de alta calidad en	UNIDAD	UNIDAD	RUBBERM AID	RUBBERM AID		SI				132		X	NO ADJUNTARON LA FICHA TECNICA

				<p>Zigzag para mayor absorción y recolección, resistentes al blanqueador, cloro y otros desinfectantes, medidas mínimas de 40 x 40 cm, no se encogen, no se deforman, no pierden el color, no liberan motas o pelusas en la limpieza y no rayan, reducen la contaminación cruzada, remueve microbios en el 99%.</p> <p>ANEXAR FICHA TECNICA.</p>																
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	Paño	501000500	Paño micro fibra en color azul oscuro	Paños de microfibr HYGEN tercera generación de 3 a 5 micras de color azul oscuro composición poliéster de 78% y 22 % nylon, 100% sintéticos, durabilidad de 500 lavadas mínimo, tejido de alta calidad en Zigzag para mayor absorción y recolección, resistentes al blanqueador, cloro y otros desinfectantes, medidas mínimas de 40 x 40 cm, no se encogen, no se deforman, no pierden el color, no liberan	UNIDAD	UNIDAD	RUBBERM AID	RUBBERM AID	SI						237	X	NO ADJUNTARON LA FICHA TECNICA
--	------	-----------	---------------------------------------	--	--------	--------	-------------	-------------	----	--	--	--	--	--	-----	---	--------------------------------

			<p>motas o pelusas en la limpieza y no rayan, reducen la contaminación cruzada, remueve microbios en el 99%.</p> <p>ANEXAR FICHA TECNICA.</p>															
Paño	501000501	Paño micro fibra en color rojo	<p>Paños de microfibr HYGEN tercera generación de 3 a 5 micras de color rojo composición poliéster de 78% y 22 % nylon, 100% sintéticos, durabilidad de 500 lavadas mínimo, tejido de alta calidad en Zigzag para mayor absorción y recolección, resistentes al blanqueador,</p>	UNIDAD	UNIDAD	RUBBERM AID	RUBBERM AID	SI						175			X	NO ADJUNTARON LA FICHA TECNICA

			cloro y otros desinfectantes, medidas mínimas de 40 x 40 cm, no se encogen, no se deforman, no pierden el color, no liberan motas o pelusas en la limpieza y no rayan, reducen la contaminación cruzada, remueve microbios en el 99%. ANEXAR FICHA TECNICA.															
Paño	501000502	Paño micro fibra en color verde	Paños de microfibra HYGEN tercera generación de 3 a 5 micras de color verde composición poliéster de 78% y 22 % nylon, 100%	UNIDAD	UNIDAD	RUBBERM AID	RUBBERM AID		SI							187	X	NO ADJUNTARON LA FICHA TECNICA

				sintéticos, durabilidad de 500 lavadas mínimo, tejido de alta calidad en Zigzag para mayor absorción y recolección, resistentes al blanqueador, cloro y otros desinfectante s, medidas mínimas de 40 x 40 cm, no se encogen, no se deforman, no pierden el color, no liberan motas o pelusas en la limpieza y no rayan, reducen la contaminación cruzada, remueve microbios en el 99%. ANEXAR FICHA TECNICA.																
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

mopa	501022300	Mopa plana en microfibra de tercera generación para trabajo humedo color azul borde azul	Mopa plana en microfibra De poliester y nylon de tercera generacion para trabajo humedo color azul de 47 cms largo por 14 cms ancho franjas talladoras en zigzag ANEXAR FICHA TECNICA	UNIDAD	UNIDAD	RUBBERM AID REF 412	RUBBERM AID			SI							187		X	NO ADJUNTARON LA FICHA TECNICA	
mopa	501022350	Mopa plana en microfibra de tercera generación para trabajo humedo color azul borde rojo	Mopa plana en microfibra De poliester y nylon de tercera generacion para trabajo humedo color azul borde rojo de 47 cms largo por 14 cms ancho franjas talladoras en zigzag ANEXAR FICHA TECNICA	UNIDAD	UNIDAD	RUBBERM AID REF 41	RUBBERM AID			SI								187		X	NO ADJUNTARON LA FICHA TECNICA

mopa	501022400	Mopa plana en microfibra de tercera generación para trabajo seco color verde	Mopa plana en microfibra De poliester y nylon de tercera generacion para trabajo seco color verde de 47 cms largo por 14 cms ancho franjas talladoras en zigzag ANEXAR FICHA TECNICA	UNIDAD	UNIDAD	RUBBERM AID REF 410	RUBBERM AID		SI						187		X	NO ADJUNTARON LA FICHA TECNICA
Ninguno	501040050	Esponja de brillo * 6 unidades	Esponja conjunto de hebras de fibras de acero finas y blandas que se pueden romper y estirar con las manos vienen en rollitos de lana de acero que se usan en trabajos de limpieza paquete por 6 unidades	PAQUETE	PAQUETE X 6 UNIDADES		LIMPIAYA								57		X	comparado con estudio de mercado y con contrato anterior el costo difiere notablemente

Ninguno	501050257	Detergente desincrustante ácido líquido * 950 cc	Detergente de concentración ácida para desprender acumulaciones de sarro, suciedades e incrustaciones que se forman en bordes y azulejos para eliminar focos de infección y manchas ANEXAR FICHA TECNICA FICHA DE SEGURIDAD REGISTRO SANITARIO INVIMA.	FRASCO	FRASCO		GLOLIMPIA		SI	SI	SI			140		X	Falta el registro invima y en la ficha tecnica no es clara con la unidad de manejo
Ninguno	501051118	Jabón líquido para manos a base de ácido láctico * 850 c.c.	Jabón líquido con textura delicada y cremosa de 850 cc indicado para el lavado y desinfección de manos en contra de las bacterias Gram positivo, Gram negativo	BOLSA	CAJA X 12 BOLSAS	WEST LACTISOF T	WEST		SI	SI	SI	NSOC57349-13CP	1/09/2027	2887		X	HACE FALTA LA FICHA DE SEGURIDAD

			ANEXAR FICHA TÉCNICA HOJA DE SEGURIDAD REGISTRO SANITARIO INVIMA												
Ninguno	501051801	Limpiador líquido multiusos desinfectante, para pisos por 1000 ml	Limpiador líquido multiusos antibacterial, aromatizante, con olor a lavanda suave envase por litro El empaque secundario en caja, resistente al peso contenido y que facilite la manipulación estacionaria, distribución y transporte ANEXAR FICHA TÉCNICA REGISTRO SANITARIO INVIMA.	FRASCO	FRASCO	LIMPIAYA	SI	SI					757	X	NO ADJUNTARON LA FICHA TECNICA

Ninguno	501052010	Amonio cuaternario-aldehido-propionato desinfectante de 5 generacion	Amonio cuaternario de quinta generacion producto listo para su uso por litro concentracion a 4000 ppm de amonio uso en todo tipo de superficies ANEXAR FICHA TÉCNICA FICHA DE SEGURIDAD REGISTRO SANITARIO INVIMA	FRASCO	FRASCO	SANIKLEEN EASE	SANIKLEEN		SI	SI	SI	2019DM-0019333	11/02/2029	60	X	comparado con estudio de mercado y con contrato anterior el costo difiere notablemente
Ninguno	501101100	Toalla desechable manos en rollo ecológica pre cortada	Toalla con líneas de precorte, con flujo central papel ecológico rendidor, absorbente, resistente para baños de alto tráfico rollo x 100 metros hoja triple color natural (ecológica)	ROLLO	PACA X 6 UNIDADES	FAMILIA, REFERENCIA 73687	FAMILIA							6045	X	Por favor especificar la referencia

Ninguno	502022700	Cinta tipo cajero electrónico referencia e.r.c.09	cita impresora Epson Para micro impresora tinta negra	UNIDAD	UNIDAD	EPSON	EPSON									5	X	comparado con estudio de mercado y con contrato anterior el costo difiere notablemente
Ninguno	502232100	Cartulina Bristol de 150 gr en color verde, en tamaño oficio por 100 unidades	Cartulina tamaño oficio en cartulina bristol color verde con un gramaje de 150 gr/m2 de 22 * 33 cm tamaño oficio empaquetado por 100 unidades	PAQUETE	PAQUETE X 100 UNIDADES		BRISTOL									172	X	comparado con estudio de mercado y con contrato anterior el costo difiere notablemente
envolvedera	516155600	Envolvedera a 122 * 122 cm, en tela no tejida	Confeccionada en material SMS con una dimensión de 122 x 122 cm con un gramaje mínimo de 48 gr color azul para ser esterilizadas a vapor alta barrera bactericida gran	UNIDAD	ROLLO X 100 UNIDADES		UM UNION MEDICAL		SI	SI		2015DM-0013646	18/09/2025			12752	X	NO CUMLE CON LAS MEDIDAS

			resistencia al rasgado alta repelencia a fluidos ANEXAR FICHA TÉCNICA REGISTRO SANITARIO INVIMA														
Ninguno	516156000	Tela no tejida de 50 cm de ancho * 100 mt	Confeccionada en material SMS de 30 gr * m ² debe ofrecer una barrera microbiológica y permeable al aire y la capa Spunbonded debe ofrecer resistencia al rasgado en ambas direcciones. Además debe tener excelente permeabilidad al aire barrera al paso de fluidos y partículas que No se adhiere al cuerpo	ROLLO	ROLLO X 100 MT		UM UNION MEDICAL		SI	SI		2015DM-0013646	18/09/2025	725		X	La ficha tecnica no especifica los gramos

				excelente caída y que se suave y cómoda con un ancho de 50 cm * 100 mt en color azul ANEXAR FICHA TÉCNICA REGISTRO SANITARIO INVIMA														
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

C. REQUISITOS DE ORDEN ECONOMICO

PROPONENTE	HABILITA
AD GRUPO ARISTIZABAL DUQUE	SI
TEAM IT	SI

3. CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS

En cumplimiento de lo descrito en los términos de referencia, solo se consideran para calificación las propuestas que hayan acreditado el cumplimiento de las condiciones habilitantes de capacidad jurídica, mínimas de experiencia, requisitos técnicos mínimos, de capacidad financiera y que hayan presentado la totalidad de la documentación exigida.

4. TRASLADO DE LA EVALUACION.

Una vez realizada la verificación de los requisitos habilitantes, se da traslado de la evaluación preliminar, la cual se pone a disposición de los proponentes a fin de que presenten las **observaciones que consideren pertinentes** y para que **puedan subsanar** la información respectiva que se indica en este informe, si a ello hay lugar sin que con ello se otorgue la posibilidad de mejorar sus propuestas, tal como lo indica el numeral 35 de los términos de referencia, por escrito radicado en el Centro Administración Documental de Metrosalud, ubicado en la Carrera 50 No. 44-27, piso 1, **Hasta el 23 de septiembre de 2024 hasta las 10:00 a.m.**

El presente informe se publica en la página web de Metrosalud el día veinte (20) de septiembre de 2024.

ORIGINAL FIRMADO

ADRIANA MARIA VELÁSQUEZ ARANGO

Director Operativo de Contratación (D)

Proyectó: Paola Andrea Bustamante j. Abogado contratista